

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEISSINGEN 16
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 585160,43
Nordwert: 5366961,85
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 453,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,71



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			450,12	450,50	450,47	450,36	450,26	450,68	450,58	450,62	450,75	450,34	450,37	450,54	29.08.1938	450,92	450,47	10.01.1938	449,94	0,98	-
1939	450,15	450,08	450,12	450,33	450,48	451,00	451,25	451,26	450,79	450,71	450,76	451,01	450,36	450,96	30.05.1939	451,80	450,66	16.01.1939	450,02	1,78	geprüft / QS
1940	451,51	451,43	450,78	450,51	451,27	451,15	450,69	450,87	450,69	450,70	450,93	451,08	451,11	450,82	18.03.1940	451,74	450,97	20.02.1940	450,40	1,34	geprüft / QS
1941	450,88	450,74	450,70	450,95	451,03	451,01	450,79	450,91	450,70	450,78	450,70	450,41	450,88	450,71	15.04.1941	451,14	450,80	15.10.1941	450,34	0,80	geprüft / QS
1942	450,50	450,34	450,19	450,05	450,77	451,07	450,67	450,51	450,32	450,23	450,00	449,91	450,48	450,27	28.03.1942	451,62	450,38	17.10.1942	449,87	1,75	geprüft / QS
1943	449,88	449,86	449,79	449,92	450,06	450,15	450,08	450,13	450,02	449,84	449,74	449,66	449,94	449,91	19.06.1943	450,22	449,93	01.11.1943	449,59	0,64	geprüft / QS
1944	449,55	449,65	449,72	449,91	449,91	450,71	450,73	450,53	450,32	450,24	450,10	449,97	449,91	450,31	22.04.1944	450,89	450,11	28.11.1943	449,53	1,36	geprüft / QS
1945	450,56	451,17	450,48	450,93	450,70								450,77		03.12.1944	451,29		01.11.1944	449,90	1,39	geprüft / QS
1946	450,07	450,02	450,21	450,38	450,59	450,37	450,23	450,22	450,49	450,24	450,12	450,04	450,27	450,22	31.03.1946	450,64	450,25	01.11.1946	449,94	0,70	geprüft / QS
1947	449,81	449,75	449,86	449,87	450,23	450,39	450,23	450,11	449,96	449,80	449,72	449,72	449,98	449,92	23.03.1947	450,44	449,95	01.12.1946	449,67	0,77	geprüft / QS
1948	450,19	450,44	450,30	450,35	450,23	450,09	449,87	449,63	449,64	449,82	449,77	449,45	450,26	449,70	22.02.1948	450,49	449,98	24.10.1948	449,37	1,12	geprüft / QS
1949	449,40	449,13	449,07	449,21	449,31	449,23	449,26	449,37	449,46	449,24	449,12	449,06	449,22	449,25	03.07.1949	449,55	449,24	09.01.1949	448,91	0,64	geprüft / QS
1950	449,06	449,01	448,91	448,96	449,10	449,18	449,22	449,22	449,18	449,19	449,39	449,50	449,04	449,28	08.10.1950	449,54	449,16	22.01.1950	448,89	0,65	geprüft / QS
1951	449,53	449,74	449,71	449,99	449,92	450,02	449,89	449,83	449,89	449,81	449,61	449,44	449,82	449,74	01.04.1951	450,08	449,78	28.10.1951	449,41	0,67	geprüft / QS
1952	449,40	449,46	449,50	449,55	449,86	450,12	450,31	450,21	449,69	449,49	449,53	449,60	449,65	449,81	25.05.1952	450,33	449,73	25.11.1951	449,38	0,95	geprüft / QS
1953	449,79	450,28	450,23	449,91	450,02	450,07	449,95	449,90	449,99	450,12	449,90	449,60	450,05	449,91	21.12.1952	450,36	449,98	01.11.1953	449,51	0,85	geprüft / QS
1954	449,45	449,34	449,34	449,38	449,47	449,67	449,82	449,93	450,05	449,95	450,02	450,08	449,44	449,97	03.10.1954	450,14	449,71	24.01.1954	449,21	0,93	geprüft / QS
1955	450,02	450,18	450,81	451,04	450,61	450,34	450,12	450,02	450,10	450,21	449,87	449,73	450,50	450,01	16.01.1955	451,24	450,26	23.10.1955	449,69	1,55	geprüft / QS
1956	449,73	449,81	449,78	449,85	450,24	450,10	449,97	450,01	450,06	450,03	449,96	449,84	449,92	449,98	11.03.1956	450,53	449,95	06.11.1955	449,70	0,83	geprüft / QS
1957	449,90	449,88	449,73	449,85	450,30	449,97	449,79	449,76	449,72	449,76	449,73	449,67	449,94	449,74	03.03.1957	450,48	449,84	01.11.1957	449,57	0,91	geprüft / QS
1958	449,42	449,24	449,14	449,89	450,32	450,01	450,06	449,75	449,69	449,61	449,52	449,33	449,67	449,66	02.03.1958	450,50	449,66	05.01.1958	449,09	1,41	geprüft / QS
1959	449,41	449,34	449,61	449,76	449,78	449,71	449,68	449,56	449,56	449,40	449,24	449,08	449,60	449,42	15.03.1959	449,84	449,51	25.10.1959	449,06	0,78	geprüft / QS
1960	449,08	449,04	449,17	449,21	449,39	449,39	449,39	449,49	449,44	449,65	449,65	449,39	449,21	449,50	04.09.1960	449,83	449,36	27.12.1959	448,99	0,84	geprüft / QS
1961	449,44	449,46	449,37	449,45	449,43	449,28	449,26	449,34	449,39	449,49	449,43	449,33	449,41	449,37	19.02.1961	449,56	449,39	04.06.1961	449,20	0,36	geprüft / QS
1962	449,39	449,75	449,94	449,96	450,02	450,03	450,03	450,03	450,02	450,02	450,07	450,05	449,85	450,04	09.09.1962	450,12	449,94	05.11.1961	449,29	0,82	geprüft / QS
1963	450,04	450,05	449,91	449,88	449,89	449,99	450,00	450,02	450,04	450,12	450,08	449,94	449,96	450,03	25.08.1963	450,18	450,00	03.03.1963	449,80	0,38	geprüft / QS
1964	449,93	449,94	449,89	449,90	449,99	450,09	450,13	450,04	450,05	450,09	449,99	449,92	449,96	450,04	03.05.1964	450,22	450,00	26.01.1964	449,87	0,36	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEISSINGEN 16
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 585160,43
Nordwert: 5366961,85
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 453,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,71



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	449,93	449,92	449,93	449,93	449,95	450,03	450,15	450,29	450,24	450,25	450,21	450,20	449,95	450,22	15.08.1965	450,35	450,09	27.12.1964	449,86	0,49	geprüft / QS
1966	450,10	450,12	450,17	450,23	450,21	450,17	450,17	450,20	450,29	450,34	450,31	450,25	450,17	450,26	24.07.1966	450,39	450,21	05.12.1965	450,00	0,39	geprüft / QS
1967	450,17	450,17	450,20	450,19	450,15	450,14	450,15	450,18	450,20	450,16	450,21	450,19	450,17	450,18	02.01.1967	450,24	450,18	07.08.1967	450,12	0,13	geprüft / QS
1968	450,17	450,05	450,13	450,23	450,23	450,18	450,23	450,20	450,21	450,24	450,29	450,36	450,17	450,26	14.10.1968	450,38	450,21	11.12.1967	450,04	0,34	geprüft / QS
1969	450,26	450,14	450,05	450,09	450,12	450,13	450,17	450,28	450,22	450,19	450,20	450,15	450,13	450,20	18.06.1969	450,32	450,17	21.01.1969	450,03	0,29	geprüft / QS
1970	450,05	450,00	449,96	450,17	450,28	450,26	450,33	450,30	450,23	450,19	450,15	450,14	450,12	450,22	26.05.1970	450,39	450,17	13.01.1970	449,94	0,45	geprüft / QS
1971	450,10	450,06	450,03	450,04	450,06	450,03	450,05	450,07	450,07	450,06	450,06	450,04	450,05	450,06	03.11.1970	450,13	450,06	13.04.1971	449,97	0,16	geprüft / QS
1972	450,03	449,99	449,99	450,01	450,01	450,04	450,05	450,04	450,05	450,08	450,11	450,21	450,01	450,09	01.11.1972	450,27	450,05	14.12.1971	449,97	0,30	geprüft / QS
1973	450,31	450,34	450,28	450,27	450,33	450,37	450,43	450,43	450,39	450,33	450,31	450,30	450,32	450,36	20.06.1973	450,45	450,34	14.02.1973	450,25	0,20	geprüft / QS
1974	450,42	450,49	450,52	450,54	450,58	450,56	450,54	450,53	450,53	450,52	450,54	450,55	450,52	450,54	03.03.1974	450,60	450,53	01.11.1973	450,32	0,28	geprüft / QS
1975	450,57	450,71	450,72	450,72	450,72	450,73	450,66	450,65	450,83	450,75	450,76	450,73	450,69	450,73	27.07.1975	450,86	450,71	10.11.1974	450,55	0,31	geprüft / QS
1976	450,71	450,66	450,67	450,67	450,68	450,61	450,60	450,57	450,53	450,53	450,53	450,54	450,67	450,55	02.11.1975	450,77	450,61	29.08.1976	450,50	0,27	geprüft / QS
1977	450,49	450,51	450,51	450,69	450,68	450,63	450,67	450,65	450,63	450,62	450,61	450,59	450,58	450,63	13.02.1977	450,75	450,61	23.01.1977	450,46	0,29	geprüft / QS
1978	450,55	450,58	450,60	450,66	450,81	450,87	450,74	450,78	450,74	450,76	450,71	450,65	450,68	450,73	09.04.1978	450,89	450,71	04.12.1977	450,54	0,35	geprüft / QS
1979	450,59	450,55	450,57	450,69	450,86	450,80	450,67	450,64	450,66	450,65	450,59	450,46	450,68	450,61	25.03.1979	450,92	450,64	21.10.1979	450,42	0,50	geprüft / QS
1980	450,57	450,67	450,70	450,84	450,74	450,70	450,74	450,73	450,80	450,78	450,68	450,63	450,70	450,73	10.02.1980	450,93	450,71	01.11.1979	450,48	0,45	geprüft / QS
1981	450,65	450,60	450,70	450,74	450,73	450,68	450,66	450,69	450,66	450,65	450,62	450,64	450,68	450,65	15.02.1981	450,77	450,67	14.12.1980	450,58	0,19	geprüft / QS
1982	450,69	450,81	450,90	450,91	450,78	450,74	450,70	450,67	450,66	450,68	450,65	450,66	450,80	450,67	07.02.1982	450,96	450,74	03.10.1982	450,62	0,34	geprüft / QS
1983	450,63	450,70	450,80	450,80	450,81	450,87	450,81	450,81	450,72	450,66	450,60	450,48	450,77	450,68	17.04.1983	450,97	450,72	23.10.1983	450,44	0,53	geprüft / QS
1984	450,52	450,53	450,55	450,62	450,61	450,62	450,62	450,71	450,65	450,60	450,57	450,55	450,57	450,62	10.06.1984	450,75	450,60	01.11.1983	450,46	0,29	geprüft / QS
1985	450,52	450,52	450,45	450,56	450,53	450,53	450,58	450,67	450,58	450,52	450,49	450,47	450,52	450,55	03.06.1985	450,74	450,53	21.01.1985	450,43	0,31	geprüft / QS
1986	450,46	450,44	450,49	450,53	450,55	450,61	450,67	450,66	450,61	450,59	450,60	450,57	450,51	450,62	12.05.1986	450,69	450,56	23.12.1985	450,43	0,26	geprüft / QS
1987	450,55	450,54	450,64	450,62	450,77	450,68	450,68	450,67	450,75	450,73	450,69	450,67	450,63	450,70	09.03.1987	450,86	450,67	15.12.1986	450,52	0,34	geprüft / QS
1988	450,63	450,65	450,64	450,67	450,89	450,93	450,77	450,72	450,68	450,66	450,67	450,65	450,73	450,69	28.03.1988	451,13	450,71	11.01.1988	450,61	0,52	geprüft / QS
1989	450,62	450,77	450,76	450,69	450,69	450,71	450,71	450,67	450,67	450,65	450,63	450,59	450,71	450,65	19.12.1988	450,83	450,68	23.10.1989	450,58	0,25	geprüft / QS
1990	450,58	450,57	450,57	450,67	450,78	450,70	450,70	450,66	450,66	450,63	450,61	450,60	450,64	450,64	05.03.1990	450,81	450,64	11.12.1989	450,55	0,26	geprüft / QS
1991	450,59	450,59	450,66	450,63	450,67	450,69	450,68	450,75	450,78	450,77	450,77	450,78	450,64	450,76	25.06.1991	450,84	450,70	22.12.1990	450,58	0,26	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEISSINGEN 16
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 585160,43
Nordwert: 5366961,85
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 453,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,71



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	450,76	450,73	450,72	450,72	450,75	450,82	450,73	450,74	450,71	450,68	450,66	450,67	450,75	450,70	13.04.1992	450,88	450,72	19.10.1992	450,65	0,23	geprüft / QS
1993																					geprüft / QS
1994																					geprüft / QS
1995																					geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014																					geprüft / QS
2015										450,71	450,77	450,73			23.09.2015	450,80		27.10.2015	450,69	0,10	geprüft / QS
2016	450,71	450,67	450,71	450,73	450,75	450,68	450,71	451,01	450,83	450,76	450,76	450,74	450,71	450,80	20.06.2016	451,08	450,76	30.12.2015	450,65	0,43	geprüft / QS
2017	450,76	450,64	450,64	450,63	450,65	450,65	450,72	450,71	450,73	450,78	450,77	450,83	450,66	450,76	22.10.2017	450,89	450,71	29.01.2017	450,61	0,29	geprüft / QS
2018	450,76	450,85	450,95	450,87	450,78	450,78	450,79	450,78	450,78	450,73	450,74	450,80	450,83	450,77	26.01.2018	451,12	450,80	06.08.2018	450,70	0,42	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEISSINGEN 16
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 585160,43
Nordwert: 5366961,85
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 453,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,71



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	450,73	450,69	450,70	450,66	450,64	450,70	450,77	450,75	450,67	450,66	450,64	450,68	450,69	450,69	25.05.2019	450,81	450,69	05.03.2019	450,60	0,22	geprüft / QS
2020	450,67	450,66	450,64	450,72	450,78	450,76	450,75	450,79	450,81	450,75	450,66	450,65	450,70	450,73	24.06.2020	450,85	450,72	06.10.2020	450,63	0,22	geprüft / QS
2021	450,72	450,72	450,61	450,74	450,71	450,68	450,71	450,73	450,93	450,83	450,78	450,77	450,70	450,79	13.07.2021	451,07	450,74	19.01.2021	450,59	0,48	geprüft / QS
2022	450,75	450,75	450,80	450,77	450,75	450,82	450,80	450,78	450,77	450,78	450,78	450,90	450,77	450,80	31.10.2022	450,97	450,79	17.08.2022	450,73	0,24	geprüft / QS
2023	450,91	450,87	450,78	450,71	450,68	450,73	450,86	450,80	450,73	450,71	450,73	450,73	450,78	450,76	09.11.2022	450,98	450,77	07.03.2023	450,67	0,31	geprüft / QS
2024	450,83	450,99	450,94	450,93	450,88	450,82	450,79	451,03	450,88	450,87	450,86	451,00	450,90	450,90	04.06.2024	451,28	450,90	01.11.2023	450,76	0,52	geprüft / QS
2025	451,05	451,00	451,00	451,02	450,96	450,90	450,79	450,81	450,77	450,74	450,83	450,98	450,99	450,82	22.11.2024	451,06	450,90	16.08.2025	450,73	0,33	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	450,83	450,76	450,45	450,42	450,87	451,07	450,97	451,06	450,74	450,70	450,85	451,04	450,73	450,89	30.05.1939	451,80	450,81	16.01.1939	450,02	1,78	geprüft / QS
1941/1950	449,99	450,01	449,92	450,05	450,19	450,24	450,12	450,07	450,01	449,93	449,85	449,75	450,08	449,95	28.03.1942	451,62	449,98	22.01.1950	448,89	2,73	geprüft / QS
1951/1960	449,57	449,63	449,70	449,84	449,99	449,94	449,90	449,85	449,82	449,80	449,70	449,58	449,78	449,77	16.01.1955	451,24	449,78	27.12.1959	448,99	2,25	geprüft / QS
1961/1970	449,95	449,96	449,96	450,00	450,03	450,03	450,06	450,09	450,09	450,11	450,09	450,05	449,99	450,08	26.05.1970	450,39	450,03	04.06.1961	449,20	1,19	geprüft / QS
1971/1980	450,43	450,46	450,46	450,51	450,55	450,53	450,51	450,51	450,52	450,51	450,49	450,47	450,49	450,50	10.02.1980	450,93	450,50	14.12.1971	449,97	0,96	geprüft / QS
1981/1990	450,58	450,61	450,65	450,68	450,71	450,71	450,69	450,69	450,66	450,64	450,61	450,59	450,66	450,65	28.03.1988	451,13	450,65	23.12.1985	450,43	0,70	geprüft / QS
1991/2000	450,68	450,66	450,69	450,67	450,71	450,75	450,71	450,75	450,74	450,73	450,72	450,73	450,69	450,73	13.04.1992	450,88	450,71	22.12.1990	450,58	0,30	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	450,73	450,70	450,73	450,72	450,72	450,72	450,75	450,81	450,76	450,73	450,72	450,74	450,72	450,75	26.01.2018	451,12	450,74	05.03.2019	450,60	0,52	geprüft / QS
2021/2025	450,85	450,87	450,83	450,84	450,80	450,79	450,79	450,83	450,82	450,78	450,80	450,87	450,83	450,82	04.06.2024	451,28	450,82	19.01.2021	450,59	0,69	-
1939/2025	450,25	450,27	450,26	450,33	450,40	450,40	450,38	450,38	450,35	450,33	450,30	450,26	450,32	450,33	30.05.1939	451,80	450,32	22.01.1950	448,89	2,91	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEISSINGEN 16
Messstellen-Nr. im LGD: 9109
Objektkennzahl: 1131 7526 00047
Abflussjahr: 1938 bis 2025