

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RIEDHEIM NR 78 17B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM NR 78 17B
Messstellen-Nr. im LGD: 9110
Objektkennzahl: 1131 7527 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 588149,15
Nordwert: 5368301,39
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 450,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,95



Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
1938																								-
1939																								geprüft / QS
1940																								geprüft / QS
1941																								geprüft / QS
1942																								geprüft / QS
1943																								geprüft / QS
1944																								geprüft / QS
1945																								geprüft / QS
1946																								geprüft / QS
1947																								geprüft / QS
1948																								geprüft / QS
1949				447,73	447,74	447,72	447,75	447,74	447,75	447,77	447,77	447,78		447,76	31.10.1949	447,79	447,75	11.04.1949	447,70	0,09	geprüft / QS			
1950	447,75	447,77	447,76	447,71	447,67	447,71	447,76	447,76	447,77	447,78	447,77	447,76	447,73	447,77	28.08.1950	447,84	447,75	20.03.1950	447,66	0,18	geprüft / QS			
1951	447,77	447,81	447,94	447,86	447,79	447,79	447,80	447,98	448,03	447,94	447,90	447,93	447,83	447,93	25.06.1951	448,09	447,88	13.11.1950	447,75	0,34	geprüft / QS			
1952	447,82	447,71	447,76	447,75	447,84	448,13	448,09	448,01	447,87	447,81	447,87	447,90	447,84	447,92	07.04.1952	448,26	447,88	24.12.1951	447,68	0,58	geprüft / QS			
1953	448,01	447,87	447,86	447,88	447,85	447,84	447,85	447,85	447,86	447,84	447,82	447,84	447,88	447,84	10.11.1952	448,09	447,86	14.09.1953	447,80	0,29	geprüft / QS			
1954	447,78	447,73	447,81	447,82	447,83	447,83	447,83	447,86	447,85	447,84	447,82	447,84	447,80	447,84	28.06.1954	447,96	447,82	28.12.1953	447,71	0,25	geprüft / QS			
1955	447,83	447,85	447,87	447,85	447,84	447,84	447,84	447,84	447,87	447,85	447,85	447,85	447,85	447,85	17.01.1955	447,90	447,85	22.11.1954	447,82	0,08	geprüft / QS			
1956	447,84	447,85	447,84	447,85	447,86	447,85	447,85	447,87	447,84	447,84	447,83	447,85	447,85	447,85	18.06.1956	447,89	447,85	08.10.1956	447,83	0,06	geprüft / QS			
1957	447,85	447,84	447,84	447,85	447,85	447,83	447,84	447,84	447,84	447,84	447,83	447,83	447,84	447,84	25.02.1957	447,88	447,84	16.09.1957	447,81	0,07	geprüft / QS			
1958	447,83	447,82	447,84	447,88	447,86	447,83	447,84	447,85	447,85	447,82	447,81	447,85	447,84	447,84	24.02.1958	447,92	447,84	14.04.1958	447,77	0,15	geprüft / QS			
1959	447,84	447,84	447,86	447,84	447,86	447,85	447,83	447,86	447,85	447,84	447,80	447,79	447,85	447,83	29.06.1959	447,89	447,84	26.10.1959	447,78	0,11	geprüft / QS			
1960	447,83	447,85	447,85	447,85	447,86	447,84	447,85	447,86	447,85	447,86	447,83	447,86	447,85	447,85	27.06.1960	447,89	447,85	01.11.1959	447,80	0,09	geprüft / QS			
1961	447,86	447,84	447,84	447,84	447,82	447,81	447,83	447,83	447,84	447,84	447,80	447,81	447,84	447,83	21.08.1961	447,88	447,83	25.09.1961	447,78	0,10	geprüft / QS			
1962	447,82	447,84	447,85	447,85	447,85	447,86	447,86	447,82	447,79	447,82	447,85	447,78	447,84	447,82	21.05.1962	447,88	447,83	01.11.1962	447,73	0,15	geprüft / QS			
1963	447,70	447,66	447,67	447,69	447,73	447,75	447,73	447,78	447,73	447,76	447,78	447,79	447,70	447,76	21.10.1963	447,82	447,73	31.12.1962	447,64	0,18	geprüft / QS			
1964	447,82	447,84	447,82	447,82	447,85	447,86	447,86	447,80	447,75	447,70	447,64	447,68	447,83	447,74	31.03.1964	447,90	447,79	28.09.1964	447,61	0,29	geprüft / QS			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RIEDHEIM NR 78
Messstellen-Nr. im LGD: 9110
Objektkennzahl: 1131 7527 00042
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: RIEDHEIM NR 78 17B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM NR 78 17B
Messstellen-Nr. im LGD: 9110
Objektkennzahl: 1131 7527 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 588149,15
Nordwert: 5368301,39
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 450,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,95

Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	447,73	447,73	447,74	447,74	447,79	447,84	447,99	448,10	448,01	447,87	447,84	447,83	447,76	447,94	21.06.1965	448,13	447,85	02.11.1964	447,70	0,43	geprüft / QS
1966	447,83	447,83	447,85	447,83	447,83	447,83	447,84	447,84	447,94	448,12	447,88	447,85	447,83	447,91	01.08.1966	448,45	447,87	20.12.1965	447,81	0,64	geprüft / QS
1967	447,85	447,88	447,87	447,86	447,84	447,84	447,86	447,86	447,84	447,85	447,85	447,86	447,86	447,85	27.12.1966	447,91	447,86	31.07.1967	447,82	0,09	geprüft / QS
1968	447,85	447,84	447,89	447,87	447,82	447,85	447,85	447,85	447,84	447,84	447,85	448,14	447,85	447,89	07.10.1968	448,20	447,87	25.03.1968	447,79	0,41	geprüft / QS
1969	448,13	448,19	448,18	448,19	448,16	447,71	447,77	447,89	448,05	447,86	447,49	447,31	448,09	447,73	27.01.1969	448,22	447,91	28.10.1969	447,30	0,92	geprüft / QS
1970	447,45	447,67	447,81	448,35	448,24	448,17	448,33	448,16	448,08	448,11	448,13	448,01	447,95	448,14	24.02.1970	448,49	448,04	01.11.1969	447,33	1,17	geprüft / QS
1971	448,08	448,06	448,00	448,00	447,96	447,92	447,93	447,93	448,00	448,07	448,08	447,96	448,01	448,00	24.11.1970	448,14	448,00	01.06.1971	447,85	0,29	geprüft / QS
1972	447,90	447,80	447,80	447,71	447,64	447,64	447,66	447,70	447,97	448,06	448,01	447,72	447,75	447,85	05.09.1972	448,15	447,80	04.04.1972	447,60	0,55	geprüft / QS
1973	447,68	447,76	447,82	447,75	447,77	447,79	447,79	447,77	447,78	447,79	447,77	447,78	447,76	447,78	16.01.1973	447,85	447,77	14.11.1972	447,61	0,24	geprüft / QS
1974	447,86	447,91	447,93	447,98	447,97	447,96	447,97	447,92	447,92	447,91	447,83	447,83	447,93	447,90	06.05.1974	448,04	447,92	01.11.1973	447,81	0,23	geprüft / QS
1975	447,87	448,04	448,04	448,01	447,96	448,01	447,98	447,99	448,14	448,05	448,09	448,05	447,99	448,05	07.07.1975	448,28	448,02	18.11.1974	447,85	0,43	geprüft / QS
1976	448,06	448,02	448,06	448,02	447,97	447,97	447,97	447,96	447,95	447,92	447,88	447,91	448,02	447,93	24.11.1975	448,13	447,98	13.09.1976	447,84	0,29	geprüft / QS
1977	447,89	447,95	447,91	448,11	448,06	448,04	448,10	448,11	448,04	447,91	447,91	447,90	447,99	447,99	20.06.1977	448,18	447,99	29.08.1977	447,87	0,31	geprüft / QS
1978	447,96	447,94	447,96	447,98	448,11	448,05	448,11	448,18	448,08	448,14	448,09	448,07	448,00	448,11	19.06.1978	448,25	448,06	01.11.1977	447,91	0,34	geprüft / QS
1979	448,04	448,02	447,98	448,19	448,17	448,10	448,12	448,18	448,17	448,11	447,96	447,95	448,08	448,08	12.02.1979	448,27	448,08	29.10.1979	447,91	0,36	geprüft / QS
1980	448,01	448,00	448,00	448,10	448,02	448,07	448,12	448,18	448,20	447,94	447,87	447,91	448,03	448,04	14.07.1980	448,27	448,04	06.10.1980	447,86	0,41	geprüft / QS
1981	447,87	447,86	447,97	447,98	447,90	447,89	447,92	447,94	447,91	447,84	447,55	447,63	447,91	447,80	02.02.1981	448,03	447,86	21.09.1981	447,51	0,52	geprüft / QS
1982	447,67	447,86	447,84	447,86	447,69	447,66	447,69	447,80	447,92	447,78	447,61	447,73	447,77	447,76	14.12.1981	448,05	447,76	20.09.1982	447,60	0,45	geprüft / QS
1983	447,74	447,92	447,90	447,87	447,88	448,02	447,98	448,01	447,86	447,68	447,69	447,67	447,89	447,81	20.12.1982	448,23	447,85	15.08.1983	447,65	0,58	geprüft / QS
1984	447,64	447,58	447,57	447,69	447,58	447,59	447,65	447,83	447,80	447,60	447,61	447,59	447,61	447,68	11.06.1984	447,88	447,65	09.01.1984	447,54	0,34	geprüft / QS
1985	447,59	447,59	447,60	447,74	447,65	447,67	447,80	447,94	447,88	447,69	447,36	447,19	447,64	447,64	03.06.1985	447,97	447,64	07.10.1985	447,16	0,81	geprüft / QS
1986		447,37	447,40	447,39	447,46	447,56	447,64	447,55	447,74	447,79	447,80	447,74	447,43	447,71	25.08.1986	447,85	447,59	10.02.1986	447,18	0,67	geprüft / QS
1987	447,75	447,72	447,80	447,75	447,84	447,74	447,50	447,68	447,98	447,84	447,73	447,69	447,77	447,74	20.07.1987	448,10	447,75	18.05.1987	447,21	0,89	geprüft / QS
1988	447,47	447,66	447,57	447,52	447,92	447,90	447,84	447,66	447,52	447,62	447,16	447,47	447,67	447,54	28.03.1988	448,11	447,61	19.09.1988	447,08	1,03	geprüft / QS
1989	447,56	447,76	447,69	447,62	447,62	447,68	447,73	447,72	447,70	447,69	447,64	447,61	447,66	447,68	12.12.1988	447,87	447,67	01.11.1988	447,52	0,35	geprüft / QS
1990	447,57	447,55	447,50	447,59	447,66	447,61	447,62	447,62	447,70	447,68	447,68	447,61	447,58	447,65	19.02.1990	447,76	447,62	05.02.1990	447,47	0,29	geprüft / QS
1991	447,62	447,63	447,72	447,59	447,66	447,65	447,69	447,76	447,78	447,74	447,67	447,61	447,65	447,71	25.06.1991	447,83	447,68	25.02.1991	447,56	0,27	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RIEDHEIM NR 78
Messstellen-Nr. im LGD: 9110
Objektkennzahl: 1131 7527 00042
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RIEDHEIM NR 78 17B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM NR 78 17B
Messstellen-Nr. im LGD: 9110
Objektkennzahl: 1131 7527 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 588149,15
Nordwert: 5368301,39
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 450,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,95



Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus				
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW					
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]					
1992	447,59	447,55	447,50	447,47	447,50	447,61	447,49	447,75	447,78	447,73	447,58	447,57	447,54	447,65	09.06.1992	447,85	447,59	18.05.1992	447,44	0,41	-				
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]												
1939/1940																									geprüft / QS
1941/1950	447,75	447,77	447,76	447,72	447,70	447,72	447,75	447,75	447,76	447,77	447,77	447,77	447,73	447,76	28.08.1950	447,84	447,75	20.03.1950	447,66	0,18	geprüft / QS				
1951/1960	447,84	447,82	447,85	447,84	447,84	447,86	447,86	447,88	447,87	447,85	447,84	447,85	447,84	447,86	07.04.1952	448,26	447,85	24.12.1951	447,68	0,58	geprüft / QS				
1961/1970	447,80	447,83	447,85	447,90	447,89	447,85	447,89	447,90	447,89	447,88	447,81	447,81	447,86	447,86	24.02.1970	448,49	447,86	28.10.1969	447,30	1,19	geprüft / QS				
1971/1980	447,93	447,95	447,95	447,99	447,96	447,95	447,98	447,99	448,02	447,99	447,95	447,91	447,96	447,97	07.07.1975	448,28	447,97	14.11.1972	447,60	0,68	geprüft / QS				
1981/1990	447,65	447,69	447,69	447,70	447,72	447,73	447,74	447,78	447,80	447,72	447,58	447,59	447,69	447,70	20.12.1982	448,23	447,70	19.09.1988	447,08	1,15	geprüft / QS				
1991/1991	447,62	447,63	447,72	447,59	447,66	447,65	447,69	447,76	447,78	447,74	447,67	447,61	447,65	447,71	25.06.1991	447,83	447,68	25.02.1991	447,56	0,27	geprüft / QS				
1939/1991	447,81	447,82	447,83	447,85	447,84	447,84	447,86	447,88	447,89	447,85	447,79	447,79	447,83	447,84	24.02.1970	448,49	447,84	19.09.1988	447,08	1,41	geprüft / QS				

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RIEDHEIM NR 78 17B
Messstellen-Nr. im LGD: 9110
Objektkennzahl: 1131 7527 00042
Abflussjahre: 1938 bis 1992