

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9115  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00020  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 600914,31  
 Nordwert: 5375948,20  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 431,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,78

Abflussjahre: 1938 bis 1992

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938						430,10	430,06	430,10	430,10	430,25	430,34	430,21		430,18	29.08.1938	430,42		01.08.1938	430,05	0,37	-
1939	430,13	430,09	430,13	430,23	430,38	430,35	430,65	430,54	430,35	430,30	430,65	430,81	430,22	430,55	22.05.1939	430,98	430,38	09.01.1939	430,08	0,90	geprüft / QS
1940	430,88	430,75	430,32	430,22	430,52	430,49	430,30	430,28	430,25	430,27	430,50	430,46	430,53	430,34	06.11.1939	430,94	430,44	08.07.1940	430,17	0,77	geprüft / QS
1941	430,42	430,37	430,34	430,64	430,60	430,54	430,34	430,28	430,19	430,16	430,11	430,08	430,49	430,19	03.03.1941	430,73	430,34	13.10.1941	430,07	0,66	geprüft / QS
1942	430,17	430,16	430,11	430,05	430,45	430,54	430,24	430,13	430,08	430,05	430,01	429,99	430,25	430,08	23.03.1942	430,95	430,16	12.10.1942	429,97	0,98	geprüft / QS
1943	429,98	429,97	429,96	429,97	430,00	430,01	429,98	429,96	429,95	429,92	429,86	429,86	429,98	429,92	12.04.1943	430,02	429,95	13.09.1943	429,82	0,20	geprüft / QS
1944	429,84	429,86	429,87	429,85	430,03	430,32	430,25	430,14	430,10	430,13	430,13	430,13	429,96	430,14	17.04.1944	430,38	430,05	22.11.1943	429,83	0,55	geprüft / QS
1945	430,26	430,62	430,38	430,58	430,49								430,47		11.12.1944	430,70		01.11.1944	430,12	0,58	geprüft / QS
1946	429,99	430,00	429,99	430,16	430,30	430,23	430,37	430,24	430,12	430,09	430,13	430,15	430,11	430,18	06.05.1946	430,40	430,15	28.01.1946	429,98	0,42	geprüft / QS
1947	430,10	430,09	430,11	430,10	430,21	430,21	430,20	430,16	430,06	429,95	429,89	429,88	430,14	430,02	24.03.1947	430,25	430,08	27.10.1947	429,86	0,39	geprüft / QS
1948	429,88	429,89	429,87	429,89	430,21	430,20	430,09	430,10	430,10	430,08	430,09	430,06	429,99	430,09	08.03.1948	430,26	430,04	26.01.1948	429,86	0,40	geprüft / QS
1949	430,05	429,94	429,90	429,87	429,83	429,82	429,85	429,90	429,83	429,75	429,73	429,71	429,90	429,80	08.11.1948	430,07	429,85	31.10.1949	429,70	0,37	geprüft / QS
1950	429,72	429,68	429,64	429,68	429,70	429,68	429,67	429,66	429,62	429,62	429,63	429,65	429,68	429,64	27.02.1950	429,76	429,66	31.07.1950	429,59	0,17	geprüft / QS
1951	429,68	429,89	430,00	430,24	430,27	430,24	430,20	430,17	430,19	430,16	430,10	430,03	430,05	430,14	02.04.1951	430,27	430,10	01.11.1950	429,63	0,64	geprüft / QS
1952	429,99	429,99	430,00	430,08	430,33	430,43	430,37	430,26	430,14	430,03	429,97	429,96	430,14	430,12	14.04.1952	430,44	430,13	13.10.1952	429,95	0,49	geprüft / QS
1953	429,97	430,24	430,42	430,45	430,45	430,31	430,16	430,25	430,28	430,22	430,10	430,07	430,31	430,18	09.03.1953	430,47	430,24	24.11.1952	429,96	0,51	geprüft / QS
1954	430,06	430,03	430,09	430,02	429,98	429,97	429,96	429,97	429,94	429,97	429,98	430,07	430,02	429,98	01.11.1954	430,13	430,00	19.07.1954	429,93	0,20	geprüft / QS
1955	430,13	430,16	430,26	430,22	430,16	430,16	430,12	430,10	430,13	430,15	430,14	430,19	430,18	430,14	17.01.1955	430,35	430,16	27.06.1955	430,08	0,27	geprüft / QS
1956	430,16	430,22	430,24	430,24	430,35	430,33	430,27	430,21	430,21	430,23	430,21	430,17	430,26	430,22	12.03.1956	430,37	430,24	07.11.1955	430,13	0,24	geprüft / QS
1957	430,25	430,28	430,27	430,26	430,32	430,34	430,37	430,30	430,21	430,13	430,12	430,08	430,29	430,20	27.05.1957	430,39	430,24	01.11.1957	430,04	0,36	geprüft / QS
1958	430,02	429,99	430,02	430,41	430,56	430,48	430,47	430,36	430,30	430,27	430,17	430,08	430,25	430,27	03.03.1958	430,63	430,26	30.12.1957	429,97	0,66	geprüft / QS
1959	430,09	430,09	430,14	430,20	430,18	430,11	430,12	430,15	430,09	430,05	430,09	430,08	430,13	430,10	23.02.1959	430,22	430,12	26.10.1959	430,00	0,22	geprüft / QS
1960	430,02	429,97	429,96	430,01	430,09	430,08	430,02	429,93	429,83	429,80	429,81	429,84	430,02	429,87	28.03.1960	430,11	429,95	29.08.1960	429,78	0,33	geprüft / QS
1961	429,84	429,88	429,93	430,21	430,35				430,32	430,03	429,99	430,00	430,04	430,09	03.07.1961	430,40	430,06	07.11.1960	429,80	0,60	geprüft / QS
1962	430,05	429,98	430,08	430,23	430,24	430,08	430,13	430,13	430,03	429,97	429,88	429,87	430,11	430,00	26.02.1962	430,27	430,05	29.10.1962	429,83	0,44	geprüft / QS
1963	429,85	429,86	429,84	429,86	430,10	430,14	430,05	430,05	430,04	429,97	430,00	429,95	429,94	430,01	18.03.1963	430,20	429,98	22.01.1963	429,82	0,38	geprüft / QS
1964	429,96	430,03	430,00	430,00	430,08	430,33	430,26	430,08	429,97	429,88	429,84	429,82	430,06	429,98	20.04.1964	430,37	430,02	01.11.1964	429,75	0,62	geprüft / QS

Name im LGD: PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9115  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00020  
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9115  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00020  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 600914,31  
 Nordwert: 5375948,20  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 431,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,78

Abflussjahre: 1938 bis 1992

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	429,72	429,71	429,88	429,96	430,06	430,24	430,27	430,33	430,27	430,16	430,08	430,02	429,93	430,19	14.06.1965	430,38	430,06	07.12.1964	429,65	0,73	geprüft / QS
1966	430,02	430,22	430,31	430,37	430,42	430,34	430,30	430,19	430,29	430,31	430,33	430,20	430,28	430,27	21.02.1966	430,47	430,28	08.11.1965	429,97	0,50	geprüft / QS
1967	430,25	430,35	430,40	430,40	430,30	430,24	430,09	430,14	430,07	430,07	430,07	430,06	430,32	430,08	30.01.1967	430,49	430,20	16.05.1967	430,00	0,49	geprüft / QS
1968	430,04	430,07	430,27	430,42	430,42	430,28	430,27	430,16	430,07	430,07	430,11	430,21	430,25	430,15	26.02.1968	430,48	430,20	11.12.1967	430,01	0,47	geprüft / QS
1969	430,17	430,12	430,05	430,08	430,24	430,25	430,25	430,27	430,14	430,07	430,12	430,40	430,15	430,21	27.10.1969	430,46	430,18	28.01.1969	430,03	0,43	geprüft / QS
1970	430,19	430,20	429,97	430,03	430,26	430,35	430,33	430,16	429,93	429,90	429,84	429,78	430,16	429,99	01.11.1969	430,45	430,08	26.10.1970	429,75	0,70	geprüft / QS
1971	429,73	429,70	429,66	429,61	429,62	429,60	429,57	429,62	429,54	429,49	429,51	429,64	429,65	429,56	02.11.1970	429,77	429,61	20.09.1971	429,47	0,30	geprüft / QS
1972	429,62	429,61	429,58	429,60	429,59	429,61	429,65	429,63	429,61	429,58	429,54	429,52	429,60	429,59	08.05.1972	429,67	429,59	16.10.1972	429,51	0,16	geprüft / QS
1973	429,54	429,56	429,53	429,53	429,60	429,65	429,63	429,61	429,59	429,54	429,50	429,52	429,57	429,56	23.04.1973	429,66	429,57	01.10.1973	429,49	0,17	geprüft / QS
1974	429,58	429,70	429,78	429,86	429,89	429,86	429,77	429,72	429,70	429,64	429,64	429,63	429,78	429,68	25.03.1974	429,91	429,73	12.11.1973	429,50	0,41	geprüft / QS
1975	429,72	429,89	429,99	429,99	429,90	429,86	429,82	429,75	429,77	429,83	429,89	429,79	429,89	429,81	10.02.1975	430,02	429,85	01.11.1974	429,68	0,35	geprüft / QS
1976	429,76	429,76	429,82	429,83	429,78	429,69	429,64	429,59	429,51	429,55	429,57	429,60	429,77	429,58	26.01.1976	429,87	429,68	26.07.1976	429,48	0,39	geprüft / QS
1977	429,57	429,61	429,64	429,95	429,93	429,85	429,85	429,73	429,68	429,56	429,56	429,54	429,76	429,65	14.02.1977	430,05	429,71	31.10.1977	429,53	0,52	geprüft / QS
1978	429,58	429,62	429,69	429,79	429,92	429,85	429,92	429,94	429,87	429,94	429,85	429,77	429,74	429,88	14.08.1978	430,07	429,81	01.11.1977	429,53	0,54	geprüft / QS
1979	429,74	429,76	429,84	430,11	430,10	429,94	429,84	429,77	429,70	429,63	429,60	429,55	429,92	429,68	19.02.1979	430,28	429,80	29.10.1979	429,51	0,77	geprüft / QS
1980	429,58	429,67	429,72	429,98	429,87	429,81	429,81	429,77	429,84	429,79	429,70	429,68	429,77	429,77	11.02.1980	430,08	429,77	12.11.1979	429,51	0,57	geprüft / QS
1981	429,68	429,73	429,95	430,04	429,93	429,85	429,80	429,80	429,73	429,75	429,69	429,86	429,86	429,77	01.11.1981	430,11	429,82	10.11.1980	429,67	0,44	geprüft / QS
1982	430,05	430,25	430,27	430,28	430,07	429,94	429,88	429,84	429,81	430,05	429,89	429,91	430,14	429,89	01.02.1982	430,41	430,02	19.07.1982	429,75	0,66	geprüft / QS
1983	429,95	430,18	430,19	430,16	430,12	430,22	430,09	430,07	429,92	429,78	429,73	429,69	430,14	429,88	20.12.1982	430,44	430,01	31.10.1983	429,67	0,77	geprüft / QS
1984	429,67	429,66	429,68	429,84	429,80	429,79	429,78	429,91	429,84	429,74	429,71	429,68	429,74	429,78	12.06.1984	429,97	429,76	19.12.1983	429,64	0,33	geprüft / QS
1985	429,68		429,69	429,91	429,85		429,83	429,91	429,84	429,75	429,76	429,74	429,78	429,80	02.06.1985	429,95	429,79	22.01.1985	429,67	0,28	geprüft / QS
1986	429,70	429,70	429,86	429,93	429,92	429,96	429,92	429,93	429,90	429,84	429,81	429,79	429,84	429,87	25.01.1986	430,04	429,85	28.12.1985	429,69	0,35	geprüft / QS
1987	429,82	429,81	429,99	429,92	430,12	429,97	429,98	430,01	430,03	430,03	429,95	429,90	429,94	429,98	06.03.1987	430,24	429,96	10.12.1986	429,79	0,45	geprüft / QS
1988	429,89	429,89	429,93	429,93	430,20	430,25	430,04	430,03	429,93	429,87	429,85	429,83	430,02	429,93	29.03.1988	430,45	429,97	01.11.1988	429,82	0,63	geprüft / QS
1989	429,81	430,01	430,04	429,95	429,90	429,90	429,92	429,86	429,80	429,74	429,69	429,69	429,93	429,78	06.01.1989	430,08	429,86	22.09.1989	429,68	0,40	geprüft / QS
1990	429,69	429,70	429,70	429,81	429,94	429,88	429,84	429,80	429,82	429,69	429,68	429,70	429,79	429,76	19.02.1990	429,98	429,77	28.08.1990	429,66	0,32	geprüft / QS
1991	429,71	429,77	429,85	429,82	429,82	429,84	429,81	429,91	429,94	429,82	429,72	429,71	429,80	429,82	27.06.1991	430,04	429,81	17.11.1990	429,67	0,37	geprüft / QS

Name im LGD: PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9115  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00020  
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9115  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00020  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 600914,31  
 Nordwert: 5375948,20  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 431,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,78

Abflussjahre: **1938 bis 1992**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	429,70	429,70	429,72	429,70	429,74	429,92	429,85	429,82	429,79	429,71	429,69	429,69	429,75	429,76	12.04.1992	429,96	429,75	01.10.1992	429,68	0,28	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	430,50	430,42	430,23	430,23	430,45	430,42	430,47	430,41	430,30	430,28	430,58	430,64	430,37	430,45	22.05.1939	430,98	430,41	09.01.1939	430,08	0,90	geprüft / QS
1941/1950	430,04	430,06	430,02	430,08	430,18	430,17	430,11	430,06	430,01	429,97	429,95	429,94	430,10	430,01	23.03.1942	430,95	430,03	31.07.1950	429,59	1,36	geprüft / QS
1951/1960	430,04	430,09	430,14	430,21	430,27	430,25	430,21	430,17	430,13	430,10	430,07	430,06	430,17	430,12	03.03.1958	430,63	430,14	01.11.1950	429,63	1,00	geprüft / QS
1961/1970	430,01	430,04	430,07	430,16	430,25	430,25	430,22	430,17	430,11	430,04	430,03	430,03	430,13	430,10	26.02.1968	430,49	430,11	07.12.1964	429,65	0,84	geprüft / QS
1971/1980	429,64	429,69	429,72	429,82	429,82	429,77	429,75	429,71	429,68	429,65	429,64	429,62	429,75	429,68	19.02.1979	430,28	429,71	26.07.1976	429,47	0,81	geprüft / QS
1981/1990	429,79	429,88	429,93	429,98	429,99	429,97	429,91	429,92	429,86	429,83	429,78	429,78	429,92	429,84	29.03.1988	430,45	429,88	19.12.1983	429,64	0,81	geprüft / QS
1991/1991	429,71	429,77	429,85	429,82	429,82	429,84	429,81	429,91	429,94	429,82	429,72	429,71	429,80	429,82	27.06.1991	430,04	429,81	17.11.1990	429,67	0,37	geprüft / QS
1939/1991	429,92	429,97	429,98	430,05	430,11	430,09	430,05	430,02	429,97	429,93	429,91	429,91	430,02	429,96	22.05.1939	430,98	429,99	26.07.1976	429,47	1,51	geprüft / QS

Name im LGD: PETERSWOERTH BAHNP 29  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9115  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00020  
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten