

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KATHARINENHOF 32
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KATHARINENHOF 32
 Messstellen-Nr. im LGD: 9117
 Objektkennzahl: 1131 7428 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 609200,86
 Nordwert: 5377577,41
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 424,26
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938			422,69	422,52	422,37	422,34	422,48	422,54	422,85	422,86	422,64		422,62	29.08.1938	423,07	422,59	16.05.1938	422,32	0,75	-	
1939	422,52	422,49	422,59	422,68	422,82	422,65	422,84	422,70	422,58	422,52	422,97	423,27	422,62	422,81	22.10.1939	423,34	422,72	26.12.1938	422,44	0,90	geprüft / QS
1940	423,19	423,00	422,63	422,61	423,10	422,76	422,51	422,63	422,82	422,85	423,09	422,95	422,88	422,81	15.09.1940	423,31	422,84	12.05.1940	422,47	0,84	geprüft / QS
1941	422,89	422,73	422,82	423,06	422,88	422,80	422,60	422,58	422,41	422,49	422,44	422,42	422,86	422,49	02.03.1941	423,16	422,68	27.07.1941	422,36	0,80	geprüft / QS
1942	422,64	422,56	422,48	422,42	422,99	422,69	422,39	422,29	422,26	422,29	422,22	422,21	422,63	422,28	22.03.1942	423,41	422,45	11.10.1942	422,19	1,22	geprüft / QS
1943	422,27	422,33	422,35	422,43	422,37	422,29	422,21	422,30	422,30	422,13	422,06	422,23	422,34	422,21	14.02.1943	422,48	422,27	19.09.1943	422,02	0,46	geprüft / QS
1944	422,17	422,24	422,45	422,58	422,65	422,76	422,45	422,29	422,35	422,57	422,50	422,43	422,48	422,43	09.04.1944	422,85	422,45	28.11.1943	422,15	0,70	geprüft / QS
1945	422,90	422,95	422,54	422,84	422,73	422,58						422,52	422,76		26.11.1944	423,14		28.01.1945	422,46	0,68	geprüft / QS
1946	422,55	422,61	422,66	422,80	422,71	422,44	422,31	422,39	422,60	422,44	422,39	422,34	422,63	422,41	03.03.1946	422,88	422,52	09.06.1946	422,26	0,62	geprüft / QS
1947	422,41	422,45	422,55	422,49	422,90	422,72	422,45	422,28	422,24	422,08	421,93	421,89	422,59	422,15	23.03.1947	423,06	422,37	12.10.1947	421,86	1,20	geprüft / QS
1948	421,99	422,20	422,88	422,85	422,60	422,45	422,31	422,24	422,36	422,33	422,24	422,16	422,50	422,27	18.01.1948	422,98	422,38	02.11.1947	421,87	1,11	geprüft / QS
1949	422,15	422,13	422,15	422,18	422,16	422,14	422,28	422,55	422,24	422,03	421,95	421,88	422,15	422,16	12.06.1949	422,64	422,15	16.10.1949	421,87	0,77	geprüft / QS
1950	421,88	421,95	422,06	422,14	422,21	422,18	422,19	422,09	421,91	421,87	422,01	422,04	422,07	422,02	19.03.1950	422,23	422,05	27.08.1950	421,82	0,41	geprüft / QS
1951	422,33	422,54	422,66	422,73	422,59	422,46	422,38	422,40	422,60	422,57	422,37	422,30	422,55	422,43	21.01.1951	423,01	422,49	01.11.1950	422,06	0,95	geprüft / QS
1952	422,29	422,43	422,51	422,71	422,83	422,79	422,49	422,36	422,23	422,11	422,03	422,09	422,59	422,22	30.03.1952	422,97	422,41	07.09.1952	422,00	0,97	geprüft / QS
1953	422,58	422,79	422,63	422,70	422,65	422,42	422,30	422,43	422,83	422,68	422,40	422,28	422,63	422,48	21.12.1952	423,07	422,56	31.05.1953	422,23	0,84	geprüft / QS
1954	422,24	422,20	422,25	422,32	422,36	422,41	422,34	422,35	422,63	422,55	422,60	422,69	422,30	422,53	17.07.1954	422,83	422,41	03.01.1954	422,19	0,64	geprüft / QS
1955	422,50	422,59	422,95	422,78	422,63	422,64	422,37	422,29	422,49	422,68	422,53	422,46	422,68	422,47	16.01.1955	423,24	422,57	03.07.1955	422,23	1,01	geprüft / QS
1956	422,35	422,56	422,75	422,61	422,85	422,50	422,34	422,26	422,29	422,43	422,41	422,56	422,60	422,38	04.03.1956	423,09	422,49	08.07.1956	422,23	0,86	geprüft / QS
1957	422,71	422,70	422,65	422,68	422,73	422,51	422,32	422,21	422,14	422,29	422,25	422,19	422,66	422,23	10.03.1957	422,86	422,45	14.07.1957	422,10	0,76	geprüft / QS
1958	422,22	422,18	422,40	422,94	422,82	422,51	422,38	422,23	422,20	422,12	422,10	422,14	422,51	422,20	23.02.1958	423,31	422,35	14.09.1958	422,05	1,26	geprüft / QS
1959	422,26	422,32	422,58	422,48	422,37	422,26	422,18	422,09	422,00	421,98	421,94	421,85	422,38	422,01	25.01.1959	422,73	422,19	25.10.1959	421,79	0,94	geprüft / QS
1960	422,05	422,11	422,28	422,30	422,45	422,27	422,15	422,05	421,91	421,91	421,92	422,04	422,24	422,00	06.03.1960	422,57	422,12	31.07.1960	421,88	0,69	geprüft / QS
1961	422,25	422,35	422,42	422,60	422,48	422,35	422,50	422,95	422,57	422,34	422,23	422,12	422,41	422,45	11.06.1961	423,19	422,43	01.11.1961	422,10	1,09	geprüft / QS
1962	422,10	422,15	422,37	422,57	422,46	422,39	422,26	422,25	422,07	421,90	421,83	421,83	422,34	422,02	21.01.1962	422,62	422,18	01.11.1962	421,81	0,82	geprüft / QS
1963	421,82	421,86	421,92	421,86	422,22	422,56	422,36	422,24	422,20	422,09	422,13	422,15	422,04	422,19	07.04.1963	422,66	422,12	04.11.1962	421,77	0,89	geprüft / QS
1964	422,28	422,33	422,20	422,27	422,47	422,66	422,39	422,21	422,06	421,93	421,78	421,79	422,37	422,03	29.03.1964	422,78	422,20	27.09.1964	421,75	1,03	geprüft / QS

Name im LGD: KATHARINENHOF
 Messstellen-Nr. im LGD: 9117
 Objektkennzahl: 1131 7428 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KATHARINENHOF 32
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KATHARINENHOF 32
 Messstellen-Nr. im LGD: 9117
 Objektkennzahl: 1131 7428 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 609200,86
 Nordwert: 5377577,41
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 424,26
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	422,06	422,22	422,33	422,40	422,52	422,74	422,65	422,78	422,52	422,26	422,26	422,22	422,38	422,45	25.04.1965	422,94	422,41	01.11.1964	421,88	1,06	geprüft / QS
1966	422,28	422,61	422,52	422,62	422,51	422,46	422,50	422,35	422,69	422,80	422,72	422,58	422,50	422,61	24.07.1966	422,90	422,55	21.11.1965	422,23	0,67	geprüft / QS
1967	422,62	422,63	422,70	422,73	422,69	422,56	422,47	422,47	422,40	422,32	422,37	422,41	422,65	422,41	29.01.1967	422,90	422,53	03.09.1967	422,31	0,59	geprüft / QS
1968	422,33	422,35	422,61	422,86	422,72	422,54	422,51	422,56	422,59	422,60	422,68	422,85	422,57	422,63	06.10.1968	422,96	422,60	17.12.1967	422,31	0,65	geprüft / QS
1969	422,58	422,39	422,59	422,71	422,71	422,62	422,54	422,59	422,46	422,27	422,16	422,12	422,60	422,36	09.02.1969	422,76	422,48	01.11.1969	422,09	0,67	geprüft / QS
1970	422,13	422,14	422,17	422,80	422,79	422,59	422,66	422,45	422,20	422,53	422,64	422,40	422,44	422,48	01.03.1970	422,98	422,46	11.01.1970	422,08	0,90	geprüft / QS
1971	422,36	422,37	422,23	422,31	422,30	422,25	422,14	422,25	422,26	422,07	422,04	422,02	422,30	422,13	06.12.1970	422,42	422,22	01.11.1971	422,00	0,42	geprüft / QS
1972	422,03	422,09	422,04	422,13	422,18	422,17	422,23	422,12	422,04	421,98	421,85	421,81	422,11	422,01	30.04.1972	422,28	422,06	08.10.1972	421,80	0,48	geprüft / QS
1973	421,90	422,17	422,18	422,21	422,32	422,40	422,33	422,30	422,12	421,98	421,89	421,89	422,19	422,08	29.04.1973	422,42	422,14	05.11.1972	421,80	0,62	geprüft / QS
1974	422,14	422,51	422,59	422,57	422,50	422,35	422,30	422,19	422,13	422,12	422,13	422,26	422,44	422,19	10.02.1974	422,60	422,32	11.11.1973	421,95	0,65	geprüft / QS
1975	422,60	422,68	422,60	422,58	422,44	422,41	422,38	422,29	422,26	422,16	422,29	422,24	422,55	422,27	22.12.1974	422,71	422,41	17.08.1975	422,12	0,59	geprüft / QS
1976	422,32	422,44	422,51	422,48	422,32	422,15	422,12	422,04	421,87	421,99	422,02	422,06	422,37	422,02	18.01.1976	422,55	422,19	18.07.1976	421,83	0,72	geprüft / QS
1977	422,10	422,20	422,38	422,64	422,45	422,29	422,25	422,14	422,15	422,02	422,13	422,16	422,34	422,14	13.02.1977	422,71	422,24	21.08.1977	422,00	0,71	geprüft / QS
1978	422,23	422,24	422,31	422,42	422,57	422,42	422,67	422,57	422,42	422,35	422,27	422,33	422,36	422,43	28.05.1978	422,86	422,40	01.11.1977	422,12	0,74	geprüft / QS
1979	422,34	422,34	422,42	422,84	422,69	422,53	422,41	422,22	422,09	421,99	421,97	422,06	422,53	422,12	12.02.1979	422,99	422,33	17.09.1979	421,94	1,05	geprüft / QS
1980	422,19	422,33	422,36	422,59	422,36	422,35	422,42	422,17	422,18	422,14	421,99	422,02	422,36	422,15	11.02.1980	422,74	422,26	06.10.1980	421,96	0,78	geprüft / QS
1981	422,10	422,19	422,56	422,53	422,37	422,19	422,08	422,08	421,98	422,08	422,02	422,44	422,32	422,11	01.11.1981	422,87	422,22	13.07.1981	421,94	0,93	geprüft / QS
1982	422,62	422,79	422,74	422,73	422,39	422,22	422,12	422,03	422,00	422,11	422,08	422,26	422,58	422,10	01.02.1982	423,07	422,34	26.07.1982	421,98	1,09	geprüft / QS
1983	422,36	422,67	422,67	422,60	422,55	422,71	422,45	422,40	422,23	422,11	422,05	422,00	422,59	422,21	20.12.1982	423,02	422,40	31.10.1983	421,99	1,03	geprüft / QS
1984	421,98	422,01	422,22	422,57	422,40	422,31	422,21	422,38	422,20	422,01	421,95	421,97	422,25	422,12	13.02.1984	422,71	422,19	08.10.1984	421,92	0,79	geprüft / QS
1985	422,02	422,06	422,15	422,60	422,46	422,33	422,28	422,34	422,15	422,06	422,17	422,07	422,27	422,18	11.02.1985	422,72	422,22	01.11.1985	421,99	0,73	geprüft / QS
1986	422,03	422,17	422,48	422,45	422,45	422,40	422,41	422,39	422,25	422,15	422,18	422,16	422,33	422,26	22.01.1986	422,74	422,29	01.11.1985	421,99	0,75	geprüft / QS
1987	422,29	422,27	422,48	422,33	422,64	422,39	422,41	422,44	422,38	422,35	422,33	422,24	422,40	422,36	05.03.1987	422,88	422,38	17.12.1986	422,20	0,68	geprüft / QS
1988	422,33	422,42	422,30	422,31	422,64	422,62	422,27	422,23	422,13	422,06	422,16	422,18	422,44	422,17	28.03.1988	422,97	422,30	25.08.1988	422,03	0,94	geprüft / QS
1989	422,14	422,60	422,45	422,27	422,20	422,27	422,27	422,10	422,00	422,08	422,04	421,96	422,32	422,08	13.12.1988	422,77	422,20	01.11.1989	421,93	0,84	geprüft / QS
1990	422,08	422,18	422,27	422,45	422,56	422,36	422,30	422,11	422,12	421,90	421,81	421,87	422,32	422,02	20.02.1990	422,76	422,17	02.10.1990	421,80	0,96	geprüft / QS
1991	421,98	422,20	422,36	422,18	422,25	422,19	422,12	422,22	422,22	422,03	421,88	421,83	422,19	422,05	22.06.1991	422,45	422,12	01.11.1991	421,81	0,64	geprüft / QS

Name im LGD: KATHARINENHOF 32
 Messstellen-Nr. im LGD: 9117
 Objektkennzahl: 1131 7428 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KATHARINENHOF 32
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KATHARINENHOF 32
 Messstellen-Nr. im LGD: 9117
 Objektkennzahl: 1131 7428 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 609200,86
 Nordwert: 5377577,41
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 424,26
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahre: 1938 bis 1992

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	421,83	421,90	422,00	422,04	422,15	422,47	422,24	422,05	421,93	421,81	421,79	421,90	422,07	421,95	10.04.1992	422,59	422,01	19.09.1992	421,78	0,81	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	422,85	422,74	422,61	422,64	422,96	422,71	422,67	422,66	422,70	422,69	423,03	423,11	422,75	422,81	22.10.1939	423,34	422,78	26.12.1938	422,44	0,90	geprüft / QS
1941/1950	422,39	422,42	422,49	422,58	422,62	422,51	422,36	422,34	422,30	422,25	422,19	422,21	422,50	422,27	22.03.1942	423,41	422,37	27.08.1950	421,82	1,59	geprüft / QS
1951/1960	422,35	422,44	422,57	422,63	422,63	422,48	422,33	422,27	422,33	422,33	422,26	422,26	422,52	422,30	23.02.1958	423,31	422,41	25.10.1959	421,79	1,52	geprüft / QS
1961/1970	422,25	422,30	422,38	422,54	422,56	422,55	422,48	422,48	422,38	422,30	422,28	422,25	422,43	422,36	11.06.1961	423,19	422,40	27.09.1964	421,75	1,44	geprüft / QS
1971/1980	422,22	422,34	422,36	422,48	422,41	422,33	422,32	422,23	422,15	422,08	422,06	422,09	422,36	422,15	12.02.1979	422,99	422,26	05.11.1972	421,80	1,19	geprüft / QS
1981/1990	422,19	422,34	422,43	422,48	422,47	422,38	422,28	422,25	422,14	422,09	422,08	422,12	422,38	422,16	01.02.1982	423,07	422,27	02.10.1990	421,80	1,27	geprüft / QS
1991/1991	421,98	422,20	422,36	422,18	422,25	422,19	422,12	422,22	422,22	422,03	421,88	421,83	422,19	422,05	22.06.1991	422,45	422,12	01.11.1991	421,81	0,64	geprüft / QS
1939/1991	422,30	422,38	422,45	422,54	422,55	422,45	422,36	422,32	422,28	422,22	422,20	422,21	422,44	422,27	22.03.1942	423,41	422,35	27.09.1964	421,75	1,66	geprüft / QS

Name im LGD: KATHARINENHOF 32
 Messstellen-Nr. im LGD: 9117
 Objektkennzahl: 1131 7428 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten