

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AISLINGEN 33
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AISLINGEN 33
Messstellen-Nr. im LGD: 9118
Objektkennzahl: 1131 7428 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 607791,25
Nordwert: 5373929,06
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 432,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938				429,15	428,98	428,83	428,66	428,73	428,85	429,12	429,36	429,22		428,99	12.09.1938	429,38	428,99	13.06.1938	428,57	0,81	-
1939	428,90	428,98	429,03	429,07	429,10	429,04	429,49	428,93	429,26	429,21	429,20	429,20	429,02	429,22	22.05.1939	430,08	429,12	19.06.1939	428,56	1,52	geprüft / QS
1940	429,21	429,25	429,52	429,54	429,81	429,76	429,34	429,28	429,60	429,65	430,06	429,99	429,51	429,65	16.09.1940	430,50	429,58	04.12.1939	429,16	1,34	geprüft / QS
1941	429,88	429,70	429,85	430,08	429,94	429,72	429,64	429,57	429,24	428,99	429,04	428,99	429,86	429,24	27.01.1941	430,45	429,55	11.08.1941	428,38	2,07	geprüft / QS
1942	429,20	429,28	429,21	429,38	429,84	430,09	429,70	429,14	429,08	428,99	428,79	428,69	429,50	429,06	06.04.1942	430,55	429,28	19.10.1942	428,63	1,92	geprüft / QS
1943	428,66	428,53	428,57	428,64	428,63	428,58	428,65	428,67	428,66	428,31	428,19	428,16	428,60	428,44	26.07.1943	428,68	428,52	27.09.1943	428,08	0,60	geprüft / QS
1944	428,08	428,08	428,08	428,53	428,60	429,33	429,13	429,12	428,85	429,09	429,03	428,98	428,45	429,03	24.04.1944	429,38	428,74	31.01.1944	428,08	1,30	geprüft / QS
1945	429,58	429,80	429,90	429,73	429,67	428,96	428,73	428,87	428,76	428,57	428,58	428,67	429,61	428,70	19.02.1945	429,98	429,15	14.05.1945	428,38	1,60	geprüft / QS
1946	428,76	428,84	429,03	429,23	429,39	429,12	428,95	428,87	429,08	428,94	428,85	428,87	429,06	428,93	11.03.1946	429,48	428,99	26.11.1945	428,73	0,75	geprüft / QS
1947	428,88	428,90	429,02	429,01	429,49	429,25	429,17	428,93	428,78	428,62	428,29	428,09	429,09	428,64	31.03.1947	429,83	428,87	13.10.1947	428,03	1,80	geprüft / QS
1948	428,04	428,44	428,85	429,32	429,19	429,06	428,85	428,69	428,72	428,61	428,46	428,34	428,82	428,61	16.02.1948	429,43	428,71	15.12.1947	427,93	1,50	geprüft / QS
1949	428,23	428,12	428,05	427,98	427,94	427,91	427,98	428,06	428,14	427,99	427,82	427,68	428,04	427,94	01.11.1948	428,28	427,99	31.10.1949	427,62	0,66	geprüft / QS
1950	427,64	427,49	427,45	427,44	427,48	427,49	427,48	427,47	427,39	427,31	427,29	427,25	427,50	427,37	14.11.1949	427,65	427,43	30.10.1950	427,23	0,42	geprüft / QS
1951	427,29	427,64	427,98	428,71	428,75	428,67	428,55	428,60	429,04	428,99	428,73	428,51	428,18	428,74	23.07.1951	429,41	428,46	01.11.1950	427,23	2,18	geprüft / QS
1952	428,36	428,31	428,45	428,62	428,99	429,28	428,98	428,79	428,57	428,31	428,13	427,98	428,67	428,46	07.04.1952	429,41	428,56	20.10.1952	427,94	1,47	geprüft / QS
1953	428,17	428,89	428,96	429,07	429,08	428,83	428,64	428,58	429,13	429,04	428,75	428,54	428,83	428,78	23.02.1953	429,25	428,81	01.11.1952	427,98	1,27	geprüft / QS
1954	428,39	428,22	428,20	428,32	428,30	428,31	428,34	428,34	428,71	428,69	428,66	428,86	428,29	428,60	25.10.1954	428,89	428,44	04.01.1954	428,14	0,75	geprüft / QS
1955	428,79	428,85	429,39	429,34	429,22	429,17	428,91	428,72	428,74	428,85	428,84	428,74	429,13	428,80	17.01.1955	429,66	428,96	04.07.1955	428,64	1,02	geprüft / QS
1956	428,62	428,74	429,12	429,07	429,51	429,16	428,95	428,80	428,89	429,15	429,00	429,02	429,04	428,97	05.03.1956	429,74	429,00	05.12.1955	428,52	1,22	geprüft / QS
1957	429,38	429,28	429,19	429,28	429,36	429,04	428,83	428,62	428,56	428,57	428,40	428,29	429,25	428,54	04.03.1957	429,58	428,90	01.11.1957	428,25	1,34	geprüft / QS
1958	428,21	428,15	428,29	429,10	429,35	429,03	428,86	428,65	428,60	428,43	428,31	428,23	428,69	428,51	03.03.1958	429,54	428,60	30.12.1957	428,13	1,41	geprüft / QS
1959	428,24	428,28	428,92	428,88	428,78	428,69	428,59	428,44	428,31	428,19	428,12	428,01	428,63	428,28	26.01.1959	429,03	428,46	01.11.1959	427,91	1,12	geprüft / QS
1960	427,88	427,85	427,93	428,08	428,20	428,32	428,36	428,31	428,26	428,18	428,13	428,09	428,04	428,22	09.05.1960	428,37	428,13	14.12.1959	427,84	0,53	geprüft / QS
1961	428,03	428,10	428,15	428,27	428,68	428,78	428,83	429,11	429,19	428,99	428,62	428,38	428,34	428,85	24.06.1961	429,30	428,59	21.11.1960	427,98	1,32	geprüft / QS
1962	428,22	428,10	428,30	428,65	428,73	428,76							428,46		16.04.1962	428,78		27.12.1961	428,05	0,73	geprüft / QS
1963	427,94	427,96	427,82	427,79	428,11	428,29	428,27	428,20	428,21	428,12	428,10	428,10	427,99	428,17	29.04.1963	428,34	428,08	25.02.1963	427,78	0,56	geprüft / QS
1964	428,16	428,27	428,25	428,32	428,37	428,94	428,84	428,68	428,46	428,31	428,06	427,94	428,39	428,38	13.04.1964	429,00	428,38	01.11.1964	427,91	1,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AISLINGEN 33
Messstellen-Nr. im LGD: 9118
Objektkennzahl: 1131 7428 00023
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AISLINGEN 33
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AISLINGEN 33
Messstellen-Nr. im LGD: 9118
Objektkennzahl: 1131 7428 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 607791,25
Nordwert: 5373929,06
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 432,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	427,82	427,79	427,85	428,02	428,21	429,03	429,39	429,46	429,26	428,87	428,86	428,51	428,12	429,06	21.06.1965	429,54	428,59	23.11.1964	427,74	1,80	geprüft / QS
1966	428,37	428,69	428,86	428,85	428,90	428,97	429,09	428,98	429,03	429,17	429,12	428,88	428,77	429,05	25.07.1966	429,25	428,91	08.11.1965	428,34	0,91	geprüft / QS
1967	428,87	428,87	429,20	429,16	429,08	428,92	428,79	428,79	428,72	428,44	428,35	428,28	429,02	428,56	02.01.1967	429,27	428,79	01.11.1967	428,20	1,07	geprüft / QS
1968	428,15	428,08	428,53	428,92	428,96	428,73	428,29	428,30	428,32	428,35	428,62	428,78	428,56	428,44	11.03.1968	429,03	428,50	18.12.1967	428,02	1,01	geprüft / QS
1969	428,74	428,49	428,39	428,58	428,85	429,06	429,14	429,20	428,89	428,62	428,43	428,19	428,68	428,75	09.06.1969	429,29	428,71	01.11.1969	428,10	1,19	geprüft / QS
1970	428,15	428,15	428,04	428,91	429,17	429,19	429,49	429,17	428,83	428,91	428,88	428,67	428,60	428,99	11.05.1970	429,60	428,80	12.01.1970	427,93	1,67	geprüft / QS
1971	428,64	428,74	428,55	428,60	428,67	428,61	428,49	428,63	428,62	428,40	428,22	428,09	428,63	428,41	14.12.1970	428,78	428,52	01.11.1971	428,04	0,74	geprüft / QS
1972	428,02	428,02	428,02	428,02	428,02	428,03	428,09	428,04	428,02	428,02	428,02	428,02	428,02	428,03	08.05.1972	428,11	428,03	30.10.1972	428,02	0,09	geprüft / QS
1973	428,02	428,02	428,00	427,91	427,92	428,15	428,23	428,15	427,95	427,91	427,91	427,91	428,00	428,01	28.05.1973	428,24	428,01	29.10.1973	427,91	0,33	geprüft / QS
1974	427,91	428,07	428,34	428,62	428,74	428,70	428,56	428,46	428,38	428,31	428,21	428,18	428,40	428,35	01.04.1974	428,82	428,37	26.11.1973	427,91	0,91	geprüft / QS
1975	428,50	428,93	429,01	429,03	428,95	428,92	428,82	428,65	428,67	428,48	428,54	428,43	428,89	428,60	24.02.1975	429,08	428,74	13.10.1975	428,40	0,68	geprüft / QS
1976	428,43	428,64	428,80	428,85	428,79	428,57	428,46	428,33	428,10	428,06	427,93	427,91	428,68	428,13	26.01.1976	428,91	428,41	25.10.1976	427,91	1,00	geprüft / QS
1977	427,86	427,94	427,95	428,56	428,70	428,61	428,65	428,46	428,38	428,27	428,33	428,21	428,27	428,38	16.05.1977	428,73	428,33	15.11.1976	427,82	0,91	geprüft / QS
1978	428,25	428,30	428,48	428,72	428,96	428,90	429,20	429,32	429,05	429,05	428,89	428,85	428,60	429,06	29.05.1978	429,42	428,83	01.11.1977	428,12	1,31	geprüft / QS
1979	428,79	428,71	428,73	429,31	429,31	429,19	428,98	428,74	428,53	428,31	428,18	428,14	429,01	428,48	19.02.1979	429,49	428,74	01.11.1979	428,08	1,41	geprüft / QS
1980	428,21	428,39	428,48	428,85	428,70	428,69	428,88	428,61	428,61	428,49	428,30	428,23	428,55	428,52	05.05.1980	428,97	428,54	05.11.1979	428,05	0,92	geprüft / QS
1981	428,24	428,27	428,65	428,81	428,67	428,54	428,39	428,36	428,19	428,12	428,03	428,47	428,53	428,26	01.11.1981	429,12	428,40	28.09.1981	427,98	1,14	geprüft / QS
1982	429,04	429,40	429,51	429,59	429,14	428,87	428,68	428,50	428,37	428,66	428,49	428,55	429,26	428,54	01.02.1982	429,90	428,90	19.07.1982	428,30	1,60	geprüft / QS
1983	428,62	429,07	429,29	429,29	429,30	429,56	429,26	429,15	428,86	428,65	428,46	428,33	429,19	428,78	11.04.1983	429,82	428,99	01.11.1983	428,26	1,56	geprüft / QS
1984	428,19	428,11	428,23	428,73	428,71	428,63	428,54	428,76	428,59	428,38	428,24	428,18	428,43	428,45	12.06.1984	428,90	428,44	19.12.1983	428,08	0,82	geprüft / QS
1985	428,09	428,07	428,15	428,72	428,78	428,70	428,74	429,11	428,82	428,64	428,64	428,47	428,42	428,74	03.06.1985	429,26	428,58	17.12.1984	428,04	1,22	geprüft / QS
1986	428,34	428,39	428,73	428,90	428,95	428,99	428,90	428,96	428,79	428,61	428,52	428,43	428,72	428,70	01.04.1986	429,09	428,71	25.11.1985	428,31	0,78	geprüft / QS
1987	428,43	428,42	428,72	428,66	429,13	428,90	428,89	428,78	428,86	428,82	428,83	428,64	428,71	428,80	09.03.1987	429,21	428,76	15.12.1986	428,34	0,87	geprüft / QS
1988	428,60	428,78	428,76	428,79	429,28	429,41	429,01	428,89	428,69	428,57	428,56	428,47	428,94	428,70	28.03.1988	429,73	428,82	01.11.1988	428,43	1,30	geprüft / QS
1989	428,39	428,90	428,91	428,69	428,62	428,68	428,74	428,48	428,31	428,22	428,09	427,99	428,70	428,30	27.12.1988	429,09	428,50	01.11.1989	427,95	1,14	geprüft / QS
1990	427,97	428,01	428,15	428,33	428,68	428,54	428,53	428,39	428,48	428,25	428,08	428,02	428,28	428,29	05.03.1990	428,75	428,29	11.12.1989	427,91	0,84	geprüft / QS
1991	428,05	428,31	428,59	428,50	428,61	428,54	428,48	428,51	428,59	428,38	428,18	428,05	428,43	428,37	25.06.1991	428,78	428,40	12.11.1990	427,96	0,82	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AISLINGEN 33
Messstellen-Nr. im LGD: 9118
Objektkennzahl: 1131 7428 00023
Abflussjahre: 1938 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AISLINGEN 33
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AISLINGEN 33
Messstellen-Nr. im LGD: 9118
Objektkennzahl: 1131 7428 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 607791,25
Nordwert: 5373929,06
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 432,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50



Abflussjahr: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	427,97	427,94	428,04	428,06	428,13	428,60	428,47	428,26	428,12	427,98	427,88	427,87	428,12	428,09	13.04.1992	428,70	428,11	05.10.1992	427,84	0,86	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	429,06	429,11	429,27	429,30	429,45	429,40	429,42	429,10	429,43	429,43	429,63	429,59	429,27	429,43	16.09.1940	430,50	429,35	19.06.1939	428,56	1,94	geprüft / QS
1941/1950	428,69	428,72	428,80	428,93	429,02	428,95	428,83	428,74	428,67	428,54	428,43	428,37	428,85	428,60	06.04.1942	430,55	428,72	30.10.1950	427,23	3,32	geprüft / QS
1951/1960	428,33	428,42	428,64	428,85	428,96	428,85	428,70	428,59	428,68	428,64	428,51	428,43	428,68	428,59	05.03.1956	429,74	428,63	01.11.1950	427,23	2,51	geprüft / QS
1961/1970	428,24	428,25	428,34	428,55	428,71	428,87	428,90	428,88	428,77	428,64	428,56	428,41	428,49	428,69	11.05.1970	429,60	428,60	23.11.1964	427,74	1,86	geprüft / QS
1971/1980	428,26	428,38	428,44	428,65	428,68	428,64	428,63	428,54	428,43	428,33	428,25	428,20	428,51	428,40	19.02.1979	429,49	428,45	15.11.1976	427,82	1,67	geprüft / QS
1981/1990	428,39	428,54	428,71	428,85	428,93	428,88	428,77	428,74	428,60	428,49	428,39	428,36	428,72	428,56	01.02.1982	429,90	428,64	11.12.1989	427,91	1,99	geprüft / QS
1991/1991	428,05	428,31	428,59	428,50	428,61	428,54	428,48	428,51	428,59	428,38	428,18	428,05	428,43	428,37	25.06.1991	428,78	428,40	12.11.1990	427,96	0,82	geprüft / QS
1939/1991	428,40	428,48	428,61	428,78	428,87	428,85	428,78	428,70	428,66	428,56	428,47	428,39	428,67	428,59	06.04.1942	430,55	428,63	01.11.1950	427,23	3,32	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: AISLINGEN 33
Messstellen-Nr. im LGD: 9118
Objektkennzahl: 1131 7428 00023
Abflussjahr: 1938 bis 1992