

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRISTINGEN 36
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRISTINGEN 36
 Messstellen-Nr. im LGD: 9121
 Objektkennzahl: 1131 7429 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 614600,22
 Nordwert: 5379364,27
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 419,06
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,75



Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938				416,87	416,77	416,55	416,51	416,68	416,81	416,94	417,24	417,02		416,87	05.09.1938	417,35	416,82	30.05.1938	416,50	0,85	-
1939	416,82	416,67	416,73	416,90	417,05	417,06	417,25	417,25	417,06	416,94	417,03	417,56	416,88	417,18	01.11.1939	417,76	417,03	02.01.1939	416,63	1,13	geprüft / QS
1940	417,70	417,58	417,12	417,04	417,37	417,29	416,96	417,08	417,13	417,27	417,73	417,44	417,35	417,27	16.09.1940	417,91	417,31	27.05.1940	416,89	1,02	geprüft / QS
1941	417,25	417,18	417,25	417,52	417,38	417,37	417,16	417,04	416,88	416,85	416,78	416,67	417,33	416,89	27.01.1941	417,60	417,11	20.10.1941	416,62	0,98	geprüft / QS
1942	416,75	416,69	416,62	416,55	417,33	417,32	417,02	416,77	416,60	416,56	416,49	416,43	416,88	416,65	23.03.1942	417,81	416,76	01.11.1942	416,37	1,44	geprüft / QS
1943	416,33	416,28	416,29	416,31	416,33	416,28	416,27	416,36	416,40	416,28	416,18	416,18	416,30	416,28	19.07.1943	416,42	416,29	01.11.1943	416,14	0,28	geprüft / QS
1944	416,10	416,10	416,19	416,46	416,75	417,19	416,90	416,69	416,74	416,90	416,81	416,72	416,47	416,79	03.04.1944	417,60	416,63	29.11.1943	416,07	1,53	geprüft / QS
1945	417,11	417,36	417,06	417,28	417,21	417,05	416,84	416,62	416,53	416,27	416,23	416,27	417,18	416,46	27.11.1944	417,45	416,82	03.09.1945	416,20	1,25	geprüft / QS
1946	416,35	416,46	416,59	416,82	416,96	416,86	416,67	416,67	416,93	416,80	416,77	416,66	416,67	416,75	04.03.1946	417,01	416,71	01.11.1945	416,29	0,72	geprüft / QS
1947	416,59	416,57	416,77	416,81	416,97	417,15	416,97	416,73	416,52	416,35	416,17	416,08	416,81	416,47	14.04.1947	417,23	416,64	27.10.1947	416,05	1,18	geprüft / QS
1948	416,07	416,05	416,75	417,13	416,98	416,81	416,61	416,21	416,34	416,30	416,28	416,13	416,63	416,31	23.02.1948	417,17	416,47	22.12.1947	415,97	1,20	geprüft / QS
1949	416,00	415,94	415,93	415,94	415,99	416,06	416,20	416,59	416,43	416,31	416,21	416,33	415,98	416,34	20.06.1949	416,60	416,16	24.01.1949	415,85	0,75	geprüft / QS
1950	416,16	416,03	415,94	415,95	416,04	416,10	416,20	416,33	416,26	416,16	416,08	416,03	416,04	416,18	19.06.1950	416,44	416,11	06.02.1950	415,92	0,52	geprüft / QS
1951	416,14	416,49	416,85	417,26	417,18	417,07	416,94	416,93	417,20	417,06	416,87	416,71	416,83	416,95	02.07.1951	417,50	416,89	01.11.1950	416,00	1,50	geprüft / QS
1952	416,58	416,52	416,63	416,80	417,27	417,48	417,22	417,20	416,82	416,57	416,41	416,31	416,88	416,75	07.04.1952	417,58	416,82	27.10.1952	416,30	1,28	geprüft / QS
1953	416,51	417,41	417,24	417,28	417,30	417,10	416,89	416,97	417,29	417,37	417,06	416,82	417,14	417,07	09.12.1952	417,70	417,10	01.11.1952	416,31	1,39	geprüft / QS
1954	416,63	416,48	416,48	416,55	416,59	416,59	416,61	416,65	417,19	417,22	417,19	417,22	416,55	417,01	12.07.1954	417,42	416,78	11.01.1954	416,39	1,03	geprüft / QS
1955	417,09	417,10	417,55	417,55	417,39	417,27	417,08	416,93	417,18	417,27	417,18	417,02	417,32	417,11	17.01.1955	417,76	417,22	04.07.1955	416,83	0,93	geprüft / QS
1956	416,82	416,90	417,18	417,20	417,48	417,21	416,98	416,81	416,69	416,80	416,73	416,80	417,13	416,80	05.03.1956	417,67	416,97	08.07.1956	416,60	1,07	geprüft / QS
1957	417,09	417,10	417,10	417,15	417,31	417,11	416,91	416,74	416,61	416,55	416,42	416,33	417,14	416,59	04.03.1957	417,44	416,87	01.11.1957	416,28	1,17	geprüft / QS
1958	416,22	416,18	416,19	416,67	417,32	417,08	416,99	416,85	416,77	416,61	416,48	416,45	416,61	416,69	03.03.1958	417,40	416,65	13.01.1958	416,17	1,23	geprüft / QS
1959	416,41	416,54	416,92	416,99	416,83	416,72	416,59	416,47	416,38	416,37	416,28	416,19	416,74	416,38	09.02.1959	417,03	416,56	01.11.1959	416,16	0,87	geprüft / QS
1960	416,16	416,17	416,29	416,35	416,69	416,67	416,57	416,52	416,35	416,25	416,14	416,16	416,39	416,33	28.03.1960	416,74	416,36	03.10.1960	416,09	0,65	geprüft / QS
1961	416,25	416,34	416,46	416,44	416,97	416,84	416,85	417,15	417,17	416,91	416,63	416,47	416,55	416,86	26.06.1961	417,30	416,71	13.02.1961	415,89	1,41	geprüft / QS
1962	416,35	416,28	416,45	416,85	417,00	416,96	416,85	416,76	416,57	416,41	416,25	416,17	416,65	416,50	12.03.1962	417,01	416,57	01.11.1962	416,10	0,92	geprüft / QS
1963	416,02	415,97	415,88	416,03	416,59	416,73	416,67	416,60	416,55	416,48	416,48	416,46	416,20	416,54	08.04.1963	416,75	416,37	04.02.1963	415,87	0,88	geprüft / QS
1964	416,47	416,61	416,53	416,64	416,66	417,21	416,98	416,86	416,65	416,44	416,24	416,08	416,69	416,54	20.04.1964	417,31	416,62	01.11.1964	416,03	1,28	geprüft / QS

Name im LGD: FRISTINGEN 36
 Messstellen-Nr. im LGD: 9121
 Objektkennzahl: 1131 7429 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRISTINGEN 36
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRISTINGEN 36
 Messstellen-Nr. im LGD: 9121
 Objektkennzahl: 1131 7429 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 614600,22
 Nordwert: 5379364,27
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 419,06
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,75



Abflussjahre: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	416,03	416,01	416,11	416,31	416,57	417,25	417,41	417,60	417,38	417,13	416,89	416,66	416,38	417,18	14.06.1965	417,82	416,78	04.01.1965	416,00	1,82	geprüft / QS
1966	416,56	416,83	417,07	417,23	417,20	417,19	417,27	417,14	417,08	417,19	417,20	416,97	417,01	417,14	05.09.1966	417,31	417,08	15.11.1965	416,55	0,76	geprüft / QS
1967	416,90	416,98	417,24	417,21	417,14	417,03	416,89	416,86	416,79	416,67	416,61	416,55	417,08	416,73	30.01.1967	417,27	416,91	01.11.1967	416,51	0,76	geprüft / QS
1968	416,46	416,41	416,84	417,26	417,26	417,07	416,92	416,90	416,89	416,88	416,94	417,23	416,88	416,96	04.03.1968	417,30	416,92	18.12.1967	416,35	0,95	geprüft / QS
1969	417,08	416,86	416,72	416,94	417,07	417,06	416,93	417,09	417,06	416,82	416,64	416,48	416,96	416,84	24.06.1969	417,25	416,90	01.11.1969	416,42	0,84	geprüft / QS
1970	416,37	416,29	416,26	416,79	417,34	417,34	417,42	417,31	417,00	416,80	416,82	416,75	416,73	417,02	19.05.1970	417,57	416,87	13.01.1970	416,20	1,37	geprüft / QS
1971	416,65	416,68	416,58	416,59	416,68	416,61	416,47	416,74	416,69	416,50	416,37	416,27	416,63	416,51	26.06.1971	416,80	416,57	01.11.1971	416,22	0,58	geprüft / QS
1972	416,17	416,09	416,07	416,06	416,09	416,10	416,14	416,18	416,08	416,01	415,93	415,83	416,10	416,03	27.06.1972	416,24	416,06	31.10.1972	415,79	0,45	geprüft / QS
1973	415,95	415,99	416,03	416,15	416,35	416,49	416,55	416,47	416,39	416,28	416,13	416,05	416,16	416,31	15.05.1973	416,56	416,23	01.11.1972	415,80	0,76	geprüft / QS
1974	416,05	416,36	416,67	416,89	416,99	416,87	416,75	416,66	416,56	416,52	416,46	416,43	416,64	416,56	05.03.1974	417,02	416,60	13.11.1973	415,96	1,06	geprüft / QS
1975	416,66	416,99	417,17	417,26	417,20	417,11	417,01	416,87	417,03	416,89	416,96	416,82	417,06	416,93	11.03.1975	417,31	417,00	01.11.1974	416,55	0,76	geprüft / QS
1976	416,70	416,60	416,82	416,83	416,75	416,59	416,47	416,39	416,22	416,19	416,12	416,12	416,71	416,25	13.01.1976	416,97	416,48	01.11.1976	416,07	0,90	geprüft / QS
1977	416,05	416,17	416,21	416,75	416,98	416,84	416,74	416,60	416,59	416,48	416,64	416,59	416,50	416,61	22.03.1977	416,99	416,55	16.11.1976	416,03	0,96	geprüft / QS
1978	416,59	416,60	416,68	416,91	417,09	417,00	417,23	417,46	417,29	417,12	416,92	416,78	416,81	417,13	20.06.1978	417,55	416,97	02.11.1977	416,49	1,06	geprüft / QS
1979	416,73	416,69	416,79	417,49	417,54	417,46	417,26	417,02	416,81	416,63	416,52	416,46	417,12	416,78	19.02.1979	417,80	416,95	01.11.1979	416,40	1,40	geprüft / QS
1980	416,44	416,52	416,60	416,97	416,95	416,88	417,09	416,87	416,86	416,74	416,55	416,47	416,73	416,76	12.05.1980	417,14	416,74	05.11.1979	416,38	0,76	geprüft / QS
1981	416,41	416,43	416,75	417,00	416,94	416,81	416,69	416,64	416,60	416,60	416,51	416,85	416,72	416,65	01.11.1981	417,40	416,68	08.12.1980	416,37	1,03	geprüft / QS
1982	417,41	417,76	417,83	417,83	417,47	417,21	417,01	416,85	416,75	416,73	416,61	416,68	417,59	416,77	01.02.1982	418,06	417,18	04.10.1982	416,54	1,52	geprüft / QS
1983	416,74	417,05	417,36	417,38	417,38	417,55	417,35	417,20	417,00	416,83	416,68	416,54	417,24	416,93	11.04.1983	417,70	417,09	01.11.1983	416,48	1,22	geprüft / QS
1984	416,43	416,35	416,40	416,81	416,84	416,76	416,67	416,79	416,72	416,57	416,48	416,44	416,60	416,61	20.02.1984	416,92	416,60	19.12.1983	416,32	0,60	geprüft / QS
1985	416,36	416,32	416,34	416,80	416,92	416,87	416,94	417,28	417,07	416,90	416,84	416,70	416,60	416,96	03.06.1985	417,38	416,78	21.01.1985	416,29	1,09	geprüft / QS
1986	416,58	416,54	416,79	417,00	417,03	417,06	417,01	417,01	416,91	416,76	416,66	416,58	416,83	416,82	01.04.1986	417,12	416,83	23.12.1985	416,53	0,59	geprüft / QS
1987	416,55	416,58	416,81	416,76	417,09	416,99	416,99	417,01	417,08	417,04	417,02	416,89	416,80	417,00	09.03.1987	417,17	416,90	17.11.1986	416,52	0,65	geprüft / QS
1988	416,85	416,91	416,90	416,88	417,22	417,52	417,22	417,05	416,88	416,77	416,81	416,74	417,05	416,91	28.03.1988	417,61	416,98	01.11.1988	416,71	0,90	geprüft / QS
1989	416,66	417,09	417,15	416,93	416,80	416,79	416,84	416,73	416,65	416,73	416,63	416,52	416,90	416,69	27.12.1988	417,27	416,79	01.11.1989	416,48	0,79	geprüft / QS
1990	416,53	416,61	416,71	416,92	417,17	417,04	416,99	416,80	416,69	416,50	416,39	416,31	416,83	416,61	26.02.1990	417,22	416,72	01.11.1990	416,28	0,95	geprüft / QS
1991	416,30	416,39	416,57	416,62	416,63	416,63	416,57	416,68	416,86	416,76	416,59	416,46	416,52	416,65	01.07.1991	416,92	416,59	12.11.1990	416,26	0,66	geprüft / QS

Name im LGD: FRISTINGEN 36
 Messstellen-Nr. im LGD: 9121
 Objektkennzahl: 1131 7429 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRISTINGEN 36
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRISTINGEN 36
Messstellen-Nr. im LGD: 9121
Objektkennzahl: 1131 7429 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 614600,22
Nordwert: 5379364,27
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 419,06
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,75



Abflussjahr: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	416,40	416,33	416,38	416,39	416,47	416,86	416,78	416,64	416,51	416,38	416,31	416,30	416,47	416,48	13.04.1992	416,92	416,48	28.09.1992	416,27	0,65	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	417,26	417,12	416,93	416,97	417,21	417,18	417,11	417,16	417,09	417,10	417,38	417,50	417,11	417,22	16.09.1940	417,91	417,17	02.01.1939	416,63	1,28	geprüft / QS
1941/1950	416,47	416,47	416,54	416,68	416,79	416,82	416,68	416,60	416,56	416,48	416,40	416,35	416,63	416,51	23.03.1942	417,81	416,57	24.01.1949	415,85	1,96	geprüft / QS
1951/1960	416,56	416,69	416,84	416,98	417,14	417,03	416,88	416,81	416,85	416,81	416,68	416,60	416,87	416,77	17.01.1955	417,76	416,82	01.11.1950	416,00	1,76	geprüft / QS
1961/1970	416,45	416,46	416,56	416,77	416,98	417,07	417,02	417,03	416,91	416,77	416,67	416,58	416,71	416,83	14.06.1965	417,82	416,77	04.02.1963	415,87	1,95	geprüft / QS
1971/1980	416,40	416,47	416,56	416,79	416,86	416,80	416,77	416,72	416,65	416,53	416,46	416,38	416,65	416,59	19.02.1979	417,80	416,62	01.11.1972	415,79	2,01	geprüft / QS
1981/1990	416,65	416,77	416,90	417,03	417,09	417,06	416,97	416,94	416,84	416,74	416,66	416,63	416,92	416,80	01.02.1982	418,06	416,86	01.11.1990	416,28	1,79	geprüft / QS
1991/1991	416,30	416,39	416,57	416,62	416,63	416,63	416,57	416,68	416,86	416,76	416,59	416,46	416,52	416,65	01.07.1991	416,92	416,59	12.11.1990	416,26	0,66	geprüft / QS
1939/1991	416,53	416,59	416,69	416,85	416,97	416,96	416,87	416,83	416,78	416,69	416,60	416,54	416,76	416,72	01.02.1982	418,06	416,74	01.11.1972	415,79	2,27	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRISTINGEN 36
Messstellen-Nr. im LGD: 9121
Objektkennzahl: 1131 7429 00022
Abflussjahre: 1938 bis 1992