

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PFUHL 9A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFUHL 9A
Messstellen-Nr. im LGD: 9127
Objektkennzahl: 1131 7526 00048
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576433,95
Nordwert: 5361953,95
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 471,30
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 8,31

Abflussjahre: 1968 bis 1992
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1968	464,25	464,20	464,19	464,31	464,30	464,29	464,36	464,36	464,35	464,34	464,30	464,24	464,26	464,32	04.06.1968	464,38	464,29	22.01.1968	464,17	0,21	-
1969	464,20	464,10	464,09	464,08	464,09	464,09	464,19	464,46	464,48	464,26	464,22	464,17	464,11	464,30	15.07.1969	464,63	464,20	25.02.1969	464,08	0,55	geprüft / QS
1970	464,14	464,05	464,10	464,17	464,19	464,59	464,06	464,19	464,30	464,46	464,41	464,35	464,21	464,29	07.04.1970	464,72	464,25	19.05.1970	464,01	0,71	geprüft / QS
1971	464,24	464,11	464,04	463,97	463,97	463,95	463,91	463,90	463,94	463,94	463,95	463,95	464,05	463,93	01.11.1970	464,32	463,99	15.06.1971	463,88	0,44	geprüft / QS
1972	463,91	463,92	463,91	463,98	463,98	463,85	463,84	463,81	463,88	464,00	464,03	464,02	463,92	463,93	29.08.1972	464,04	463,93	11.07.1972	463,79	0,25	geprüft / QS
1973	464,01	464,04	464,13	464,11	464,14	464,18	464,25	464,29	464,31	464,26	464,18	464,12	464,10	464,24	26.06.1973	464,32	464,17	05.12.1972	463,92	0,40	geprüft / QS
1974	464,11	464,20	464,43	464,45	464,43	464,38	464,24	464,19	464,18	464,09	464,02	464,03	464,33	464,12	28.01.1974	464,54	464,23	03.09.1974	463,97	0,57	geprüft / QS
1975	463,98	464,00	464,24	464,34	464,32	464,32	464,28	464,24	464,21	464,26	464,30	464,27	464,20	464,26	05.03.1975	464,35	464,23	25.12.1974	463,98	0,37	geprüft / QS
1976	464,18	464,06	464,04	464,07	464,09	464,07	464,03	463,95	463,96	464,05	464,04	464,04	464,09	464,01	01.11.1975	464,23	464,05	16.07.1976	463,90	0,33	geprüft / QS
1977	464,10	464,03	464,09	464,27	464,53	464,51	464,47	464,39	464,34	464,45	464,31	464,32	464,26	464,38	24.03.1977	464,54	464,32	07.01.1977	464,03	0,51	geprüft / QS
1978	464,28	464,26	464,25	464,49	464,77	464,74	464,69	464,64	464,64	464,58	464,48	464,44	464,46	464,58	03.05.1978	464,80	464,52	31.01.1978	464,25	0,55	geprüft / QS
1979	464,34	464,30	464,25	464,32	464,70	464,72	464,62	464,49	464,41	464,30	464,11	464,18	464,44	464,35	14.04.1979	464,74	464,39	06.10.1979	464,01	0,73	geprüft / QS
1980	464,29	464,33	464,33	464,30	464,32	464,50	464,49	464,32	464,24	464,18	464,04	464,05	464,35	464,22	19.04.1980	464,66	464,28	01.11.1980	463,96	0,70	geprüft / QS
1981	463,97	463,98	463,95	464,23	464,34	464,30	464,23		464,10	464,09	464,04	464,09	464,13	464,11	21.03.1981	464,41	464,12	12.01.1981	463,86	0,55	geprüft / QS
1982	464,31	464,52	464,68	464,84	464,71	464,50	464,33	464,20	464,12	464,13	464,00	464,09	464,59	464,15	13.02.1982	464,89	464,37	02.10.1982	463,93	0,96	geprüft / QS
1983	464,13	464,26	464,58	464,59	464,61	464,69	464,60	464,50	464,28	464,21	464,11	464,04	464,48	464,29	23.04.1983	464,89	464,38	01.11.1983	463,99	0,90	geprüft / QS
1984	463,94	463,93	463,89	463,94	464,01	463,96	463,99	464,08	464,27	464,16	464,08	464,05	463,94	464,11	07.07.1984	464,29	464,02	02.06.1984	463,84	0,45	geprüft / QS
1985	464,01	464,00	463,99	464,07	464,14	464,14	464,16	464,22	464,19	464,10	464,04	463,94	464,06	464,11	29.06.1985	464,23	464,08	01.11.1985	463,91	0,32	geprüft / QS
1986	463,89	463,85	463,87	463,94	463,96	464,02	464,17	464,35	464,38	464,33	464,30	464,22	463,92	464,29	19.07.1986	464,39	464,11	11.01.1986	463,83	0,56	geprüft / QS
1987	464,13	464,08	464,15	464,15	464,20	464,22	464,28	464,32	464,34	464,27	464,20	464,15	464,16	464,26	11.07.1987	464,36	464,21	13.12.1986	464,06	0,30	geprüft / QS
1988	464,11	464,10	464,09	464,11	464,60	464,74	464,60	464,49	464,32	464,14	464,11	464,04	464,29	464,28	16.04.1988	464,76	464,29	01.11.1988	464,01	0,75	geprüft / QS
1989	464,00	464,07	464,14	464,10	464,05	464,00	464,08	464,06	464,01	463,96	463,87	463,86	464,06	463,97	14.01.1989	464,17	464,02	08.10.1989	463,83	0,34	geprüft / QS
1990	463,83	463,78	463,78	463,79	463,94	463,98	464,05	464,02	463,95	463,90	463,90	463,90	463,85	463,95	19.05.1990	464,09	463,90	27.01.1990	463,76	0,33	geprüft / QS
1991	463,84	463,91	463,97	464,01	464,05	464,08	464,11	464,15	464,21	464,20	464,07	463,97	463,98	464,12	03.08.1991	464,27	464,05	17.11.1990	463,81	0,46	geprüft / QS
1992	463,89	463,87	463,88	463,88	463,88	463,95	463,96	463,96	464,01	464,00	463,97	463,98	463,89	463,98	11.07.1992	464,03	463,94	14.12.1991	463,85	0,18	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1968/1970	464,20	464,12	464,12	464,19	464,19	464,32	464,20	464,34	464,38	464,35	464,31	464,25	464,19	464,31	07.04.1970	464,72	464,25	19.05.1970	464,01	0,71	-

Name im LGD: PFUHL 9A
Messstellen-Nr. im LGD: 9127
Objektkennzahl: 1131 7526 00048
Abflussjahre: 1968 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFUHL 9A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFUHL 9A
Messstellen-Nr. im LGD: 9127
Objektkennzahl: 1131 7526 00048
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576433,95
Nordwert: 5361953,95
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 471,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,31



Abflussjahre: 1968 bis 1992
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	464,14	464,12	464,17	464,23	464,33	464,32	464,28	464,22	464,21	464,21	464,15	464,14	464,22	464,20	03.05.1978	464,80	464,21	11.07.1972	463,79	1,01	geprüft / QS
1981/1990	464,03	464,06	464,11	464,18	464,26	464,26	464,25	464,25	464,20	464,13	464,07	464,04	464,15	464,15	23.04.1983	464,89	464,15	27.01.1990	463,76	1,13	geprüft / QS
1991/1991	463,84	463,91	463,97	464,01	464,05	464,08	464,11	464,15	464,21	464,20	464,07	463,97	463,98	464,12	03.08.1991	464,27	464,05	17.11.1990	463,81	0,46	geprüft / QS
1968/1991	464,09	464,09	464,13	464,19	464,27	464,28	464,25	464,24	464,23	464,19	464,13	464,11	464,18	464,19	23.04.1983	464,89	464,18	27.01.1990	463,76	1,13	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFUHL 9A
Messstellen-Nr. im LGD: 9127
Objektkennzahl: 1131 7526 00048
Abflussjahre: 1968 bis 1992