

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHABRINGEN 482
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHABRINGEN 482
Messstellen-Nr. im LGD: 9129
Objektkennzahl: 1131 7328 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 607311,45
Nordwert: 5384554,73
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 435,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,24



Abflussjahre: 1951 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1951								432,03	432,54	432,67	432,22	431,81		432,25	01.08.1951	432,98		01.11.1951	431,65	1,34	-
1952	431,53	431,45	431,68	431,85	433,57	433,50	432,84	432,51	432,25	431,94	431,77	431,32	432,26	432,10	01.04.1952	434,31	432,18	30.10.1952	431,24	3,07	geprüft / QS
1953	432,29	433,24	432,90	432,72	433,17	432,53	432,23	432,44	433,65	432,99	432,18	431,79	432,81	432,55	02.03.1953	433,95	432,68	01.11.1952	431,34	2,61	geprüft / QS
1954	431,50	431,34	431,26	431,35	431,28	431,38	431,43	431,40	432,86	432,67	432,75	432,87	431,35	432,33	14.07.1954	433,52	431,84	14.01.1954	431,19	2,33	geprüft / QS
1955	432,39	432,90	434,13	433,66	433,05	433,10	432,58	432,97	433,67	433,27	432,48	432,04	433,20	432,83	15.01.1955	434,63	433,02	01.11.1955	431,81	2,82	geprüft / QS
1956	431,65	431,57	432,24	432,32	432,74	432,28	431,92	431,77	431,76	431,76	431,50	431,39	432,14	431,68	14.03.1956	433,17	431,91	15.10.1956	431,36	1,81	geprüft / QS
1957	431,73	431,87	431,77	432,19	432,76	432,01	431,65	431,46	431,41	431,22	431,02	430,92	432,05	431,28	28.02.1957	433,43	431,67	01.11.1957	430,78	2,65	geprüft / QS
1958	430,71	430,62	430,70	432,09	433,00	432,25	431,96	431,66	431,54	431,32	431,04	431,06	431,56	431,43	27.02.1958	434,11	431,49	30.12.1957	430,56	3,55	geprüft / QS
1959	431,08	431,36	432,34	432,28	431,85	431,59	431,49	431,32	431,10	430,88	430,73	430,62	431,75	431,02	31.01.1959	432,70	431,39	15.10.1959	430,58	2,12	geprüft / QS
1960	430,55	430,52	430,61	430,72	431,30	431,20	431,07	431,05	431,10	430,98	430,76	430,67	430,82	430,94	14.03.1960	431,43	430,88	14.12.1959	430,48	0,95	geprüft / QS
1961	430,75	431,00	430,95	432,52	432,41	432,02	431,94	432,49	432,17	431,84	431,50	431,22	431,61	431,86	14.02.1961	433,14	431,73	01.11.1960	430,70	2,44	geprüft / QS
1962	431,03	430,93	431,12	431,76	432,14	431,97	431,05	431,42	431,39	431,45	431,09	430,69	431,49	431,18	14.03.1962	432,24	431,34	31.10.1962	430,63	1,61	geprüft / QS
1963	430,81	430,43	430,41	430,67	430,99	431,52	431,41	431,30	431,33	431,38	431,22	431,11	430,80	431,29	14.06.1963	431,61	431,05	14.01.1963	430,30	1,31	geprüft / QS
1964	431,20	431,54	431,27	431,22	431,46	432,23	431,91	431,64	431,40	431,09	430,89	431,00	431,49	431,32	15.04.1964	432,30	431,40	14.09.1964	430,84	1,46	geprüft / QS
1965		430,56	430,54	430,69	431,43	432,81	433,20	433,30	432,72	432,32	431,85	431,49	431,21	432,48	14.06.1965	433,46	431,90	31.12.1964	430,48	2,98	geprüft / QS
1966	431,21	432,19	432,41	433,09	432,44	432,49	432,66	432,55	432,95	433,11	432,48	431,98	432,31	432,62	15.02.1966	433,61	432,46	14.11.1965	431,17	2,44	geprüft / QS
1967	431,73	432,64	433,01	432,73	432,57	432,34	432,02	431,68	431,60	431,38	431,19	430,94	432,50	431,47	30.12.1966	433,41	431,99	15.10.1967	430,89	2,52	geprüft / QS
1968	430,80	430,69	431,18	432,47	432,86	432,24	431,87	431,45	431,49	431,86	432,46	432,84	431,71	431,99	28.02.1968	433,21	431,85	15.12.1967	430,62	2,59	geprüft / QS
1969	432,33	431,90	431,71	431,58	432,05	432,06	431,87	431,87	431,94	431,71	431,45	431,19	431,94	431,67	01.11.1968	432,65	431,80	01.11.1969	431,06	1,59	geprüft / QS
1970	430,96	430,75	430,60	432,13	432,89	432,59	432,72	432,42	431,98	431,69	431,51	431,29	431,65	431,93	23.02.1970	433,52	431,79	26.01.1970	430,58	2,94	geprüft / QS
1971	431,11	431,17	431,05	431,06	431,24	431,20	431,10	431,33	431,28	431,12	430,85	430,66	431,14	431,06	14.06.1971	431,56	431,10	01.11.1971	430,55	1,01	geprüft / QS
1972	430,50	430,39	430,32	430,28	430,29	430,36	430,51	430,68	430,97	430,77	430,48	430,25	430,36	430,61	24.07.1972	430,99	430,48	01.11.1972	430,21	0,78	geprüft / QS
1973	430,23	430,26	430,20	430,18	430,39	430,62	430,68	430,68	431,04	431,21	430,90	430,58	430,32	430,85	20.08.1973	431,26	430,58	19.02.1973	430,17	1,09	geprüft / QS
1974	430,90	431,59	431,68	432,06	431,87	431,58	431,46	431,54	431,79	431,54	431,07	430,99	431,61	431,40	11.02.1974	432,15	431,51	12.11.1973	430,37	1,78	geprüft / QS
1975	431,33	432,33	432,61	432,67	432,19	431,88	431,73	431,65	431,90	431,76	431,73	431,37	432,17	431,69	03.02.1975	432,97	431,93	25.11.1974	431,15	1,82	geprüft / QS
1976	431,17	431,21	431,50	431,57	431,40	431,18	431,06	431,10	430,92	430,73	430,59	430,47	431,34	430,81	26.01.1976	431,81	431,07	01.11.1976	430,38	1,43	geprüft / QS
1977	430,32	430,30	430,28	431,65	431,88	431,59	431,58	431,55	431,99	431,87	431,58	431,04	431,00	431,60	28.02.1977	432,14	431,30	24.01.1977	430,22	1,92	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHABRINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9129
Objektkennzahl: 1131 7328 00011
Abflussjahre: 1951 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHABRINGEN 482
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHABRINGEN 482
Messstellen-Nr. im LGD: 9129
Objektkennzahl: 1131 7328 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 607311,45
Nordwert: 5384554,73
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 435,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,24



Abflussjahre: 1951 bis 1992
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1978	430,89	430,86	431,01	431,30	432,29	432,21	432,46	432,60	432,09	431,86	431,58	431,38	431,43	432,00	29.05.1978	433,17	431,71	19.12.1977	430,82	2,35	geprüft / QS
1979	431,23	431,13	431,27	431,96	432,94	432,52	432,10	431,61	431,34	431,19	430,93	430,72	431,84	431,31	12.03.1979	433,41	431,58	01.11.1979	430,61	2,80	geprüft / QS
1980	430,59	430,81	430,73	432,05	431,72	431,50	431,76	431,35	431,61	431,31	430,98	430,75	431,23	431,29	11.02.1980	432,61	431,26	10.12.1979	430,54	2,07	geprüft / QS
1981	430,56	430,46	431,06	431,46	431,75	431,31	431,05	431,23	431,06	430,92	430,70	430,90	431,10	430,98	16.03.1981	432,01	431,04	15.12.1980	430,43	1,58	geprüft / QS
1982	431,86	432,77	433,23	433,12	432,38	431,83	431,44	431,24	431,36	431,29	431,01	430,93	432,53	431,21	01.02.1982	434,00	431,87	11.10.1982	430,88	3,12	geprüft / QS
1983	430,91	431,65	432,47	432,71	432,65	433,03	432,36	432,12	431,75	431,41	431,14	430,88	432,24	431,61	11.04.1983	433,73	431,92	01.11.1983	430,76	2,97	geprüft / QS
1984	430,64	430,47	430,57	431,53	431,43	431,44	431,08	431,68	431,29	430,94	430,73	430,56	431,02	431,05	11.06.1984	432,21	431,03	09.01.1984	430,41	1,80	geprüft / QS
1985	430,39	430,29	430,27	431,15	430,99	430,94	431,05	431,45	431,36	431,05	430,76	430,54	430,67	431,03	03.06.1985	431,60	430,85	21.01.1985	430,23	1,37	geprüft / QS
1986	430,35	430,22	430,71	431,06	430,95	431,14	431,22	431,48	431,45	431,29	431,03	430,97	430,74	431,24	07.07.1986	431,57	430,99	06.01.1986	430,17	1,40	geprüft / QS
1987	431,07	431,05	431,69	431,34	432,11	431,61	431,45	431,39	432,24	432,14	431,95	431,61	431,48	431,80	13.07.1987	432,50	431,64	15.12.1986	430,82	1,68	geprüft / QS
1988	431,36	431,38	431,28	431,41	432,53	432,94	432,02	431,73	431,42	431,14	431,00	430,78	431,82	431,35	28.03.1988	434,15	431,58	01.11.1988	430,71	3,44	geprüft / QS
1989	430,62	431,87	431,67	431,27	431,07	431,00	430,98	430,84	430,67	430,49	430,36	430,22	431,25	430,59	12.12.1988	432,15	430,92	01.11.1989	430,18	1,97	geprüft / QS
1990	430,14	430,08	430,15	430,91	431,63	431,18	431,07	432,14	432,57	432,34	432,04	431,74	430,68	431,98	09.07.1990	432,63	431,33	11.12.1989	430,04	2,59	geprüft / QS
1991	431,44	431,34	431,52	431,23	431,30	431,20	431,10	431,17	431,11	430,91	430,67	430,48	431,34	430,91	14.01.1991	431,60	431,12	01.11.1991	430,40	1,20	geprüft / QS
1992	430,33	430,32	430,32	430,30	430,73	431,20	430,97	430,92	430,75	430,53	430,37	430,29	430,53	430,64	06.04.1992	431,35	430,59	09.12.1991	430,22	1,13	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1952/1960	431,49	431,65	431,96	432,13	432,52	432,20	431,91	431,84	432,15	431,89	431,58	431,41	431,99	431,80	15.01.1955	434,63	431,90	14.12.1959	430,48	4,15	geprüft / QS
1961/1970	431,20	431,26	431,32	431,89	432,12	432,23	432,06	432,01	431,90	431,78	431,56	431,38	431,67	431,78	15.02.1966	433,61	431,73	14.01.1963	430,30	3,31	geprüft / QS
1971/1980	430,83	431,00	431,07	431,48	431,62	431,46	431,44	431,41	431,49	431,34	431,07	430,82	431,24	431,26	12.03.1979	433,41	431,25	19.02.1973	430,17	3,24	geprüft / QS
1981/1990	430,79	431,03	431,31	431,60	431,75	431,64	431,37	431,53	431,52	431,30	431,07	430,91	431,35	431,28	28.03.1988	434,15	431,32	11.12.1989	430,04	4,11	geprüft / QS
1991/1991	431,44	431,34	431,52	431,23	431,30	431,20	431,10	431,17	431,11	430,91	430,67	430,48	431,34	430,91	14.01.1991	431,60	431,12	01.11.1991	430,40	1,20	geprüft / QS
1952/1991	431,07	431,23	431,40	431,75	431,97	431,86	431,68	431,68	431,74	431,55	431,30	431,11	431,55	431,51	15.01.1955	434,63	431,53	11.12.1989	430,04	4,59	geprüft / QS

Name im LGD: SCHABRINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9129
Objektkennzahl: 1131 7328 00011
Abflussjahre: 1951 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten