

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SENDEN 6B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SENDEN 6B
Messstellen-Nr. im LGD: 9132
Objektkennzahl: 1131 7626 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 577397,62
Nordwert: 5352897,53
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 486,55
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 6,90

Abflussjahre: 1971 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1971	483,36	483,32	483,18	483,12	483,13	483,28	483,34	483,52	483,46	483,21	483,25	483,15	483,23	483,32	14.06.1971	483,65	483,28	15.03.1971	483,09	0,56	-
1972	483,10	483,12	483,07	483,00	482,95	483,10	483,25	483,35	483,44	483,32	483,19	483,07	483,06	483,27	17.07.1972	483,48	483,16	27.03.1972	482,90	0,58	geprüft / QS
1973	483,33	483,43	483,14	483,07	483,10	483,27	483,42	483,42	483,41	483,24	483,21	483,27	483,22	483,33	27.11.1972	483,61	483,28	19.02.1973	483,05	0,56	geprüft / QS
1974	483,35	483,45	483,38	483,40	483,30	483,29	483,32	483,43	483,46	483,29	483,33	483,30	483,36	483,36	17.12.1973	483,51	483,36	12.08.1974	483,19	0,32	geprüft / QS
1975	483,39	483,60	483,50	483,39	483,21	483,31	483,36	483,46	483,52	483,37	483,48	483,26	483,40	483,41	02.12.1974	483,64	483,40	17.03.1975	483,18	0,46	geprüft / QS
1976	483,19	483,21	483,21	483,17	483,11	483,13	483,22	483,34	483,17	483,29	483,32	483,26	483,17	483,27	07.06.1976	483,43	483,22	05.07.1976	483,05	0,38	geprüft / QS
1977	483,14	483,21	483,12	483,45	483,43	483,39	483,43	483,38	483,36	483,36	483,35	483,20	483,29	483,35	14.02.1977	483,55	483,32	24.01.1977	483,07	0,48	geprüft / QS
1978	483,25	483,22	483,22	483,19	483,45	483,40	483,50	483,53	483,42	483,45	483,35	483,35	483,29	483,43	19.06.1978	483,65	483,36	20.02.1978	483,14	0,51	geprüft / QS
1979	483,26	483,15	483,14	483,47	483,42	483,33	483,34	483,40	483,30	483,28	483,30	483,23	483,29	483,31	13.02.1979	483,64	483,30	27.01.1979	483,10	0,54	geprüft / QS
1980	483,33	483,31	483,21	483,32	483,13	483,22	483,34	483,36	483,44	483,36	483,24	483,28	483,25	483,34	16.07.1980	483,54	483,30	27.03.1980	483,09	0,45	geprüft / QS
1981	483,21	483,15	483,30	483,25	483,31	483,38	483,36	483,39	483,26	483,35	483,31	483,63	483,27	483,38	01.11.1981	483,79	483,32	06.07.1981	483,09	0,70	geprüft / QS
1982	483,51	483,55	483,52	483,45	483,26	483,30	483,31	483,41	483,33	483,35	483,27	483,44	483,43	483,35	01.11.1981	483,79	483,39	28.09.1982	483,22	0,57	geprüft / QS
1983	483,31	483,41	483,43	483,46		483,54	483,39	482,87	483,23	483,20	483,29	483,20	483,43	483,20	11.04.1983	483,58	483,30	13.06.1983	482,73	0,85	geprüft / QS
1984	482,83	483,06	483,14	483,26	483,12	483,20	483,32	483,51	483,39	483,35	483,43	483,41	483,10	483,40	07.06.1984	483,64	483,25	21.11.1983	482,61	1,03	geprüft / QS
1985	483,21	483,20	483,16	483,29	483,25	483,27	483,38	483,49	483,40	483,34	483,24	483,08	483,23	483,32	23.05.1985	483,58	483,28	01.11.1985	482,99	0,59	geprüft / QS
1986	483,02	483,03	483,16	483,18	483,14	483,33	483,51	483,53	483,45	483,34	483,34	483,18	483,14	483,39	07.06.1986	483,61	483,27	29.11.1985	482,98	0,63	geprüft / QS
1987	483,16	483,08	483,26	483,12	483,37	483,34	483,46	483,48	483,48	483,48	483,45	483,31	483,22	483,44	06.08.1987	483,63	483,33	18.12.1986	483,03	0,60	geprüft / QS
1988	483,20	483,28	483,25	483,24	483,44	483,57	483,45	483,47	483,36	483,23	483,35	483,24	483,33	483,35	29.03.1988	483,73	483,34	02.08.1988	483,12	0,61	geprüft / QS
1989	483,13	483,36	483,28	483,14	483,17	483,31	483,34	483,30	483,27	483,30	483,22	483,21	483,23	483,27	14.12.1988	483,46	483,25	04.07.1989	483,04	0,42	geprüft / QS
1990	483,20	483,12	483,09	483,20	483,33	483,26	483,30	483,31	483,43	483,21	483,22	483,28	483,20	483,29	11.07.1990	483,51	483,25	11.12.1989	483,03	0,48	geprüft / QS
1991	483,29	483,24	483,35	483,16	483,17	483,20	483,31	483,46	483,41	483,38	483,19	483,16	483,24	483,32	23.06.1991	483,70	483,28	28.02.1991	483,10	0,60	geprüft / QS
1992	483,14	483,12	483,13	483,07	483,14	483,34	483,34	483,40	483,44	483,29	483,26	483,25	483,16	483,33	13.07.1992	483,53	483,24	05.03.1992	483,04	0,49	geprüft / QS
1993	483,39	483,46	483,34	483,19	483,14	483,20	483,30	483,37	483,53	483,55	483,39	483,31	483,29	483,41	19.07.1993	483,84	483,35	17.03.1993	482,99	0,85	geprüft / QS
1994	483,19	483,20	483,29	483,27	483,32	483,50	483,49	483,37	483,41	483,37	483,41	483,32	483,30	483,40	27.04.1994	483,66	483,35	05.12.1993	483,11	0,55	geprüft / QS
1995	483,29	483,32	483,35	483,36	483,29	483,37	483,53	483,63	483,48	483,39	483,43	483,30	483,33	483,46	17.06.1995	483,74	483,39	01.11.1995	483,22	0,52	geprüft / QS
1996	483,25	483,23	483,22	483,05	482,99	483,09	483,21	483,22	483,30	483,28	483,17	483,16	483,14	483,22	15.07.1996	483,37	483,18	21.03.1996	482,93	0,44	geprüft / QS
1997	483,17	483,20	483,13	483,04	483,11	483,14	483,17	483,21	483,35	483,28	483,13	483,08	483,13	483,20	22.07.1997	483,43	483,17	13.02.1997	482,99	0,44	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SENDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9132
Objektkennzahl: 1131 7626 00034
Abflussjahre: 1971 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SENDEN 6B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SENDEN 6B
Messstellen-Nr. im LGD: 9132
Objektkennzahl: 1131 7626 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 577397,62
Nordwert: 5352897,53
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 486,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,90

Abflussjahr: 1971 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1998	482,97	483,01	483,13	482,98	483,02	483,11	483,19	483,16	483,13	483,13	483,20	483,30	483,04	483,18	01.11.1998	483,56	483,11	10.12.1997	482,89	0,67	geprüft / QS
1999	483,55	483,40	483,25	483,26	483,43	483,36	483,56	483,66	483,59	483,28	483,18	483,13	483,38	483,40	25.05.1999	483,80	483,39	29.10.1999	483,04	0,76	geprüft / QS
2000	483,11	483,21	483,25	483,22	483,28	483,31	483,31	483,32	483,32	483,41	483,33	483,26	483,23	483,32	23.08.2000	483,47	483,28	09.11.1999	483,04	0,43	geprüft / QS
2001	483,16	483,12	483,21	483,24	483,49	483,52	483,45	483,37	483,30	483,29	483,34	483,17	483,29	483,32	25.03.2001	483,69	483,31	19.10.2001	483,05	0,64	geprüft / QS
2002	483,20	483,34	483,19	483,19	483,35	483,33	483,34	483,36	483,34	483,65	483,67	483,62	483,27	483,50	28.08.2002	483,93	483,38	27.01.2002	483,10	0,83	geprüft / QS
2003	483,60	483,49	483,45	483,30	483,19	483,16	483,25	483,29	483,24	483,13	482,94	483,14	483,36	483,17	12.11.2002	483,65	483,26	22.09.2003	482,81	0,84	geprüft / QS
2004	483,10	483,09	483,26	483,28	483,19	483,25	483,30	483,36	483,32	483,37	483,21	483,18	483,19	483,29	08.08.2004	483,51	483,24	03.10.2004	483,00	0,51	geprüft / QS
2005	483,19	483,11	483,15	483,17	483,24	483,50	483,50	483,38	483,47	483,47	483,50	483,34	483,23	483,44	28.08.2005	483,69	483,33	23.12.2004	483,07	0,62	geprüft / QS
2006	483,18	483,06	483,04	482,98	483,17	483,42	483,43	483,41	483,32	483,34	483,22	483,14	483,14	483,31	12.04.2006	483,58	483,23	16.02.2006	482,91	0,67	geprüft / QS
2007	483,11	483,10	483,10	483,16	483,24	483,18	483,26	483,44	483,47	483,43	483,31	483,17	483,15	483,35	14.07.2007	483,58	483,25	01.01.2007	483,05	0,53	geprüft / QS
2008	483,14	483,21	483,21	483,11	483,07	483,16	483,09	483,28	483,38	483,39	483,23	483,13	483,15	483,25	22.07.2008	483,44	483,20	11.03.2008	482,99	0,45	geprüft / QS
2009	483,10	483,09	483,03	482,99	483,10	483,22	483,32	483,34	483,45	483,30	483,12	482,97	483,09	483,25	18.07.2009	483,54	483,17	10.10.2009	482,81	0,74	geprüft / QS
2010	483,12	483,20	483,18	483,04	483,05	483,07	483,22	483,43	483,34	483,47	483,32	483,15	483,11	483,32	20.06.2010	483,66	483,22	15.03.2010	483,01	0,65	geprüft / QS
2011	483,08	483,28	483,25	483,00	482,88	482,97	483,00	483,06	483,29	483,32	483,21	483,10	483,08	483,17	23.07.2011	483,47	483,12	16.03.2011	482,85	0,63	geprüft / QS
2012	482,95	483,01	483,20	483,06	482,97	483,02	483,07	483,23	483,18	483,02	482,93	482,72	483,04	483,03	14.06.2012	483,34	483,03	24.10.2012	482,66	0,69	geprüft / QS
2013	483,05	483,10	483,23	483,23	483,06	483,19	483,30	483,58	483,26	483,16	483,14	483,15	483,14	483,26	11.06.2013	483,78	483,20	01.11.2012	482,86	0,92	geprüft / QS
2014	483,21	483,04	483,01	482,96	482,95	482,94	483,01	483,00	483,22	483,36	483,31	483,26	483,02	483,19	30.07.2014	483,61	483,11	28.06.2014	482,89	0,72	geprüft / QS
2015	483,18	483,02	483,24	483,13	483,10	483,13	483,45	483,39	483,19	483,00	482,91	482,79	483,13	483,12	15.05.2015	483,56	483,13	13.10.2015	482,67	0,89	geprüft / QS
2016	482,90	482,94	483,00	483,16	483,14	483,08	483,17	483,58	483,45	483,24	483,08	482,98	483,04	483,25	25.06.2016	483,80	483,14	19.11.2015	482,85	0,96	geprüft / QS
2017	483,00	482,89	482,73	482,70	482,91	482,96	483,25	483,13	483,13	483,22	483,23	483,03	482,87	483,16	03.09.2017	483,42	483,01	30.01.2017	482,65	0,77	geprüft / QS
2018	483,03	483,04	483,24	483,16	482,95	482,90	482,95	483,01	482,91	482,76	482,69	482,64	483,05	482,83	25.01.2018	483,45	482,94	01.10.2018	482,54	0,91	geprüft / QS
2019	482,63	482,71	482,92	482,80	482,84	482,87	482,97	483,14	482,94	483,07	482,84	482,77	482,80	482,95	28.05.2019	483,20	482,88	02.12.2018	482,56	0,64	geprüft / QS
2020	482,72	482,56	482,59	482,90	482,92	482,77	482,83	482,94	482,98	483,01	483,03	482,94	482,74	482,95	02.09.2020	483,22	482,85	20.12.2019	482,51	0,71	geprüft / QS
2021	482,91	482,78	482,76	483,14	482,94	482,81	483,00	483,07	483,50	483,31	483,12	482,91	482,89	483,15	10.07.2021	483,93	483,02	21.01.2021	482,70	1,23	geprüft / QS
2022	482,80	482,83	482,90	482,80	482,74	482,86	482,99	482,96	482,86	482,89	482,91	482,98	482,82	482,93	23.08.2022	483,11	482,88	30.03.2022	482,68	0,43	geprüft / QS
2023	482,83	482,77	482,86	482,69	482,69	482,89	483,24	483,01	482,98	483,07	482,91	482,64	482,79	482,98	16.05.2023	483,37	482,88	24.10.2023	482,57	0,80	geprüft / QS
2024	482,86	483,23	483,08	483,02	482,98	482,95	482,98	483,65	483,23	483,05	482,86	482,95	483,02	483,12	03.06.2024	484,12	483,07	10.11.2023	482,62	1,50	geprüft / QS

Name im LGD: SENDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9132
Objektkennzahl: 1131 7626 00034
Abflussjahr: 1971 bis 2025
6B

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SENDEN 6B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SENDEN 6B
Messstellen-Nr. im LGD: 9132
Objektkennzahl: 1131 7626 00034
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 577397,62
Nordwert: 5352897,53
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 486,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,90



Abflussjahre: 1971 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2025	482,82	482,83	482,87	482,82	482,69	482,61	482,62	482,73	482,79	482,87	482,91	482,86	482,77	482,80	28.09.2025	483,03	482,79	23.04.2025	482,57	0,46	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	483,27	483,30	483,22	483,26	483,22	483,27	483,35	483,42	483,40	483,32	483,30	483,24	483,26	483,34	19.06.1978	483,65	483,30	27.03.1972	482,90	0,75	-
1981/1990	483,18	483,22	483,26	483,26	483,27	483,35	483,38	483,38	483,36	483,31	483,31	483,30	483,26	483,34	01.11.1981	483,79	483,30	21.11.1983	482,61	1,18	geprüft / QS
1991/2000	483,23	483,24	483,24	483,16	483,19	483,26	483,34	483,38	483,40	483,33	483,27	483,23	483,22	483,33	19.07.1993	483,84	483,27	10.12.1997	482,89	0,95	geprüft / QS
2001/2010	483,19	483,18	483,18	483,15	483,21	483,28	483,32	483,37	483,36	483,38	483,29	483,20	483,20	483,32	28.08.2002	483,93	483,26	10.10.2009	482,81	1,12	geprüft / QS
2011/2020	482,97	482,96	483,04	483,01	482,97	482,98	483,10	483,20	483,15	483,12	483,04	482,94	482,99	483,09	25.06.2016	483,80	483,04	20.12.2019	482,51	1,29	geprüft / QS
2021/2025	482,84	482,89	482,89	482,89	482,81	482,82	482,97	483,08	483,07	483,04	482,94	482,87	482,86	483,00	03.06.2024	484,12	482,93	23.04.2025	482,57	1,55	geprüft / QS
1971/2025	483,14	483,15	483,16	483,14	483,14	483,19	483,27	483,32	483,31	483,27	483,21	483,15	483,16	483,26	03.06.2024	484,12	483,21	20.12.2019	482,51	1,61	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SENDEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9132
Objektkennzahl: 1131 7626 00034
Abflussjahre: 1971 bis 2025