

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EPPISBURG 459A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EPPISBURG 459A
Messstellen-Nr. im LGD: 9133
Objektkennzahl: 1131 7429 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 614720,07
Nordwert: 5375423,40
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 426,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,75

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1971 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1971								422,22	422,12	421,92	421,84	421,78		421,98	14.06.1971	422,50		01.11.1971	421,76	0,74	-
1972	421,76	421,75	421,73	421,79	421,79	421,77	421,84	421,74	421,65	421,54	421,46	421,37	421,76	421,60	01.05.1972	421,91	421,68	30.10.1972	421,35	0,56	geprüft / QS
1973	421,47	421,74	421,67	421,72	421,91	422,03	422,00	421,85	421,74	421,66	421,53	421,48	421,76	421,71	16.04.1973	422,11	421,73	13.11.1972	421,34	0,77	geprüft / QS
1974	421,71	422,10	422,23	422,38	422,46	422,27	422,15	422,03	421,95	421,88	421,83	421,88	422,19	421,95	18.03.1974	422,54	422,07	01.11.1973	421,49	1,05	geprüft / QS
1975	422,18	422,53	422,51	422,60	422,42	422,43	422,26	422,17	422,24	422,19	422,45	422,26	422,44	422,26	24.02.1975	422,70	422,35	18.08.1975	422,04	0,66	geprüft / QS
1976	422,27	422,27	422,41	422,37	422,22	422,07	421,99	421,91	421,69	421,64	421,63	421,67	422,27	421,76	26.01.1976	422,47	422,01	26.07.1976	421,62	0,85	geprüft / QS
1977	421,67	421,75	421,78	422,33	422,31	422,18	422,14	422,05	422,11	422,07	422,43	422,19	422,00	422,17	12.09.1977	422,60	422,08	29.11.1976	421,66	0,94	geprüft / QS
1978	422,20	422,18	422,32	422,48	422,64	422,54	422,77	422,61	422,41	422,40	422,26	422,23	422,39	422,45	24.05.1978	423,21	422,42	07.11.1977	422,00	1,21	geprüft / QS
1979	422,15	422,15	422,16	422,93	422,73	422,61	422,39	422,22		422,20	422,19	422,19	422,46	422,24	14.02.1979	423,31	422,36	01.11.1979	421,96	1,35	geprüft / QS
1980	422,07	422,12	422,15	422,50	422,25	422,27	422,40	422,10	422,11	421,99	421,84	421,84	422,23	422,05	07.02.1980	422,78	422,14	13.10.1980	421,76	1,02	geprüft / QS
1981	421,86	421,90	422,24	422,37	422,18	422,04	421,94	421,89	421,80	421,87	421,76	422,43	422,10	421,95	01.11.1981	423,10	422,02	29.09.1981	421,71	1,39	geprüft / QS
1982	422,70	423,18	422,95	423,14	422,55	422,30	422,18	422,05	421,90	421,99	421,84	422,00	422,80	421,99	31.01.1982	423,98	422,40	06.10.1982	421,79	2,19	geprüft / QS
1983	422,00	422,37	422,52	422,55	422,58	422,91	422,58	422,47	422,25	422,06	421,93	421,85	422,49	422,19	10.04.1983	423,52	422,34	01.11.1983	421,79	1,73	geprüft / QS
1984	421,76	421,73	421,84	422,24	422,12	422,04	421,95	422,12	421,95	421,78	421,71	421,72	421,96	421,87	10.02.1984	422,41	421,91	07.09.1984	421,67	0,74	geprüft / QS
1985	421,67	421,68	421,74	422,20	422,19	422,08	422,43	422,68	422,33	422,12	422,07	421,94	421,93	422,26	28.05.1985	423,52	422,09	18.12.1984	421,65	1,87	geprüft / QS
1986	421,84	421,88	422,17	422,20	422,30	422,28	422,36	422,30	422,14	421,99	421,92	421,87	422,11	422,10	20.01.1986	422,53	422,11	30.11.1985	421,81	0,72	geprüft / QS
1987	421,93	421,93	422,16	422,09	422,52	422,25	422,25	422,31	422,48	422,34	422,28	422,15	422,15	422,30	03.03.1987	422,90	422,22	19.12.1986	421,86	1,04	geprüft / QS
1988	422,21	422,29	422,20	422,26	422,82	422,89	422,45	422,36	422,17	422,08	422,13	422,06	422,45	422,21	28.03.1988	423,40	422,33	01.11.1988	422,03	1,37	geprüft / QS
1989	421,98	422,50	422,32	422,13	422,03	422,09	422,11	421,94	421,85	421,90	421,78	421,72	422,18	421,88	11.12.1988	422,79	422,03	01.11.1989	421,68	1,11	geprüft / QS
1990	421,78	421,85	421,91	422,16	422,33	422,16	422,12	421,93	421,89	421,72	421,61	421,63	422,03	421,82	15.02.1990	422,71	421,93	23.09.1990	421,59	1,12	geprüft / QS
1991	421,70	421,89	422,10	421,98	422,05	422,00	421,98	422,16	422,13	421,98	421,81	421,70	421,95	421,96	18.06.1991	422,71	421,96	07.11.1990	421,60	1,11	geprüft / QS
1992	421,63	421,57	421,56	421,42	421,51	421,96	421,87	421,73	421,66	421,58	421,50	421,61	421,61	421,66	10.04.1992	422,02	421,63	06.02.1992	421,41	0,61	geprüft / QS
1993																					geprüft / QS
1994																					geprüft / QS
1995																					geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EPPISBURG 459A
Messstellen-Nr. im LGD: 9133
Objektkennzahl: 1131 7429 00025
Abflussjahre: 1971 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EPPISBURG 459A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EPPISBURG 459A
Messstellen-Nr. im LGD: 9133
Objektkennzahl: 1131 7429 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 614720,07
Nordwert: 5375423,40
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 426,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,75

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1971 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1998																							geprüft / QS
1999																							geprüft / QS
2000																							geprüft / QS
2001																							geprüft / QS
2002																							geprüft / QS
2003																							geprüft / QS
2004																							geprüft / QS
2005																							geprüft / QS
2006																							geprüft / QS
2007																							geprüft / QS
2008															01.05.2008	422,32		01.04.2008	422,32	0,00	geprüft / QS		
2009																							geprüft / QS
2010															01.04.2010	422,37		01.03.2010	422,37	0,00	geprüft / QS		
2011															09.03.2011	422,50		01.03.2011	422,50	0,00	geprüft / QS		
2012																							geprüft / QS
2013																							geprüft / QS
2014																							geprüft / QS
2015															01.01.2015	422,43		29.01.2015	422,43	0,00	geprüft / QS		
2016															15.03.2016	422,43		01.10.2016	422,11	0,32	geprüft / QS		
2017															01.10.2017	422,14		28.03.2017	421,96	0,18	-		
2018															22.03.2018	422,51		26.09.2018	421,42	1,09	-		
2019															23.07.2019	421,48		01.07.2019	421,48	0,00	-		
2020	421,44														12.03.2020	422,04		27.11.2019	421,43	0,61	-		
2021															07.09.2021	422,44		01.03.2021	422,23	0,21	-		
2022															01.02.2022	422,31		02.09.2022	421,45	0,86	-		
2023															01.10.2023	422,06		01.02.2023	421,89	0,17	-		
2024															11.04.2024	422,41		27.08.2024	422,10	0,31	-		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EPPISBURG 459A
Messstellen-Nr. im LGD: 9133
Objektkennzahl: 1131 7429 00025
Abflussjahre: 1971 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EPPISBURG 459A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EPPISBURG 459A
Messstellen-Nr. im LGD: 9133
Objektkennzahl: 1131 7429 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 614720,07
Nordwert: 5375423,40
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 426,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,75



Abflussjahr: 1971 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2025	422,51														24.02.2025	422,54		09.09.2025	421,75	0,79	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	421,94	422,07	422,11	422,34	422,30	422,24	422,22	422,08	421,99	421,95	421,96	421,90	422,17	422,02	14.02.1979	423,31	422,09	13.11.1972	421,34	1,97	geprüft / QS
1981/1990	421,98	422,13	422,21	422,34	422,36	422,31	422,24	422,20	422,08	421,99	421,90	421,94	422,22	422,06	31.01.1982	423,98	422,14	23.09.1990	421,59	2,39	geprüft / QS
1991/2000	421,66	421,73	421,83	421,70	421,78	421,98	421,92	421,95	421,89	421,78	421,65	421,66	421,78	421,81	18.06.1991	422,71	421,79	06.02.1992	421,41	1,30	geprüft / QS
2001/2010					422,37	422,32									01.04.2010	422,37		01.04.2008	422,32	0,05	geprüft / QS
2011/2020	421,44		422,43		422,28				421,48		421,84				22.03.2018	422,51		27.11.2019	421,42	1,09	-
2021/2024				422,10	422,25	422,39				422,13	421,98				07.09.2021	422,44		02.09.2022	421,45	0,99	-
1972/2024	421,91	422,07	422,14	422,26	422,28	422,26	422,20	422,12	422,00	421,96	421,90	421,90	422,15	422,02	31.01.1982	423,98	422,09	13.11.1972	421,34	2,64	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EPPISBURG 459A
Messstellen-Nr. im LGD: 9133
Objektkennzahl: 1131 7429 00025
Abflussjahr: 1971 bis 2025