

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LEIPHEIM 18 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPHEIM 18 A
Messstellen-Nr. im LGD: 9134
Objektkennzahl: 1131 7527 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 589928,53
Nordwert: 5367831,47
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 447,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1972	445,13	445,12	445,09	444,92	444,92	444,95	444,98	445,00	445,05	445,15	445,14	445,08	445,02	445,07	05.09.1972	445,23	445,04	08.02.1972	444,89	0,34	-
1973	445,03	445,05	445,07	445,05	445,04	445,08	445,07	445,05	445,06	445,02	444,97	445,04	445,05	445,03	01.05.1973	445,10	445,04	11.09.1973	444,94	0,16	geprüft / QS
1974	445,08	445,10	445,13	445,18	445,17	445,11	445,11	445,09	445,07	445,05	445,03	445,02	445,13	445,06	25.02.1974	445,21	445,10	21.10.1974	445,01	0,20	geprüft / QS
1975				445,25	445,18	445,20	445,17	445,14	445,32	445,20	445,27	445,18		445,21	07.07.1975	445,44	445,21	16.06.1975	445,13	0,31	geprüft / QS
1976	445,15	445,14	445,17	445,14	445,11	445,09	445,08	445,08	445,08	445,13	445,11	445,14	445,13	445,10	11.10.1976	445,19	445,12	19.07.1976	445,06	0,13	geprüft / QS
1977	445,07	445,11	445,09	445,34	445,26	445,18	445,20	445,14	445,13	445,13	445,08	445,04	445,17	445,12	14.02.1977	445,45	445,15	24.10.1977	445,04	0,41	geprüft / QS
1978	445,08	445,07	445,10	445,15	445,32	445,27	445,22	445,33	445,29	445,29			445,17	445,28	27.03.1978	445,40	445,21	01.11.1977	445,05	0,35	geprüft / QS
1979	445,13	445,09	445,10	445,39	445,38	445,28	445,27	445,26	445,22	445,21	445,19	445,16	445,23	445,22	17.02.1979	445,58	445,22	30.12.1978	445,08	0,50	geprüft / QS
1980	445,17	445,17	445,16	445,35	445,20	445,18	445,20	445,15	445,24	445,20		445,11	445,21	445,18	10.02.1980	445,48	445,19	31.10.1980	445,09	0,39	geprüft / QS
1981	445,09	445,07	445,19	445,23	445,20	445,16	445,13	445,19	445,17	445,19	445,12	445,13	445,16	445,16	31.10.1981	445,31	445,16	17.12.1980	445,06	0,25	geprüft / QS
1982	445,26	445,37	445,39	445,36	445,21	445,13	445,07	445,12	445,04	445,00	445,04	445,09	445,29	445,06	10.01.1982	445,53	445,17	19.08.1982	444,97	0,56	geprüft / QS
1983	445,14	445,32	445,34	445,31	445,31	445,49	445,38	445,42	445,30	445,21	445,08	445,03	445,32	445,24	12.04.1983	445,71	445,28	31.10.1983	445,01	0,70	geprüft / QS
1984	445,01	445,00	445,00	445,16	445,11	445,09	445,10	445,23	445,22	445,11	445,05	445,03	445,06	445,12	14.06.1984	445,29	445,09	19.01.1984	444,99	0,30	geprüft / QS
1985	445,03		445,03	445,22	445,17	445,15	445,21	445,34	445,24	445,20	445,14	445,08	445,12	445,20	01.06.1985	445,44	445,16	01.11.1985	445,02	0,42	geprüft / QS
1986	445,02	445,01	445,08	445,14	445,12	445,03	444,88	444,98	445,17	445,21	445,19	445,15	445,07	445,10	31.08.1986	445,24	445,08	10.05.1986	444,86	0,38	geprüft / QS
1987	445,12	445,11	445,17	445,14	445,31	445,28	445,30	445,33	445,43	445,45	445,33	445,14	445,19	445,33	07.08.1987	445,49	445,26	16.12.1986	445,09	0,40	geprüft / QS
1988	445,11	445,14	445,14	445,15	445,40	445,41	445,27	445,24	445,23	445,19	445,18	445,15	445,23	445,21	27.03.1988	445,87	445,22	23.11.1987	445,11	0,76	geprüft / QS
1989	445,12	445,19	445,23	445,17	445,16	445,16	445,18	445,12	445,14	445,14	445,13	445,14	445,17	445,14	06.01.1989	445,26	445,16	03.12.1988	445,07	0,19	geprüft / QS
1990	445,13	445,06	445,07	445,27	445,25	445,18	445,17	445,16	445,23	445,19	445,17	445,15	445,16	445,18	16.02.1990	445,90	445,17	12.02.1990	445,06	0,84	geprüft / QS
1991	445,10	445,09	445,20	445,13	445,15	445,16	445,16	445,24	445,24	445,18	445,15	445,14	445,14	445,19	20.06.1991	445,38	445,16	25.12.1990	445,08	0,30	geprüft / QS
1992	445,09	445,06	445,04	445,05	445,08	445,21	445,17	445,22	445,22	445,19	445,14	445,07	445,09	445,17	11.06.1992	445,28	445,13	11.02.1992	445,03	0,25	geprüft / QS
1993																					geprüft / QS
1994																					geprüft / QS
1995																					geprüft / QS
1996																					geprüft / QS
1997																					geprüft / QS
1998																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPHEIM 18 A
Messstellen-Nr. im LGD: 9134
Objektkennzahl: 1131 7527 00047
Abflussjahr: 1972 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: LEIPHEIM 18 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPHEIM 18 A
Messstellen-Nr. im LGD: 9134
Objektkennzahl: 1131 7527 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 589928,53
Nordwert: 5367831,47
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 447,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008						445,36									08.04.2008	445,36		01.05.2008	445,36	0,00	geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010					445,30										01.03.2010	445,30		31.03.2010	445,30	0,00	geprüft / QS
2011					445,42										09.03.2011	445,42		01.03.2011	445,42	0,00	geprüft / QS
2012																					geprüft / QS
2013																					geprüft / QS
2014																					geprüft / QS
2015			445,41												01.01.2015	445,41		01.02.2015	445,41	0,00	geprüft / QS
2016					445,34	445,28	445,28	445,43	445,37	445,35	445,27	445,24		445,32	19.06.2016	445,51	445,32	17.10.2016	445,23	0,28	geprüft / QS
2017	445,27	445,24	445,19	445,18	445,21	445,19	445,29	445,26	445,29	445,35	445,35	445,38	445,21	445,32	06.10.2017	445,43	445,27	17.02.2017	445,16	0,27	geprüft / QS
2018	445,31	445,33	445,51	445,41	445,31	445,27	445,30	445,28	445,24	445,18	445,17	445,18	445,36	445,22	24.01.2018	445,68	445,29	22.08.2018	445,15	0,53	geprüft / QS
2019	445,20	445,19	445,23	445,21	445,24	445,23	445,27	445,29	445,25	445,38	445,40	445,23	445,22	445,30	02.09.2019	445,44	445,26	01.11.2019	445,17	0,27	geprüft / QS
2020	445,11	445,09	445,10	445,20	445,26	445,20	445,20	445,26	445,24	445,23	445,19	445,16	445,16	445,21	22.06.2020	445,34	445,19	11.12.2019	445,08	0,27	geprüft / QS
2021	445,22	445,22	445,17	445,37	445,26	445,22	445,28	445,39	445,60	445,45	445,36	445,29	445,24	445,39	12.07.2021	445,77	445,32	18.01.2021	445,15	0,62	geprüft / QS
2022	445,25	445,26	445,33	445,27	445,23	445,30	445,29	445,22	445,17	445,21	445,21	445,23	445,27	445,22	09.01.2022	445,37	445,25	17.08.2022	445,13	0,24	geprüft / QS
2023	445,22	445,27	445,35	445,26	445,20	445,20	445,32	445,21	445,18	445,21	445,19	445,14	445,25	445,21	14.05.2023	445,42	445,23	24.10.2023	445,13	0,29	geprüft / QS
2024	445,25	445,45	445,38	445,36	445,39	445,36	445,33	445,76	445,43	445,33	445,31	445,34	445,36	445,42	03.06.2024	446,71	445,39	02.11.2023	445,15	1,56	geprüft / QS
2025	445,33	445,28	445,32	445,33	445,27	445,26	445,28	445,30	445,24	445,25	445,27	445,30	445,30	445,27	14.01.2025	445,37	445,29	13.07.2025	445,21	0,16	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPHEIM 18 A
Messstellen-Nr. im LGD: 9134
Objektkennzahl: 1131 7527 00047
Abflussjahre: 1972 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LEIPHEIM 18 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPHEIM 18 A
Messstellen-Nr. im LGD: 9134
Objektkennzahl: 1131 7527 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 589928,53
Nordwert: 5367831,47
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 447,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20



Abflussjahre: 1972 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1972/1980	445,10	445,11	445,11	445,20	445,18	445,15	445,15	445,14	445,16	445,15	445,11	445,09	445,14	445,14	17.02.1979	445,58	445,14	08.02.1972	444,89	0,69	-
1981/1990	445,10	445,14	445,17	445,22	445,22	445,21	445,17	445,21	445,22	445,19	445,14	445,11	445,18	445,17	16.02.1990	445,90	445,17	10.05.1986	444,86	1,04	geprüft / QS
1991/2000	445,10	445,07	445,12	445,09	445,11	445,18	445,16	445,23	445,23	445,19	445,14	445,11	445,11	445,18	20.06.1991	445,38	445,14	11.02.1992	445,03	0,35	geprüft / QS
2001/2010					445,30	445,36									08.04.2008	445,36		31.03.2010	445,30	0,06	geprüft / QS
2011/2020	445,22	445,21	445,29	445,25	445,30	445,23	445,27	445,30	445,28	445,30	445,28	445,24	445,24	445,28	24.01.2018	445,68	445,26	11.12.2019	445,08	0,61	geprüft / QS
2021/2025	445,25	445,30	445,31	445,32	445,27	445,27	445,30	445,38	445,32	445,29	445,27	445,26	445,29	445,30	03.06.2024	446,71	445,29	24.10.2023	445,13	1,58	-
1972/2025	445,15	445,16	445,19	445,22	445,23	445,21	445,20	445,23	445,23	445,21	445,18	445,15	445,19	445,20	03.06.2024	446,71	445,20	10.05.1986	444,86	1,85	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPHEIM 18 A
Messstellen-Nr. im LGD: 9134
Objektkennzahl: 1131 7527 00047
Abflussjahre: 1972 bis 2025