

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BLINDHEIM 39
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BLINDHEIM 39
Messstellen-Nr. im LGD: 9136
Objektkennzahl: 1131 7329 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 619975,27
Nordwert: 5385147,70
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,86
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,62

Abflussjahr: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		410,40	410,53	410,56	410,29	410,16	410,20	410,48	410,42	410,44	410,54	410,47	410,39	410,43	29.08.1938	410,81	410,41	08.08.1938	410,01	0,80	-
1939	410,31	410,29	410,39	410,63	410,65	410,39	410,61	410,52	410,47	410,22	410,50	410,84	410,44	410,53	23.10.1939	410,87	410,49	26.12.1938	410,11	0,76	geprüft / QS
1940	410,84	410,56	410,16	410,16	410,80	410,49	410,08	410,64	410,70	410,57	410,70	410,58	410,50	410,55	03.06.1940	410,93	410,52	27.05.1940	409,89	1,04	geprüft / QS
1941	410,70	410,62	410,55	410,85	410,71	410,66	410,38	410,35	410,21	410,59	410,31	410,38	410,68	410,37	10.02.1941	410,92	410,53	14.07.1941	409,96	0,96	geprüft / QS
1942	410,56	410,49	410,21	410,13	410,56	410,45	410,16	410,03	410,00	410,11	409,99	410,05	410,40	410,06	16.03.1942	410,90	410,23	06.07.1942	409,89	1,01	geprüft / QS
1943	410,32	410,40	410,33	410,51	410,22	410,27	409,98	410,06	410,12	409,73	409,60	409,91	410,34	409,90	08.02.1943	410,62	410,12	20.09.1943	409,53	1,09	geprüft / QS
1944	409,93	410,32	410,54	410,53	410,60	410,60	410,25	409,99	410,41	410,31	410,30	410,13	410,42	410,23	03.04.1944	410,79	410,33	01.11.1943	409,85	0,94	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	410,49	410,52	410,45	410,72	410,60	410,19	409,99	410,19	410,53	410,02	410,22	410,08	410,49	410,17	25.02.1946	410,81	410,33	04.06.1946	409,90	0,91	geprüft / QS
1947	410,31	410,32	410,39	410,24	410,71	410,46	410,08	409,79	409,66	409,39	409,17	409,13	410,40	409,54	10.03.1947	410,84	409,97	27.10.1947	409,13	1,71	geprüft / QS
1948	409,44	409,95	410,64	410,59	410,37	410,14	409,92	409,82	410,25	410,23	410,11	409,93	410,19	410,04	02.02.1948	410,74	410,11	01.11.1947	409,14	1,60	geprüft / QS
1949	409,93	409,94	410,10	410,08	410,20	410,17	410,22	410,39	409,84	409,58	409,61	409,52	410,07	409,86	23.05.1949	410,66	409,97	31.10.1949	409,47	1,19	geprüft / QS
1950	409,51	409,73	409,97	410,29	410,32	410,33	410,10	409,77	409,59	409,56	409,82	409,85	410,03	409,78	06.03.1950	410,52	409,90	01.11.1949	409,47	1,05	geprüft / QS
1951	410,34	410,44	410,47	410,52	410,45	410,22	410,12	410,44	410,58	410,12	409,89	409,79	410,41	410,16	16.07.1951	410,91	410,28	29.10.1951	409,76	1,15	geprüft / QS
1952	409,86	410,41	410,42	410,48	410,68	410,45	410,16	409,99	409,78	409,57	409,57	409,80	410,38	409,81	31.03.1952	410,81	410,10	02.09.1952	409,50	1,31	geprüft / QS
1953	410,54	410,64	410,37	410,47	410,37	410,14	409,94	410,37	410,60	410,23	409,86	409,74	410,42	410,12	24.02.1953	410,83	410,27	27.10.1953	409,72	1,11	geprüft / QS
1954	409,75	409,75	410,17	410,09	410,39	410,48	410,31	410,33	410,60	410,47	410,60	410,61	410,11	410,48	13.07.1954	410,93	410,29	24.11.1953	409,73	1,20	geprüft / QS
1955	410,45	410,62	410,82	410,70	410,50	410,49	410,12	410,39	410,54	410,33	410,41	410,23	410,60	410,34	01.02.1955	410,93	410,47	17.05.1955	409,99	0,94	geprüft / QS
1956	410,22	410,40	410,57	410,63	410,66	410,30	410,14	410,12	410,57	410,62	410,41	410,54	410,47	410,40	06.03.1956	410,93	410,43	05.06.1956	410,05	0,88	geprüft / QS
1957	410,65	410,63	410,52	410,74	410,62	410,37	410,04	410,03	409,98	410,28	410,33	410,41	410,59	410,18	25.02.1957	410,91	410,38	08.07.1957	409,80	1,11	geprüft / QS
1958	410,24	410,25	410,49	410,71	410,65	410,52	410,21	410,15	410,22	409,99	409,93	410,41	410,48	410,15	12.02.1958	410,85	410,31	12.09.1958	409,82	1,03	geprüft / QS
1959	410,51	410,59	410,66	410,30	410,48	410,19	410,14	409,84	409,67	409,62	409,54	409,41	410,45	409,70	27.12.1958	410,89	410,08	14.10.1959	409,40	1,49	geprüft / QS
1960		410,27	410,36	410,30	410,50	410,24	409,99	409,91	409,75	409,89	409,88	410,29	410,33	409,95	09.03.1960	410,66	410,12	22.07.1960	409,71	0,95	geprüft / QS
1961	410,55	410,60	410,41	410,70	410,48	410,24	410,39	410,59	410,17	409,99	409,77	409,67	410,50	410,10	02.02.1961	410,79	410,30	03.10.1961	409,65	1,14	geprüft / QS
1962	409,75	410,42	410,52	410,65	410,56	410,45	410,16	410,06	409,68	409,43	409,36	409,37	410,39	409,68	13.12.1961	410,82	410,03	24.09.1962	409,35	1,47	geprüft / QS
1963	409,42	409,60	409,74	409,73	410,28	410,60	410,19	410,11	410,06	409,94	410,25	410,24	409,89	410,13	01.04.1963	410,85	410,01	05.11.1962	409,38	1,47	geprüft / QS
1964	410,40	410,36	410,06	410,44	410,53	410,63	410,25	410,07	409,76	409,45	409,29	409,32	410,40	409,69	06.04.1964	410,80	410,05	05.10.1964	409,25	1,55	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BLINDHEIM 39
Messstellen-Nr. im LGD: 9136
Objektkennzahl: 1131 7329 00022
Abflussjahr: 1938 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BLINDHEIM 39
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BLINDHEIM 39
 Messstellen-Nr. im LGD: 9136
 Objektkennzahl: 1131 7329 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619975,27
 Nordwert: 5385147,70
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,62



Abflussjahr: 1938 bis 1992
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	409,54	410,09	410,47	410,38	410,47	410,69	410,64	410,72	410,41	410,09	410,09	409,97	410,27	410,32	07.06.1965	410,85	410,30	02.11.1964	409,39	1,46	geprüft / QS
1966	410,21	410,74	410,47	410,71	410,49	410,63	410,41	410,19	410,46	410,55	410,40	410,34	410,54	410,39	25.07.1966	410,82	410,47	02.11.1965	409,91	0,91	geprüft / QS
1967	410,55	410,70	410,71	410,51	410,56	410,33	410,18	410,29	410,11	409,91	409,86	409,91	410,56	410,04	12.12.1966	410,83	410,30	11.09.1967	409,81	1,02	geprüft / QS
1968	409,87	410,15	410,55	410,57	410,45	410,17	410,16	410,15	410,08	410,51	410,54	410,65	410,30	410,35	15.01.1968	410,83	410,32	13.11.1967	409,83	1,00	geprüft / QS
1969	410,26	410,10	410,23	410,45	410,53	410,30	410,21	410,46	410,39	410,27	410,18	410,12	410,31	410,27	03.03.1969	410,76	410,29	20.01.1969	410,03	0,73	geprüft / QS
1970	410,04	410,00	410,15	410,79	410,61	410,59	410,59	410,40	410,28	410,20	410,25	410,16	410,36	410,31	11.02.1970	410,83	410,34	12.01.1970	409,99	0,84	geprüft / QS
1971	410,38	410,41	410,23	410,44	410,24	410,08	409,98	410,63	410,15	409,90	409,91	409,82	410,30	410,07	08.06.1971	410,87	410,18	01.11.1971	409,79	1,08	geprüft / QS
1972	409,88	410,09	410,16	410,21	410,08	410,26	410,12	409,96	409,94	409,94	409,82	409,73	410,11	409,92	26.04.1972	410,61	410,02	19.10.1972	409,70	0,91	geprüft / QS
1973	410,26	410,43	410,05	410,39	410,57	410,47	410,27	410,02	409,89	409,90	409,76	409,52	410,36	409,89	22.11.1972	410,78	410,13	09.10.1973	409,50	1,28	geprüft / QS
1974	410,08	410,54	410,62	410,61	410,47	410,06	410,02	409,95	410,11	410,02	410,07	410,32	410,40	410,08	29.10.1974	410,80	410,24	01.11.1973	409,58	1,22	geprüft / QS
1975	410,58	410,73	410,65	410,60	410,38	410,49	410,14	410,11	410,22	410,11	410,24	410,11	410,57	410,15	17.12.1974	410,81	410,36	19.08.1975	409,88	0,93	geprüft / QS
1976	410,22	410,29	410,55	410,49	410,15	410,02	410,09	410,13	409,67	409,79	409,82	410,06	410,29	409,93	17.02.1976	410,67	410,11	27.07.1976	409,56	1,11	geprüft / QS
1977	410,09	410,37	410,13	410,73	410,49	410,28	410,24	410,03	409,93	409,88	410,32	410,05	410,35	410,07	07.02.1977	410,82	410,21	02.08.1977	409,83	0,99	geprüft / QS
1978	410,50	410,42	410,49	410,47	410,73	410,29	410,54	410,25	410,29	410,26	409,98	410,07	410,48	410,23	09.05.1978	410,79	410,36	03.10.1978	409,94	0,85	geprüft / QS
1979	410,08	410,17	410,28	410,66	410,64	410,57	410,49	410,34	410,19	410,03	409,92	409,89	410,40	410,14	13.02.1979	410,77	410,27	30.10.1979	409,88	0,89	geprüft / QS
1980	410,04	410,30	410,23	410,57	410,09	410,22	410,24	409,86	410,02	409,91	409,82	409,77	410,24	409,93	12.02.1980	410,72	410,09	28.10.1980	409,76	0,96	geprüft / QS
1981	409,76	410,15	410,55	410,53	410,49	410,43	410,21	410,17	410,12	410,14	410,13	410,58	410,32	410,22	01.11.1981	410,72	410,27	02.12.1980	409,74	0,98	geprüft / QS
1982	410,72	410,74	410,68	410,66	410,38	410,34	410,28	410,21	410,12	410,04	409,81	410,19	410,59	410,11	09.02.1982	410,81	410,35	28.09.1982	409,74	1,07	geprüft / QS
1983	410,27	410,68	410,78	410,71	410,62	410,66	410,36	410,44	410,14	409,98	409,87	409,83	410,62	410,10	21.12.1982	410,94	410,36	25.10.1983	409,66	1,28	geprüft / QS
1984	409,86	410,03	410,50	410,61	410,39	410,21	410,07	410,33	409,97	409,78	409,90	409,97	410,26	410,01	07.02.1984	410,89	410,13	02.09.1984	409,70	1,19	geprüft / QS
1985	409,92	410,09	410,14	410,47	410,29	410,08	410,29	410,33	409,97	409,82	409,88	409,83	410,17	410,02	28.05.1985	410,83	410,09	01.11.1985	409,80	1,04	geprüft / QS
1986	409,90	410,18	410,58	410,24	410,42	410,26	410,21	410,27	410,03	409,94	410,00	410,11	410,26	410,09	20.01.1986	410,86	410,18	04.11.1985	409,79	1,07	geprüft / QS
1987	410,30	410,33	410,36	410,31	410,69	410,28	410,34	410,33	410,10	409,92	409,93	409,85	410,38	410,08	02.03.1987	410,90	410,23	19.10.1987	409,79	1,11	geprüft / QS
1988	410,17	410,24	410,12	410,22	410,47	410,30	409,84	409,89	409,74	409,65	409,97	409,97	410,25	409,84	28.03.1988	410,73	410,05	16.08.1988	409,60	1,13	geprüft / QS
1989	409,91	410,51	410,11	409,82	409,79	410,04	409,75	409,62	409,58	409,62	409,59	409,59	410,03	409,62	05.12.1988	410,64	409,83	25.09.1989	409,55	1,09	geprüft / QS
1990	409,75	410,01	409,82	410,13	409,94	409,83	409,76	409,57	409,70	409,36	408,88	409,21	409,91	409,41	19.02.1990	410,57	409,66	10.09.1990	408,53	2,04	geprüft / QS
1991	409,50	409,81	410,07	409,73	409,93	409,69	409,70	409,81	409,73	409,53	409,37	409,40	409,79	409,59	25.06.1991	410,36	409,69	01.11.1990	409,28	1,08	geprüft / QS

Name im LGD: BLINDHEIM 39
 Messstellen-Nr. im LGD: 9136
 Objektkennzahl: 1131 7329 00022
 Abflussjahr: 1938 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BLINDHEIM 39
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BLINDHEIM 39
Messstellen-Nr. im LGD: 9136
Objektkennzahl: 1131 7329 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 619975,27
Nordwert: 5385147,70
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,86
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,62



Abflussjahre: 1938 bis 1992
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	409,51	409,80	409,85	409,87	410,08	410,10	409,65	409,43	409,45	409,43	409,48	409,86	409,87	409,55	06.04.1992	410,53	409,71	22.06.1992	409,37	1,16	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	410,57	410,42	410,28	410,39	410,73	410,44	410,35	410,58	410,58	410,40	410,60	410,71	410,47	410,54	03.06.1940	410,93	410,50	27.05.1940	409,89	1,04	geprüft / QS
1941/1950	410,13	410,25	410,35	410,44	410,48	410,36	410,12	410,04	410,07	409,95	409,91	409,89	410,34	409,99	10.02.1941	410,92	410,17	01.11.1947	409,13	1,79	geprüft / QS
1951/1960	410,28	410,40	410,49	410,49	410,53	410,34	410,12	410,15	410,23	410,11	410,04	410,12	410,42	410,13	06.03.1956	410,93	410,27	14.10.1959	409,40	1,53	geprüft / QS
1961/1970	410,06	410,28	410,33	410,49	410,50	410,46	410,32	410,30	410,14	410,03	410,00	409,98	410,35	410,13	07.06.1965	410,85	410,24	05.10.1964	409,25	1,60	geprüft / QS
1971/1980	410,21	410,38	410,34	410,52	410,38	410,27	410,21	410,13	410,04	409,97	409,96	409,93	410,35	410,04	08.06.1971	410,87	410,20	09.10.1973	409,50	1,37	geprüft / QS
1981/1990	410,06	410,30	410,36	410,37	410,35	410,24	410,11	410,12	409,95	409,82	409,79	409,91	410,28	409,95	21.12.1982	410,94	410,12	10.09.1990	408,53	2,41	geprüft / QS
1991/1991	409,50	409,81	410,07	409,73	409,93	409,69	409,70	409,81	409,73	409,53	409,37	409,40	409,79	409,59	25.06.1991	410,36	409,69	01.11.1990	409,28	1,08	geprüft / QS
1939/1991	410,15	410,32	410,37	410,45	410,45	410,33	410,17	410,16	410,10	409,99	409,96	409,99	410,34	410,06	21.12.1982	410,94	410,20	10.09.1990	408,53	2,41	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BLINDHEIM 39
Messstellen-Nr. im LGD: 9136
Objektkennzahl: 1131 7329 00022
Abflussjahre: 1938 bis 1992