

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOECHSTAEDT DONAU P 3
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOECHSTAEDT DONAU P 3
 Messstellen-Nr. im LGD: 9137
 Objektkennzahl: 1131 7329 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 615854,49
 Nordwert: 5385635,96
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 413,89
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,99



Abflussjahre: 1957 bis 1992
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1957							412,60	412,52	412,57	412,72	412,71	412,76		412,65	07.10.1957	412,82		22.07.1957	412,49	0,33	-
1958	412,63	412,54	412,70	413,34	413,23	412,96	412,79	412,61	412,70	412,62	412,69	412,83	412,90	412,71	17.02.1958	413,86	412,80	07.01.1958	412,50	1,36	geprüft / QS
1959	412,90	412,89	413,23	413,13	412,91	412,54	412,27	412,19	412,22	412,36	412,34	412,23	412,93	412,27	26.01.1959	413,32	412,60	22.06.1959	412,17	1,15	geprüft / QS
1960	412,24	412,26	412,36	412,35	412,52	412,35	412,20	412,16	412,15	412,11	412,10	412,17	412,35	412,15	07.03.1960	412,62	412,25	08.08.1960	412,07	0,55	geprüft / QS
1961	412,26	412,37	412,29	412,67	412,44	412,31	412,40	412,89	412,57	412,27	412,30	412,26	412,39	412,45	12.06.1961	413,13	412,42	01.11.1961	412,18	0,95	geprüft / QS
1962	412,14	412,13	412,36	412,46	412,45	412,34	412,24	412,23	412,12	412,07	412,16	412,08	412,31	412,15	26.02.1962	412,55	412,23	29.10.1962	412,03	0,52	geprüft / QS
1963	412,02	412,01	412,01	411,97	412,28	412,39	412,24	412,21	412,18	412,10	412,15	412,04	412,12	412,15	25.03.1963	412,57	412,13	11.03.1963	411,96	0,61	geprüft / QS
1964	412,15	412,30	412,13	412,19	412,28	412,59	412,28	412,29	412,18	412,08	412,01	411,81	412,28	412,11	30.03.1964	412,88	412,19	01.11.1964	411,72	1,16	geprüft / QS
1965	411,69	411,72	411,84	411,93	412,18	412,38	412,54	412,69	412,51	412,35	412,32	412,31	411,96	412,45	13.06.1965	412,86	412,21	22.11.1964	411,68	1,18	geprüft / QS
1966	412,33	412,66	412,43	412,60	412,29	412,38	412,30	412,34	412,58	412,46	412,40	412,28	412,45	412,39	19.12.1965	412,83	412,42	27.03.1966	412,23	0,60	geprüft / QS
1967	412,23	412,36	412,49	412,39	412,37	412,30	412,28	412,36	412,30	412,11	412,08	412,04	412,36	412,20	01.01.1967	412,71	412,28	29.10.1967	412,02	0,69	geprüft / QS
1968	412,03	412,05	412,37	412,54	412,40	412,23	412,19	412,27	412,19	412,23	412,37	412,54	412,27	412,30	06.10.1968	412,79	412,28	17.12.1967	411,99	0,80	geprüft / QS
1969	412,30	412,19	412,17	412,38	412,42	412,27	412,24	412,49	412,30	412,13	412,14	412,12	412,29	412,24	08.06.1969	412,66	412,26	01.11.1969	412,10	0,56	geprüft / QS
1970	412,11	412,09	412,09	412,69	412,53	412,38	412,41	412,22	412,15	412,17	412,27	412,18	412,31	412,23	01.03.1970	412,81	412,27	11.01.1970	412,05	0,76	geprüft / QS
1971	412,20	412,24	412,12	412,19	412,17	412,09	412,03	412,30	412,28	412,10	412,13	412,12	412,17	412,16	27.06.1971	412,51	412,16	30.05.1971	412,02	0,49	geprüft / QS
1972	412,09	412,10	412,08	412,08	412,09	412,16	412,23	412,24	412,20	412,04	412,02	411,98	412,10	412,12	30.04.1972	412,31	412,11	29.10.1972	411,97	0,34	geprüft / QS
1973	412,12	412,20	412,08	412,08	412,22	412,24	412,14	412,11	412,21	412,10	412,06	412,07	412,15	412,12	08.07.1973	412,39	412,14	01.11.1972	411,97	0,42	geprüft / QS
1974	412,30	412,43	412,48	412,43	412,35	412,20	412,22	412,24	412,23	412,17	412,19	412,27	412,36	412,22	18.11.1973	412,65	412,29	11.11.1973	412,06	0,59	geprüft / QS
1975	412,51	412,71	412,58	412,53	412,34	412,32	412,25	412,30	412,43	412,37	412,52	412,09	412,50	412,33	22.12.1974	412,75	412,41	01.11.1975	412,00	0,75	geprüft / QS
1976	412,10	412,25	412,36	412,32	412,22	412,07	412,07	412,11	412,07	412,17	412,24	412,26	412,22	412,15	25.01.1976	412,43	412,19	25.04.1976	411,99	0,44	geprüft / QS
1977	412,17	412,25	412,17	412,51	412,34	412,27	412,31	412,33	412,25	412,20	412,42	412,24	412,29	412,29	13.02.1977	412,69	412,29	24.01.1977	412,09	0,60	geprüft / QS
1978	412,31	412,26	412,29	412,34	412,52	412,35	412,50	412,45	412,39	412,42	412,32	412,29	412,35	412,39	14.05.1978	412,65	412,37	01.11.1977	412,20	0,45	geprüft / QS
1979	412,25	412,21	412,25	412,57	412,52	412,44	412,25	412,18	412,14	412,16	412,25	412,19	412,37	412,20	19.02.1979	412,75	412,28	06.08.1979	412,13	0,62	geprüft / QS
1980	412,13	412,14	412,13	412,46	412,22	412,23	412,37	412,15	412,18	412,17	412,11	412,11	412,22	412,18	11.02.1980	412,77	412,20	15.09.1980	412,08	0,69	geprüft / QS
1981	412,08	412,05	412,36	412,30	412,19	412,12	412,13	412,27	412,15	412,32	412,34	412,63	412,18	412,31	01.11.1981	412,91	412,24	15.12.1980	412,01	0,90	geprüft / QS
1982	412,65	412,75	412,74	412,70	412,39	412,28	412,21	412,19	412,25	412,38	412,38	412,40	412,59	412,30	01.02.1982	413,04	412,44	14.06.1982	412,18	0,86	geprüft / QS
1983	412,36	412,59	412,53	412,51	412,40	412,56	412,35	412,38	412,36	412,37	412,24	412,18	412,49	412,31	20.12.1982	412,99	412,40	01.11.1983	412,14	0,85	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HOECHSTAEDT DONAU P 3
 Messstellen-Nr. im LGD: 9137
 Objektkennzahl: 1131 7329 00023
 Abflussjahre: 1957 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HOECHSTAEDT DONAU P 3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HOECHSTAEDT DONAU P 3
Messstellen-Nr. im LGD: 9137
Objektkennzahl: 1131 7329 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 615854,49
Nordwert: 5385635,96
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,89
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,99

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1957 bis 1992
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984	412,09	412,06	412,15	412,44	412,23	412,17	412,12	412,37	412,26	412,26	412,24	412,19	412,19	412,24	13.02.1984	412,72	412,21	19.12.1983	412,04	0,68	geprüft / QS
1985	412,10	412,12	412,14	412,51	412,29	412,28	412,26	412,41	412,13	412,25	412,28	411,99	412,24	412,22	04.02.1985	412,79	412,23	01.11.1985	411,92	0,88	geprüft / QS
1986	411,91	411,93	412,24	412,22	412,15	412,19	412,20	412,21	412,12	412,12	412,12	412,07	412,11	412,14	27.01.1986	412,55	412,12	02.12.1985	411,90	0,65	geprüft / QS
1987	412,13	412,12	412,30	412,12	412,36	412,17	412,19	412,16	412,40	412,25	412,27	412,13	412,20	412,23	06.07.1987	412,61	412,22	15.12.1986	412,01	0,60	geprüft / QS
1988	412,18	412,24	412,17	412,21	412,55	412,47	412,15	412,23	412,18	412,15	412,35	412,23	412,30	412,21	28.03.1988	413,08	412,26	01.11.1987	412,10	0,98	geprüft / QS
1989	412,12	412,55	412,29	412,11	412,05	412,12	412,09	412,03	412,05	412,13	412,13	412,04	412,20	412,08	12.12.1988	412,92	412,14	30.10.1989	412,00	0,92	geprüft / QS
1990	412,05	412,06	412,09	412,27	412,32	412,12	412,11	412,03	412,21	412,03	411,96	411,89	412,15	412,04	19.02.1990	412,75	412,09	29.10.1990	411,87	0,88	geprüft / QS
1991	411,92	411,96	412,07	411,96	411,99	411,96	412,00	412,06	412,09	412,03	411,95	411,95	411,98	412,01	25.06.1991	412,31	411,99	01.11.1990	411,88	0,43	geprüft / QS
1992	411,94	411,95	412,00	411,97	412,03	412,24	412,00	411,94	411,97	411,98	412,02	412,02	412,02	411,98	30.03.1992	412,37	412,00	01.06.1992	411,91	0,46	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1958/1960	412,59	412,56	412,76	412,94	412,89	412,62	412,42	412,32	412,35	412,36	412,38	412,41	412,73	412,37	17.02.1958	413,86	412,55	08.08.1960	412,07	1,79	geprüft / QS
1961/1970	412,12	412,19	412,22	412,38	412,36	412,36	412,31	412,40	412,31	412,20	412,22	412,17	412,27	412,27	12.06.1961	413,13	412,27	22.11.1964	411,68	1,45	geprüft / QS
1971/1980	412,22	412,28	412,25	412,35	412,30	412,24	412,24	412,24	412,24	412,19	412,22	412,16	412,27	412,22	11.02.1980	412,77	412,24	01.11.1972	411,97	0,80	geprüft / QS
1981/1990	412,17	412,25	412,30	412,34	412,29	412,25	412,18	412,23	412,21	412,23	412,23	412,18	412,27	412,21	28.03.1988	413,08	412,24	29.10.1990	411,87	1,21	geprüft / QS
1991/1991	411,92	411,96	412,07	411,96	411,99	411,96	412,00	412,06	412,09	412,03	411,95	411,95	411,98	412,01	25.06.1991	412,31	411,99	01.11.1990	411,88	0,43	geprüft / QS
1958/1991	412,20	412,26	412,30	412,40	412,36	412,30	412,25	412,29	412,26	412,21	412,23	412,18	412,30	412,24	17.02.1958	413,86	412,27	22.11.1964	411,68	2,18	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HOECHSTAEDT DONAU P 3
Messstellen-Nr. im LGD: 9137
Objektkennzahl: 1131 7329 00023
Abflussjahre: 1957 bis 1992