

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PFAFFENHOFEN ADZ 52A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFAFFENHOFEN ADZ 52A
Messstellen-Nr. im LGD: 9141
Objektkennzahl: 1131733000029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 626051,26
Nordwert: 5385826,68
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,76
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1955 bis 1992
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1955				409,64	409,51	409,54	409,41	409,39	409,54	409,23	409,35	409,24		409,36	18.07.1955	409,78	409,43	29.08.1955	409,07	0,71	-
1956	409,22	409,44	409,58	409,40	409,65	409,45	409,30	409,36	409,50	409,55	409,37	409,53	409,46	409,44	05.03.1956	409,94	409,45	04.06.1956	409,17	0,77	geprüft / QS
1957	409,68	409,50	409,56	409,64	409,61	409,41	409,26	409,31	409,33	409,37	409,28	409,31	409,57	409,31	25.02.1957	409,94	409,44	08.07.1957	409,18	0,76	geprüft / QS
1958	409,25	409,30	409,42	409,83	409,73	409,70	409,53	409,43	409,51	409,30	409,20	409,40	409,54	409,40	24.02.1958	410,06	409,47	15.09.1958	409,14	0,92	geprüft / QS
1959	409,44	409,54	409,68	409,49	409,49	409,35	409,50	409,30	409,22	409,24	409,10	409,06	409,50	409,24	29.12.1958	409,90	409,37	26.10.1959	409,02	0,88	geprüft / QS
1960	409,32	409,36	409,32	409,41	409,62	409,38	409,31	409,27	409,23	409,34	409,24	409,51	409,40	409,32	17.10.1960	409,87	409,36	26.09.1960	409,18	0,69	geprüft / QS
1961	409,46	409,50	409,46	409,63	409,38	409,39	409,45	409,76	409,44	409,25	409,22	409,18	409,47	409,38	19.06.1961	409,87	409,43	16.10.1961	409,15	0,72	geprüft / QS
1962	409,24	409,20	409,56	409,73	409,62	409,50	409,38	409,30	409,19	409,15	409,10	408,99	409,48	409,19	19.02.1962	409,80	409,33	01.11.1962	408,96	0,84	geprüft / QS
1963	408,95	409,17	409,26	409,15	409,67	409,79	409,52	409,54	409,48	409,41	409,48	409,32	409,33	409,46	01.04.1963	409,91	409,39	26.11.1962	408,91	1,00	geprüft / QS
1964	409,51	409,50	409,41	409,53	409,65	409,67	409,50	409,30	409,15	408,99	409,11	409,11	409,55	409,19	20.04.1964	409,74	409,37	24.08.1964	408,93	0,81	geprüft / QS
1965	409,37	409,57	409,70	409,59	409,62	409,86	409,84	409,86	409,76	409,54	409,48	409,37	409,62	409,64	14.06.1965	410,01	409,63	01.11.1964	409,24	0,77	geprüft / QS
1966	409,57	409,75	409,64	409,74	409,61	409,68	409,69	409,55	409,70	409,71	409,57	409,59	409,67	409,63	25.07.1966	409,86	409,65	01.11.1965	409,36	0,50	geprüft / QS
1967	409,67	409,75	409,84	409,74	409,76	409,65	409,72	409,69	409,54	409,53	409,54	409,44	409,73	409,58	02.01.1967	409,90	409,66	23.10.1967	409,41	0,49	geprüft / QS
1968	409,43	409,50	409,79	409,77	409,70	409,62	409,60	409,65	409,60	409,71	409,67	409,78	409,63	409,67	15.01.1968	409,91	409,65	18.12.1967	409,40	0,51	geprüft / QS
1969	409,63	409,58	409,63	409,71	409,74	409,66	409,62	409,76	409,59	409,54	409,48	409,39	409,66	409,56	09.06.1969	409,92	409,61	01.11.1969	409,35	0,57	geprüft / QS
1970	409,46	409,46	409,47	409,95	409,85	409,79	409,73	409,62	409,54	409,62	409,56	409,54	409,66	409,60	23.02.1970	410,14	409,63	19.01.1970	409,35	0,79	geprüft / QS
1971	409,61	409,60	409,56	409,65	409,65	409,61	409,64	409,86	409,61	409,56	409,57	409,54	409,61	409,63	21.06.1971	409,91	409,62	18.01.1971	409,49	0,42	geprüft / QS
1972	409,58	409,61	409,55	409,61	409,59	409,68	409,61	409,61	409,52	408,89	408,52	408,34	409,60	409,08	24.04.1972	409,81	409,34	23.10.1972	408,31	1,50	geprüft / QS
1973	408,68	408,70	408,56	408,59	408,82	408,76	408,70	408,64	408,70	408,56	408,33	408,33	408,69	408,54	20.11.1972	409,22	408,61	08.10.1973	408,28	0,94	geprüft / QS
1974	408,64	408,91	408,97	409,02	408,92	408,70	408,64	408,65	408,72	408,55	408,38	408,59	408,86	408,59	21.01.1974	409,34	408,72	23.09.1974	408,24	1,10	geprüft / QS
1975	408,83	409,22	409,06	408,97	408,87	408,96	408,70	408,74	408,78	408,42	408,58	408,44	408,98	408,61	09.12.1974	409,41	408,80	04.08.1975	408,17	1,24	geprüft / QS
1976	408,46	408,71	408,90	408,82	408,68	408,53	408,42	408,51	408,23	408,31	408,56	408,61	408,68	408,44	26.01.1976	409,01	408,56	30.08.1976	408,03	0,98	geprüft / QS
1977	408,62	408,73	408,59	409,19	408,94	408,71	408,65	408,00	408,38	408,48	408,89	408,54	408,80	408,49	07.02.1977	409,50	408,64	20.06.1977	407,45	2,05	geprüft / QS
1978	408,67	408,71	408,79	408,89	408,98	408,90	409,09	408,90	408,80	408,65	408,52	408,52	408,82	408,75	08.05.1978	409,36	408,78	09.10.1978	408,41	0,95	geprüft / QS
1979	408,53	408,55	408,64	409,01	408,98	408,83	408,68	408,58	408,45	408,44	408,43	408,48	408,75	408,51	12.02.1979	409,16	408,63	03.09.1979	408,34	0,82	geprüft / QS
1980	408,54	408,62	408,67	408,87	408,68	408,84	408,83	408,53	408,64	408,46	408,34	408,48	408,70	408,55	28.04.1980	409,32	408,62	08.09.1980	408,29	1,03	geprüft / QS
1981	408,41	408,54	408,93	408,79	408,71	408,56	408,46	408,43	408,45	408,41	408,38	408,66	408,65	408,47	01.11.1981	409,02	408,56	24.11.1980	408,33	0,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFAFFENHOFEN ADZ 52A
Messstellen-Nr. im LGD: 9141
Objektkennzahl: 1131733000029
Abflussjahre: 1955 bis 1992

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFAFFENHOFEN ADZ 52A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFAFFENHOFEN ADZ 52A
Messstellen-Nr. im LGD: 9141
Objektkennzahl: 1131733000029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 626051,26
Nordwert: 5385826,68
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,76
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1955 bis 1992
Ausgabedatum: 07.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1982	409,01	409,03	408,95	409,04	408,78	408,65	408,58	408,54	408,39	408,29	408,18	408,25	408,91	408,37	01.02.1982	409,41	408,64	20.09.1982	408,13	1,28	geprüft / QS
1983	408,49	408,79	408,77	408,80	408,96	409,04	409,01	408,93	408,57	408,32	408,26	408,26	408,81	408,56	11.04.1983	409,11	408,68	02.11.1982	408,18	0,93	geprüft / QS
1984	408,20	408,22	408,42	408,83	408,72	408,72	408,66	408,47	408,34	408,29	408,34	408,31	408,52	408,40	13.02.1984	408,95	408,46	05.12.1983	408,17	0,78	geprüft / QS
1985	408,31	408,31	408,33	408,47	408,67	408,83	408,91	409,08	408,76	408,53	408,47	408,31	408,49	408,68	03.06.1985	409,26	408,58	01.11.1985	408,28	0,99	geprüft / QS
1986	408,29	408,38	408,73	408,84	408,83	408,84	408,76	408,74	408,68	408,59	408,51	408,62	408,65	408,65	03.02.1986	409,01	408,65	04.11.1985	408,27	0,74	geprüft / QS
1987	408,68	408,76	408,79	408,82	408,89	408,77	408,77	408,87	408,83	408,67	408,51	408,43	408,78	408,68	02.03.1987	409,01	408,73	26.10.1987	408,40	0,61	geprüft / QS
1988	408,56	408,60	408,61	408,71	409,09	409,21	408,84	408,48	408,38	408,41	408,48	408,42	408,80	408,50	28.03.1988	409,34	408,65	01.08.1988	408,35	0,99	geprüft / QS
1989	408,39	408,43	408,51	408,56	408,62	408,66	408,67	408,56	408,44	408,38	408,40	408,42	408,53	408,48	24.04.1989	408,70	408,50	21.08.1989	408,33	0,37	geprüft / QS
1990	408,41	408,39	408,43	408,72	408,94	408,65	408,57	408,43	408,32	408,26	408,23	408,15	408,59	408,33	05.03.1990	409,03	408,46	22.10.1990	408,14	0,89	geprüft / QS
1991	408,21	408,40	408,58	408,47	408,49	408,51	408,50	408,53	408,51	408,35	408,26	408,22	408,44	408,39	07.01.1991	408,62	408,42	01.11.1990	408,16	0,46	geprüft / QS
1992	408,27	408,41	408,47	408,47	408,74	408,98	408,63	408,46	408,33	408,13	408,16	408,27	408,56	408,33	06.04.1992	409,12	408,44	24.08.1992	408,11	1,01	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1956/1960	409,38	409,43	409,51	409,56	409,62	409,46	409,38	409,33	409,36	409,36	409,24	409,36	409,49	409,34	24.02.1958	410,06	409,42	26.10.1959	409,02	1,04	geprüft / QS
1961/1970	409,43	409,50	409,58	409,65	409,66	409,66	409,61	409,60	409,50	409,45	409,42	409,37	409,58	409,49	23.02.1970	410,14	409,54	26.11.1962	408,91	1,23	geprüft / QS
1971/1980	408,82	408,94	408,93	409,06	409,01	408,95	408,90	408,80	408,78	408,63	408,61	408,58	408,95	408,72	21.06.1971	409,91	408,83	20.06.1977	407,45	2,46	geprüft / QS
1981/1990	408,47	408,55	408,65	408,76	408,82	408,79	408,72	408,65	408,52	408,42	408,37	408,38	408,67	408,51	01.02.1982	409,41	408,59	22.10.1990	408,13	1,28	geprüft / QS
1991/1991	408,21	408,40	408,58	408,47	408,49	408,51	408,50	408,53	408,51	408,35	408,26	408,22	408,44	408,39	07.01.1991	408,62	408,42	01.11.1990	408,16	0,46	geprüft / QS
1956/1991	408,95	409,04	409,10	409,19	409,21	409,16	409,10	409,05	408,98	408,89	408,85	408,84	409,11	408,95	23.02.1970	410,14	409,03	20.06.1977	407,45	2,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PFAFFENHOFEN ADZ 52A
Messstellen-Nr. im LGD: 9141
Objektkennzahl: 1131733000029
Abflussjahre: 1955 bis 1992