

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KIRCHHEIM BO B 946
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM BO B 946
Messstellen-Nr. im LGD: 9190
Objektkennzahl: 1131 7828 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 608176,92
Nordwert: 5334959,60
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 541,28
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,39

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	539,67	539,84	539,74	539,71	539,72	539,80	539,78	539,86	539,82	539,73	539,67	539,63	539,75	539,75	21.12.1982	540,21	539,75	01.11.1983	539,59	0,62	geprüft / QS
1984	539,58	539,60	539,58	539,63	539,55	539,55	539,59	539,66	539,57	539,66	539,95	539,75	539,58	539,70	15.09.1984	540,64	539,64	05.05.1984	539,52	1,12	geprüft / QS
1985	539,71	539,75	539,73	539,86	539,75	539,73	539,90	539,85	539,87	539,70	539,61	539,52	539,75	539,74	09.05.1985	540,33	539,75	01.11.1985	539,49	0,84	geprüft / QS
1986	539,54	539,60	539,71	539,56	539,62	539,63	539,67	539,66	539,62	539,61	539,59	539,61	539,61	539,63	03.05.1986	540,42	539,62	04.11.1985	539,48	0,94	geprüft / QS
1987	539,61	539,62	539,64	539,68	539,73	539,69	539,70	539,87	539,86	539,84	539,74	539,72	539,66	539,79	02.07.1987	540,71	539,73	06.02.1987	539,55	1,16	geprüft / QS
1988	539,72	539,74	539,61	539,61	539,78	539,66	539,58	539,71	539,67	539,75	539,75	539,69	539,69	539,69	14.03.1988	540,49	539,69	03.06.1988	539,56	0,93	geprüft / QS
1989	539,67	539,90	539,67	539,65	539,61	539,75	539,67	539,66	539,73	539,71	539,64	539,64	539,71	539,68	10.12.1988	540,37	539,69	01.11.1989	539,58	0,79	geprüft / QS
1990	539,63	539,63	539,56	539,67	539,57	539,58	539,53	539,58	539,61	539,56	539,62	539,64	539,61	539,59	16.02.1990	540,44	539,60	05.06.1990	539,50	0,94	geprüft / QS
1991	539,71	539,70	539,73	539,60	539,60	539,62	539,70	539,99	539,80	539,80	539,71	539,67	539,66	539,78	20.06.1991	540,91	539,72	08.05.1991	539,56	1,35	geprüft / QS
1992	539,71	539,69	539,60	539,63	539,62	539,68	539,55	539,57	539,60	539,56	539,61	539,72	539,66	539,60	29.10.1992	540,31	539,63	03.06.1992	539,53	0,78	geprüft / QS
1993	539,89	539,81	539,64	539,59	539,60	539,61	539,58	539,65	539,89	539,78	539,76	539,78	539,69	539,74	18.07.1993	540,59	539,72	18.02.1993	539,55	1,04	geprüft / QS
1994	539,71	539,74	539,75	539,72	539,68	539,87	539,67	539,70	539,76	539,72	539,79	539,72	539,74	539,73	14.04.1994	540,88	539,74	16.05.1994	539,64	1,24	geprüft / QS
1995	539,74	539,75	539,78	539,69	539,68	539,63	539,72	539,91	539,69	539,69	539,71	539,66	539,71	539,73	13.05.1995	540,55	539,72	25.04.1995	539,58	0,97	geprüft / QS
1996	539,69	539,73	539,65	539,61	539,61	539,62	539,64	539,66	539,71	539,87	539,69	539,67	539,65	539,71	22.08.1996	540,40	539,68	16.03.1996	539,57	0,83	geprüft / QS
1997	539,69	539,69	539,57	539,62	539,58	539,54	539,52	539,60	539,76	539,61	539,57	539,58	539,62	539,61	19.07.1997	540,03	539,61	17.05.1997	539,51	0,52	geprüft / QS
1998	539,54	539,71	539,62	539,53	539,65	539,59	539,68	539,68	539,72	539,66	539,69	539,76	539,61	539,70	02.05.1998	540,40	539,65	22.02.1998	539,51	0,89	geprüft / QS
1999	539,86	539,68	539,61	539,82	539,70	539,63	539,75	539,69	539,72	539,68	539,71	539,74	539,71	539,71	20.02.1999	540,75	539,71	07.04.1999	539,56	1,19	geprüft / QS
2000	539,81	539,93	539,74	539,77	539,79	539,69	539,65	539,70	539,74	539,80	539,91	539,76	539,79	539,76	22.09.2000	540,83	539,77	04.05.2000	539,60	1,23	geprüft / QS
2001	539,71	539,67	539,74	539,68	539,88	539,78	539,73	539,84	539,78	539,69	539,79	539,65	539,74	539,75	25.03.2001	540,25	539,74	21.10.2001	539,62	0,63	geprüft / QS
2002	539,75	539,80	539,69	539,65	539,69	539,58	539,65	539,95	539,77	539,98	539,86	539,84	539,69	539,84	07.06.2002	541,05	539,77	11.05.2002	539,56	1,49	geprüft / QS
2003	539,87	539,78	539,75	539,65	539,59	539,57	539,61	539,66	539,68	539,59	539,53	539,59	539,70	539,61	30.11.2002	540,12	539,66	29.09.2003	539,49	0,63	geprüft / QS
2004	539,54	539,54	539,71	539,63	539,60	539,59	539,61	539,65	539,65	539,60	539,56	539,62	539,60	539,62	17.01.2004	540,10	539,61	07.01.2004	539,48	0,62	geprüft / QS
2005	539,60	539,57	539,63	539,68	539,67	539,68	539,66	539,61	539,71	539,84	539,78	539,75	539,64	539,72	22.08.2005	540,91	539,68	10.02.2005	539,53	1,38	geprüft / QS
2006	539,64	539,68	539,69	539,66	539,81	539,80	539,68	539,67	539,61	539,67	539,68	539,63	539,71	539,65	09.03.2006	540,55	539,68	28.07.2006	539,56	0,99	geprüft / QS
2007	539,58	539,64	539,58	539,68	539,61	539,54	539,63	539,66	539,81	539,78	539,71	539,64	539,60	539,70	29.05.2007	540,58	539,65	04.05.2007	539,50	1,08	geprüft / QS
2008	539,72	539,72	539,66	539,59	539,58	539,64	539,59	539,57	539,68	539,63	539,61	539,60	539,65	539,61	11.11.2007	540,17	539,63	29.06.2008	539,54	0,64	geprüft / QS
2009	539,60	539,68	539,55	539,56	539,74	539,56	539,60	539,71	539,74	539,66	539,62	539,64	539,61	539,66	27.06.2009	540,11	539,64	09.02.2009	539,50	0,61	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KIRCHHEIM BO B 946
Messstellen-Nr. im LGD: 9190
Objektkennzahl: 1131 7828 00043
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KIRCHHEIM BO B 946
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM BO B 946
Messstellen-Nr. im LGD: 9190
Objektkennzahl: 1131 7828 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 608176,92
Nordwert: 5334959,60
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 541,28
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,39



Abflussjahr: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	539,65	539,71	539,64	539,66	539,60	539,53	539,60	539,70	539,59	539,80	539,74	539,72	539,63	539,69	06.08.2010	540,33	539,66	01.05.2010	539,51	0,82	geprüft / QS
2011	539,73	539,93	539,83	539,72	539,68	539,67	539,71	539,72	539,72	539,65	539,67	539,57	539,76	539,67	07.12.2010	540,60	539,72	29.10.2011	539,54	1,06	geprüft / QS
2012	539,53	539,69	539,80	539,66	539,63	539,60	539,58	539,65	539,64	539,64	539,67	539,69	539,65	539,64	22.01.2012	540,02	539,65	28.11.2011	539,51	0,51	geprüft / QS
2013	539,76	539,86	539,80	539,85	539,74	539,71	539,69	539,93	539,70	539,68	539,78	539,79	539,79	539,76	10.06.2013	540,86	539,77	27.11.2012	539,63	1,22	geprüft / QS
2014	539,81	539,74	539,79	539,71	539,65	539,64	539,70	539,71	539,71	539,67	539,66	539,73	539,72	539,70	22.10.2014	540,29	539,71	17.10.2014	539,62	0,68	geprüft / QS
2015	539,69	539,65	539,80	539,67	539,68	539,71	539,89	539,80	539,69	539,66	539,68	539,74	539,70	539,74	02.05.2015	540,63	539,72	13.08.2015	539,60	1,03	geprüft / QS
2016	539,79	539,78	539,84	539,80	539,75	539,67	539,74	539,91	539,74	539,74	539,68	539,69	539,77	539,75	05.06.2016	540,32	539,76	13.04.2016	539,63	0,69	geprüft / QS
2017	539,82	539,69	539,66	539,69	539,73	539,72	539,82	539,72	539,74	539,78	539,85	539,78	539,72	539,78	28.04.2017	540,22	539,75	30.01.2017	539,63	0,58	geprüft / QS
2018	539,80	539,82	539,92	539,77	539,72	539,65	539,65	539,66	539,64	539,63	539,68	539,71	539,78	539,66	22.01.2018	540,38	539,72	22.08.2018	539,60	0,78	geprüft / QS
2019	539,71	539,79	539,88	539,77	539,73	539,68	539,80	539,78	539,76	539,77	539,72	539,75	539,76	539,76	14.01.2019	540,50	539,76	22.09.2019	539,66	0,84	geprüft / QS
2020	539,75	539,70	539,69	539,87	539,77	539,67	539,68	539,80	539,81	539,83	539,79	539,80	539,74	539,78	03.02.2020	540,52	539,76	02.06.2020	539,63	0,89	geprüft / QS
2021	539,75	539,76	539,77	539,87	539,73	539,66	539,77	539,76	539,86	539,88	539,80	539,75	539,76	539,80	26.07.2021	540,37	539,78	25.04.2021	539,63	0,74	geprüft / QS
2022	539,71	539,84	539,79	539,78	539,69	539,79	539,75	539,79	539,75	539,78	539,75	539,84	539,77	539,78	02.10.2022	540,54	539,77	17.08.2022	539,66	0,88	geprüft / QS
2023	539,70	539,74	539,69	539,65	539,65	539,76	539,82	539,64	539,66	539,80	539,75	539,68	539,70	539,72	29.08.2023	540,51	539,71	11.07.2023	539,60	0,91	geprüft / QS
2024	539,93	540,02	539,90	539,78	539,78	539,77	539,81	540,10	539,92	539,84	539,88	539,89	539,86	539,91	01.06.2024	541,03	539,89	11.11.2023	539,68	1,35	geprüft / QS
2025	539,82	539,86	539,91	539,79	539,71	539,66	539,66	539,66	539,68	539,78	539,79	539,77	539,79	539,72	05.01.2025	540,29	539,76	11.06.2025	538,29	2,00	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	539,64	539,71	539,65	539,67	539,67	539,67	539,68	539,73	539,72	539,70	539,70	539,65	539,67	539,70	02.07.1987	540,71	539,68	04.11.1985	539,48	1,23	geprüft / QS
1991/2000	539,74	539,74	539,67	539,66	539,65	539,65	539,65	539,71	539,74	539,72	539,71	539,71	539,68	539,71	20.06.1991	540,91	539,70	22.02.1998	539,51	1,40	geprüft / QS
2001/2010	539,66	539,68	539,66	539,64	539,68	539,63	539,63	539,70	539,70	539,72	539,69	539,67	539,66	539,69	07.06.2002	541,05	539,67	07.01.2004	539,48	1,57	geprüft / QS
2011/2020	539,74	539,77	539,80	539,75	539,71	539,67	539,72	539,77	539,72	539,70	539,72	539,72	539,74	539,73	10.06.2013	540,86	539,73	28.11.2011	539,51	1,34	geprüft / QS
2021/2025	539,78	539,84	539,81	539,77	539,71	539,73	539,76	539,79	539,77	539,82	539,80	539,78	539,77	539,79	01.06.2024	541,03	539,78	11.06.2025	538,29	2,74	geprüft / QS
1983/2025	539,71	539,74	539,71	539,69	539,68	539,66	539,68	539,74	539,73	539,72	539,72	539,70	539,70	539,71	07.06.2002	541,05	539,71	11.06.2025	538,29	2,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KIRCHHEIM BO B 946
Messstellen-Nr. im LGD: 9190
Objektkennzahl: 1131 7828 00043
Abflussjahr: 1983 bis 2025