

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: THANNHAUSEN A,FB 889
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN A,FB 889
Messstellen-Nr. im LGD: 9209
Objektkennzahl: 1131 7628 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 605840,83
Nordwert: 5354063,64
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 67,92

Abflussjahre: 1981 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1981							477,73	477,69	477,69	477,73	477,74	478,04	477,77		01.11.1981	478,20		13.07.1981	477,58	0,62	-
1982	477,93	478,04	477,94	477,93	477,76	477,69	477,67	477,65	477,72	477,88	477,75	477,91	477,88	477,77	01.11.1981	478,20	477,82	18.07.1982	477,60	0,60	geprüft / QS
1983	477,81	477,93	477,88	477,85	477,87	477,91	477,82	477,89	477,70	477,67	477,68	477,68	477,88	477,74	22.12.1982	478,14	477,81	29.08.1983	477,63	0,51	geprüft / QS
1984	477,66	477,73	477,78	477,86	477,73	477,74	477,72	477,85	477,70	477,75	477,97	477,82	477,75	477,80	17.09.1984	478,14	477,78	23.11.1983	477,63	0,51	geprüft / QS
1985	477,78	477,80	477,77	477,92	477,83	477,76	477,82	477,79	477,69	477,72	477,74	477,64	477,81	477,73	03.02.1985	478,09	477,77	31.10.1985	477,62	0,47	geprüft / QS
1986	477,70	477,77	477,91	477,76	477,81	477,76	477,76	477,83	477,73	477,77	477,74	477,70	477,78	477,76	20.01.1986	478,08	477,77	01.11.1985	477,63	0,45	geprüft / QS
1987	477,75	477,75	477,80	477,80	477,86	477,79	477,78	477,84	477,78	477,86	477,78	477,74	477,79	477,80	03.03.1987	478,12	477,79	01.02.1987	477,68	0,44	geprüft / QS
1988	477,78	477,82	477,76	477,80	478,00	477,85	477,73	477,83	477,76	477,70	477,80	477,77	477,83	477,76	17.03.1988	478,21	477,80	20.08.1988	477,66	0,55	geprüft / QS
1989	477,73	478,01	477,82	477,76	477,73	477,84	477,72	477,68	477,70	477,70	477,64	477,67	477,81	477,69	11.12.1988	478,17	477,75	23.09.1989	477,61	0,56	geprüft / QS
1990	477,76	477,81	477,76	477,84	477,77	477,79	477,70	477,72	477,80	477,60	477,67	477,75	477,79	477,71	16.02.1990	478,07	477,75	14.08.1990	477,57	0,50	geprüft / QS
1991	477,85	477,81	477,88	477,74	477,79	477,71	477,77	477,90	477,82	477,76	477,64	477,63	477,80	477,75	19.06.1991	478,22	477,78	01.11.1991	477,61	0,61	geprüft / QS
1992	477,71	477,72	477,67	477,75	477,72	477,77	477,59	477,59	477,59	477,52	477,55	477,74	477,72	477,60	31.10.1992	477,99	477,66	27.08.1992	477,49	0,50	geprüft / QS
1993	477,93	477,90	477,77	477,74	477,72	477,69	477,68	477,69	477,85	477,87	477,83	477,85	477,79	477,80	19.07.1993	478,19	477,79	06.07.1993	477,61	0,58	geprüft / QS
1994	477,83	477,86	477,89	477,87	477,84	477,93	477,83	477,77	477,83	477,71	477,79	477,73	477,87	477,78	15.04.1994	478,22	477,82	29.06.1994	477,68	0,54	geprüft / QS
1995	477,81	477,86	477,87	477,84	477,83	477,79	477,75	477,97	477,77	477,72	477,78	477,69	477,83	477,78	15.06.1995	478,18	477,81	11.10.1995	477,58	0,60	geprüft / QS
1996	477,76	477,80	477,75	477,70	477,72	477,70	477,71	477,65	477,68	477,74	477,72	477,72	477,74	477,70	27.12.1995	478,04	477,72	07.07.1996	477,61	0,43	geprüft / QS
1997	477,91	477,98	477,87	477,92	477,87	477,79	477,71	477,67	477,87	477,72	477,67	477,69	477,89	477,72	05.12.1996	478,07	477,81	03.06.1997	477,63	0,44	geprüft / QS
1998	477,70	477,86	477,74	477,37	477,43	477,35	477,32	477,24	477,21	477,22	477,36	477,50	477,57	477,31	24.12.1997	478,03	477,44	24.07.1998	477,11	0,92	geprüft / QS
1999	477,67	477,50	477,45	477,53	477,53	477,47	477,51	477,44	477,51	477,42	477,31	477,36	477,52	477,42	23.05.1999	477,85	477,47	16.09.1999	477,24	0,61	geprüft / QS
2000	477,44	477,58	477,53	477,57	477,58	477,53	477,41	477,37	477,35	477,54	477,59	477,53	477,54	477,46	22.09.2000	477,96	477,50	27.07.2000	477,24	0,72	geprüft / QS
2001	477,49	477,46	477,51	477,42	477,62	477,50	477,36	477,45	477,31	477,14	477,26	477,22	477,50	477,29	25.03.2001	477,83	477,39	28.08.2001	477,07	0,76	geprüft / QS
2002	477,26	477,38	477,33	477,31	477,37	477,27	477,31	477,24	477,24	477,45	477,59	477,55	477,32	477,40	25.09.2002	477,80	477,36	22.11.2001	477,11	0,69	geprüft / QS
2003	477,62	477,56	477,54	477,47	477,39	477,29	477,28	477,22	477,20	477,11	477,13	477,24	477,48	477,20	05.11.2002	477,74	477,34	28.08.2003	477,00	0,74	geprüft / QS
2004	477,28	477,32	477,47	477,35	477,32	477,22	477,18	477,17	477,17	477,16	477,14	477,27	477,33	477,18	19.01.2004	477,69	477,25	11.09.2004	477,01	0,68	geprüft / QS
2005	477,32	477,34	477,40	477,42	477,41	477,39	477,36	477,24	477,26	477,38	477,36	477,32	477,38	477,32	24.08.2005	477,83	477,35	02.06.2005	477,05	0,78	geprüft / QS
2006	477,27	477,34	477,33	477,29	477,46	477,46	477,29	477,24	477,02	477,31	477,31	477,30	477,36	477,25	11.03.2006	477,74	477,30	28.07.2006	476,74	1,00	geprüft / QS
2007	477,25	477,29	477,30	477,40	477,32	477,12	477,18	477,30	477,27	477,32	477,29	477,22	477,28	477,26	30.05.2007	477,69	477,27	29.04.2007	476,90	0,79	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNHAUSEN A,FB 889
Messstellen-Nr. im LGD: 9209
Objektkennzahl: 1131 7628 00030
Abflussjahre: 1981 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNHAUSEN A,FB 889
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN A,FB 889
Messstellen-Nr. im LGD: 9209
Objektkennzahl: 1131 7628 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 605840,83
Nordwert: 5354063,64
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 67,92



Abflussjahre: 1981 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2008	477,33	477,32	477,34	477,22	477,21	477,26	477,23	477,12	477,19	477,20	477,25	477,27	477,28	477,21	12.11.2007	477,58	477,25	30.06.2008	476,89	0,69	geprüft / QS
2009	477,29	477,37	477,25	477,28	477,45	477,25	477,30	477,30	477,41	477,27	477,14	477,17	477,32	477,27	18.07.2009	477,67	477,29	08.10.2009	477,01	0,66	geprüft / QS
2010	477,27	477,35	477,34	477,39	477,28	477,25	477,37	477,40	477,23	477,44	477,36	477,33	477,31	477,36	07.08.2010	477,79	477,33	11.07.2010	477,03	0,76	geprüft / QS
2011	477,37	477,53	477,47	477,33	477,26	477,20	477,11	477,11	477,17	477,25	477,23	477,20	477,36	477,18	08.12.2010	477,81	477,27	29.06.2011	476,95	0,86	geprüft / QS
2012	477,16	477,34	477,47	477,27	477,26	477,21	477,11	477,16	477,12	477,10	477,27	477,30	477,28	477,18	22.01.2012	477,70	477,23	09.08.2012	476,91	0,79	geprüft / QS
2013	477,42	477,45	477,34	477,37	477,28	477,23	477,27	477,50	477,03	477,13	477,21	477,32	477,35	477,24	01.06.2013	477,88	477,30	19.07.2013	476,78	1,10	geprüft / QS
2014	477,36	477,28	477,36	477,29	477,20	477,14	477,13	476,97	477,10	477,25	477,29	477,31	477,27	477,17	24.10.2014	477,60	477,22	24.06.2014	476,74	0,87	geprüft / QS
2015	477,29	477,27	477,45	477,32	477,27	477,25	477,46	477,37	477,10	476,97	477,09	477,14	477,31	477,19	03.05.2015	477,75	477,25	08.08.2015	476,74	1,02	geprüft / QS
2016	477,21	477,27	477,37	477,36	477,28	477,16	477,19	477,34	477,16	477,18	477,05	477,08	477,27	477,17	11.01.2016	477,59	477,22	14.09.2016	476,88	0,71	geprüft / QS
2017	477,25	477,17	477,14	477,20	477,21	477,13	477,23	476,99	477,01	477,20	477,21	477,22	477,18	477,15	02.05.2017	477,53	477,16	25.06.2017	476,78	0,75	geprüft / QS
2018	477,27	477,33	477,46	477,35	477,26	477,08	477,11	477,08	476,98	476,88	476,93	476,98	477,29	477,00	23.01.2018	477,71	477,14	22.08.2018	476,70	1,01	geprüft / QS
2019	477,05	477,21	477,36	477,23	477,18	477,07	477,17	477,06	476,95	477,13	477,10	477,23	477,18	477,11	14.01.2019	477,63	477,14	26.07.2019	476,74	0,89	geprüft / QS
2020	477,25	477,25	477,21	477,37	477,28	477,10	476,98	477,02	476,96	477,15	477,22	477,23	477,24	477,09	04.02.2020	477,62	477,17	03.06.2020	476,72	0,89	geprüft / QS
2021	477,14	477,25	477,26	477,38	477,19	477,10	477,26	477,30	477,39	477,35	477,23	477,15	477,22	477,28	11.07.2021	477,71	477,25	16.04.2021	476,87	0,84	geprüft / QS
2022	477,20	477,33	477,29	477,21	477,10	477,19	477,07	476,96	476,78	476,94	477,18	477,26	477,22	477,03	09.01.2022	477,52	477,13	21.07.2022	476,59	0,93	geprüft / QS
2023	477,21	477,28	477,26	477,10	477,08	477,18	477,28	476,91	476,98	477,20	477,19	477,14	477,18	477,12	30.08.2023	477,60	477,15	12.07.2023	476,77	0,83	-
2024	477,38	477,48	477,37	477,31	477,29	477,20	477,15	477,52	477,12	477,04	477,30	477,33	477,34	477,24	02.06.2024	478,07	477,29	13.08.2024	476,76	1,31	geprüft / QS
2025	477,26	477,35	477,40	477,29	477,19	477,09	477,02	476,98	476,91	477,15	477,25	477,24	477,26	477,09	06.01.2025	477,62	477,18	05.07.2025	476,75	0,87	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1982/1990	477,77	477,85	477,82	477,83	477,82	477,79	477,75	477,79	477,73	477,74	477,75	477,74	477,81	477,75	17.03.1988	478,21	477,78	14.08.1990	477,57	0,64	geprüft / QS
1991/2000	477,76	477,79	477,74	477,70	477,70	477,67	477,63	477,63	477,65	477,62	477,62	477,64	477,73	477,63	15.04.1994	478,22	477,68	24.07.1998	477,11	1,11	geprüft / QS
2001/2010	477,34	477,37	477,38	477,35	477,38	477,30	477,29	477,27	477,23	477,28	477,28	477,29	477,35	477,27	24.08.2005	477,83	477,31	28.07.2006	476,74	1,09	geprüft / QS
2011/2020	477,26	477,31	477,36	477,31	477,25	477,16	477,18	477,16	477,06	477,13	477,16	477,20	477,27	477,15	01.06.2013	477,88	477,21	22.08.2018	476,70	1,18	geprüft / QS
2021/2025	477,24	477,34	477,32	477,26	477,17	477,15	477,16	477,14	477,04	477,14	477,23	477,23	477,25	477,15	02.06.2024	478,07	477,20	21.07.2022	476,59	1,48	-
1982/2025	477,49	477,55	477,54	477,51	477,49	477,44	477,42	477,42	477,37	477,40	477,42	477,43	477,50	477,41	15.04.1994	478,22	477,46	21.07.2022	476,59	1,63	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNHAUSEN A,FB 889
Messstellen-Nr. im LGD: 9209
Objektkennzahl: 1131 7628 00030
Abflussjahre: 1981 bis 2025