

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNHAUSEN C,FB 891  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN C,FB 891  
Messstellen-Nr. im LGD: 9211  
Objektkennzahl: 1131 7628 00032  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 606398,20  
Nordwert: 5353455,81  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 480,70  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 77,00



Abflussjahre: 1981 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.01.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1981 |                             |        |        |        |        |        | 480,42         | 480,39 | 480,34 | 480,47 | 480,47 | 480,81 | 480,48                                |        | 01.11.1981    | 480,99 |            | 13.07.1981       | 480,24 | 0,75    | -            |
| 1982 | 480,71                      | 480,85 | 480,73 | 480,73 | 480,55 | 480,47 | 480,46         | 480,43 | 480,52 | 480,73 | 480,55 | 480,76 | 480,67                                | 480,58 | 01.02.1982    | 481,03 | 480,62     | 23.07.1982       | 480,40 | 0,63    | geprüft / QS |
| 1983 | 480,67                      | 480,81 | 480,75 | 480,73 | 480,75 | 480,80 | 480,67         | 480,77 | 480,55 | 480,45 | 480,44 | 480,50 | 480,75                                | 480,56 | 21.12.1982    | 481,04 | 480,66     | 09.09.1983       | 480,40 | 0,64    | geprüft / QS |
| 1984 | 480,50                      | 480,60 | 480,67 | 480,77 | 480,68 | 480,65 | 480,61         | 480,77 | 480,63 | 480,65 | 480,89 | 480,75 | 480,64                                | 480,72 | 24.09.1984    | 481,09 | 480,68     | 25.11.1983       | 480,49 | 0,60    | geprüft / QS |
| 1985 | 480,68                      | 480,74 | 480,76 | 480,90 | 480,82 | 480,75 | 480,76         | 480,74 | 480,65 | 480,62 | 480,67 | 480,59 | 480,78                                | 480,67 | 09.02.1985    | 481,07 | 480,72     | 29.10.1985       | 480,57 | 0,50    | geprüft / QS |
| 1986 | 480,65                      | 480,74 | 480,90 | 480,78 | 480,81 | 480,77 | 480,74         | 480,77 | 480,68 | 480,69 | 480,69 | 480,65 | 480,78                                | 480,71 | 24.01.1986    | 481,06 | 480,74     | 01.11.1985       | 480,60 | 0,46    | geprüft / QS |
| 1987 | 480,72                      | 480,74 | 480,81 | 480,80 | 480,86 | 480,77 | 480,80         | 480,86 | 480,79 | 480,79 | 480,70 | 480,69 | 480,78                                | 480,77 | 03.03.1987    | 481,10 | 480,78     | 26.09.1987       | 480,65 | 0,45    | geprüft / QS |
| 1988 | 480,77                      | 480,85 | 480,78 | 480,82 | 481,01 | 480,89 | 480,75         | 480,84 | 480,74 | 480,68 | 480,80 | 480,78 | 480,85                                | 480,76 | 17.03.1988    | 481,15 | 480,81     | 18.08.1988       | 480,65 | 0,50    | geprüft / QS |
| 1989 | 480,79                      | 481,03 | 480,86 | 480,80 | 480,79 | 480,87 | 480,79         | 480,71 | 480,72 | 480,70 | 480,65 | 480,66 | 480,86                                | 480,71 | 11.12.1988    | 481,14 | 480,78     | 23.09.1989       | 480,62 | 0,52    | geprüft / QS |
| 1990 | 480,77                      | 480,82 | 480,79 | 480,87 | 480,80 | 480,81 | 480,73         | 480,72 | 480,82 | 480,60 | 480,61 | 480,74 | 480,81                                | 480,70 | 16.02.1990    | 481,04 | 480,76     | 03.09.1990       | 480,53 | 0,51    | geprüft / QS |
| 1991 | 480,82                      | 480,81 | 480,87 | 480,74 | 480,78 | 480,71 | 480,76         | 480,87 | 480,80 | 480,74 | 480,61 | 480,60 | 480,79                                | 480,73 | 27.06.1991    | 481,07 | 480,76     | 01.11.1991       | 480,59 | 0,48    | geprüft / QS |
| 1992 | 480,67                      | 480,67 | 480,63 | 480,66 | 480,68 | 480,74 | 480,58         | 480,53 | 480,52 | 480,45 | 480,45 | 480,63 | 480,67                                | 480,53 | 07.04.1992    | 480,90 | 480,60     | 29.08.1992       | 480,41 | 0,49    | geprüft / QS |
| 1993 | 480,84                      | 480,83 | 480,72 | 480,72 | 480,68 | 480,64 | 480,61         | 480,63 | 480,74 | 480,75 | 480,72 | 480,72 | 480,74                                | 480,70 | 20.07.1993    | 481,01 | 480,72     | 06.07.1993       | 480,57 | 0,44    | geprüft / QS |
| 1994 | 480,74                      | 480,77 | 480,81 | 480,81 | 480,78 | 480,86 | 480,74         | 480,73 | 480,76 | 480,64 | 480,75 | 480,69 | 480,79                                | 480,72 | 15.04.1994    | 481,06 | 480,76     | 16.08.1994       | 480,62 | 0,44    | geprüft / QS |
| 1995 | 480,75                      | 480,77 | 480,86 | 480,85 | 480,85 | 480,79 | 480,80         | 480,96 | 480,78 | 480,69 | 480,76 | 480,69 | 480,81                                | 480,78 | 15.06.1995    | 481,12 | 480,80     | 13.08.1995       | 480,66 | 0,46    | geprüft / QS |
| 1996 | 480,74                      | 480,81 | 480,78 | 480,73 | 480,76 | 480,74 | 480,70         | 480,65 | 480,66 | 480,71 | 480,71 | 480,71 | 480,76                                | 480,69 | 26.12.1995    | 481,01 | 480,73     | 05.07.1996       | 480,59 | 0,42    | geprüft / QS |
| 1997 | 480,79                      | 480,84 | 480,72 | 480,81 | 480,77 | 480,67 | 480,58         | 480,48 | 480,69 | 480,59 | 480,50 | 480,51 | 480,77                                | 480,56 | 03.12.1996    | 480,92 | 480,66     | 18.06.1997       | 480,46 | 0,46    | geprüft / QS |
| 1998 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1999 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2000 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2001 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2002 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2003 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2004 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2005 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2006 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 2007 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNHAUSEN C,FB 891  
Messstellen-Nr. im LGD: 9211  
Objektkennzahl: 1131 7628 00032  
Abflussjahre: 1981 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNHAUSEN C,FB 891  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN C,FB 891  
Messstellen-Nr. im LGD: 9211  
Objektkennzahl: 1131 7628 00032  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 606398,20  
Nordwert: 5353455,81  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 480,70  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 77,00



Abflussjahre: 1981 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.01.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |            |               |            |            |                  |              |         | Prüfstatus   |  |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|--------------|---------|--------------|--|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |            | Höchster Wert |            | Mittelwert | Niedrigster Wert |              | HW - NW |              |  |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer     | Datum         | HW         | MW         | Datum            | NW           | [m]     |              |  |
| 2008        | 480,69                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            | 08.04.2008    | 480,69     |            | 01.05.2008       | 480,69       | 0,00    | geprüft / QS |  |
| 2009        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            | 01.03.2010    | 480,60     |            | 25.03.2010       | 480,60       | 0,00    | geprüft / QS |  |
| 2010        | 480,60                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            | 01.04.2011    | 480,64     |            | 01.03.2011       | 480,64       | 0,00    | geprüft / QS |  |
| 2011        | 480,64                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            |               |            |            |                  |              | 0,00    | geprüft / QS |  |
| 2012        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            |               |            |            |                  |              |         | geprüft / QS |  |
| 2013        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            |               |            |            |                  |              |         | geprüft / QS |  |
| 2014        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            |               |            |            |                  | geprüft / QS |         |              |  |
| 2015        | 480,70                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 29.01.2015                            | 480,70     |               | 01.01.2015 | 480,70     | 0,00             | geprüft / QS |         |              |  |
| 2016        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 01.03.2016                            | 480,62     |               | 27.09.2016 | 480,41     | 0,21             | geprüft / QS |         |              |  |
| 2017        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 20.03.2017                            | 480,58     |               | 19.09.2017 | 480,53     | 0,05             | -            |         |              |  |
| 2018        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 22.03.2018                            | 480,60     |               | 26.09.2018 | 480,19     | 0,41             | -            |         |              |  |
| 2019        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 01.08.2019                            | 480,30     |               | 01.07.2019 | 480,27     | 0,02             | -            |         |              |  |
| 2020        | 480,49                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       | 27.11.2019 | 480,51        |            | 12.03.2020 | 480,42           | 0,09         | -       |              |  |
| 2021        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 07.09.2021                            | 480,39     |               | 02.03.2021 | 480,30     | 0,09             | -            |         |              |  |
| 2022        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 01.02.2022                            | 480,38     |               | 02.09.2022 | 480,16     | 0,22             | -            |         |              |  |
| 2023        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 05.09.2023                            | 480,33     |               | 01.02.2023 | 480,19     | 0,14             | -            |         |              |  |
| 2024        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 01.09.2024                            | 480,29     |               | 11.04.2024 | 480,24     | 0,05             | -            |         |              |  |
| 2025        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | 20.02.2025                            | 480,33     |               | 08.09.2025 | 480,26     | 0,07             | -            |         |              |  |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |            |               |            |            |                  |              |         |              |  |
| 1982/1990   | 480,69                                  | 480,80 | 480,78 | 480,80 | 480,78 | 480,75 | 480,70         | 480,73 | 480,68 | 480,66 | 480,67 | 480,68 | 480,77                                | 480,69     | 17.03.1988    | 481,15     | 480,73     | 09.09.1983       | 480,40       | 0,75    | geprüft / QS |  |
| 1991/2000   | 480,76                                  | 480,78 | 480,77 | 480,76 | 480,76 | 480,74 | 480,68         | 480,69 | 480,71 | 480,65 | 480,65 | 480,65 | 480,76                                | 480,67     | 15.06.1995    | 481,12     | 480,72     | 29.08.1992       | 480,41       | 0,71    | geprüft / QS |  |
| 2001/2010   | 480,60 480,69                           |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            | 08.04.2008    | 480,69     |            | 25.03.2010       | 480,60       | 0,09    | geprüft / QS |  |
| 2011/2020   | 480,49                                  | 480,70 |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            | 29.01.2015    | 480,70     |            | 26.09.2018       | 480,19       | 0,51    | -            |  |
| 2021/2024   | 480,29 480,31 480,24                    |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |            | 01.02.2022    | 480,39     |            | 02.09.2022       | 480,16       | 0,23    | -            |  |
| 1982/2024   | 480,71                                  | 480,79 | 480,77 | 480,73 | 480,70 | 480,72 | 480,69         | 480,72 | 480,67 | 480,63 | 480,57 | 480,67 | 480,77                                | 480,68     | 17.03.1988    | 481,15     | 480,72     | 02.09.2022       | 480,16       | 0,99    | -            |  |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNHAUSEN C,FB 891  
Messstellen-Nr. im LGD: 9211  
Objektkennzahl: 1131 7628 00032  
Abflussjahre: 1981 bis 2025