

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHRETZHEIM 966
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHRETZHEIM 966
 Messstellen-Nr. im LGD: 9228
 Objektkennzahl: 1131 7429 00036
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 611646,36
 Nordwert: 5382999,70
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 429,21
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: **1984 bis 1992**
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1984	423,29	423,27	423,30	423,54	423,46	423,33	423,33	423,45	423,29	423,17	423,30	423,31	423,36	423,31	17.02.1984	423,62	423,34	22.08.1984	422,82	0,80	geprüft / QS
1985	423,27	423,27	423,27	423,49	423,43	423,42	423,46	423,62	423,45	423,34	423,36	423,28	423,36	423,42	03.06.1985	423,67	423,39	26.07.1985	423,00	0,67	geprüft / QS
1986	423,28	423,29	423,44	423,54	423,47	423,48	423,54	423,55	423,41	423,43	423,41	423,35	423,42	423,45	16.06.1986	423,63	423,43	03.07.1986	422,91	0,72	geprüft / QS
1987	423,38	423,34	423,48	423,38	423,56	423,43	423,49	423,52	423,58	423,55	423,47	423,42	423,43	423,51	06.07.1987	423,65	423,47	03.05.1987	423,11	0,54	geprüft / QS
1988	423,40	423,41	423,41	423,44	423,60	423,73	423,55	423,50	423,46	423,37	423,45	423,39	423,50	423,45	08.04.1988	423,78	423,48	19.08.1988	423,25	0,53	geprüft / QS
1989	423,35	423,57	423,56	423,46	423,40	423,44	423,36	423,31	423,37	423,42	423,39	423,34	423,46	423,36	14.12.1988	423,67	423,41	28.05.1989	422,33	1,34	geprüft / QS
1990	423,34	423,35	423,37	423,44	423,56	423,50	423,41	423,35	423,39	423,23	423,28	423,27	423,43	423,32	21.02.1990	423,66	423,37	11.02.1990	422,70	0,96	geprüft / QS
1991	423,30	423,30	423,35	423,31	423,28	423,25	423,28	423,36	423,30	423,21	423,22	423,23	423,30	423,27	22.06.1991	423,64	423,28	16.06.1991	422,49	1,15	geprüft / QS
1992	423,21	423,22	423,24	423,21	423,26	423,42	423,32	423,29	423,28	423,29	423,28	423,35	423,26	423,30	31.10.1992	423,48	423,28	10.12.1991	423,17	0,31	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	423,33	423,36	423,40	423,47	423,50	423,47	423,45	423,47	423,42	423,36	423,38	423,34	423,42	423,40	08.04.1988	423,78	423,41	28.05.1989	422,33	1,45	geprüft / QS
1991/1991	423,30	423,30	423,35	423,31	423,28	423,25	423,28	423,36	423,30	423,21	423,22	423,23	423,30	423,27	22.06.1991	423,64	423,28	16.06.1991	422,49	1,15	geprüft / QS
1984/1991	423,32	423,35	423,40	423,45	423,47	423,45	423,43	423,46	423,41	423,34	423,36	423,32	423,41	423,39	08.04.1988	423,78	423,40	28.05.1989	422,33	1,45	geprüft / QS

Name im LGD: SCHRETZHEIM 966
 Messstellen-Nr. im LGD: 9228
 Objektkennzahl: 1131 7429 00036
 Abflussjahre: 1984 bis 1992

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten