

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BETLINSHAUSEN 969
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BETLINSHAUSEN 969
Messstellen-Nr. im LGD: 9231
Objektkennzahl: 1131 7726 00048
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 581267,59
Nordwert: 5343782,21
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 506,98
Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,62

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983								502,28	502,04	502,01	502,00	501,97		502,06	06.06.1983	502,33		24.10.1983	501,96	0,37	-
1984	501,97	501,97	502,05	502,08	502,03	502,03	502,14	502,45	502,42	502,34	502,42	502,63	502,02	502,40	07.10.1984	502,67	502,21	02.12.1983	501,93	0,74	geprüft / QS
1985	502,49	502,35	502,26	502,54	502,50	502,49	502,94	503,06	502,70	502,49	502,45	502,32	502,44	502,66	03.06.1985	503,20	502,55	26.01.1985	502,15	1,05	geprüft / QS
1986	502,15	502,02	502,05	502,11	501,97	502,18	502,47	502,74	502,68	502,54	502,48	502,32	502,08	502,54	22.06.1986	502,85	502,31	15.03.1986	501,94	0,91	geprüft / QS
1987	502,21	502,11	502,31	502,11	502,52	502,51	502,69	502,95	503,20	503,13	502,91	502,71	502,29	502,93	08.07.1987	503,26	502,61	13.02.1987	502,06	1,20	geprüft / QS
1988	502,48	502,48	502,48	502,33	502,55	503,02	502,88	502,82	502,61	502,51	502,61	502,51	502,56	502,66	06.04.1988	503,06	502,61	12.03.1988	502,28	0,78	geprüft / QS
1989	502,45	502,77	502,72	502,44	502,38	502,45	502,66	502,58	502,55	502,65	502,61	502,56	502,53	502,60	21.12.1988	502,93	502,57	02.04.1989	502,37	0,56	geprüft / QS
1990	502,50	502,46	502,51	502,50	502,62	502,50	502,53	502,59	502,61	502,45	502,44	502,51	502,52	502,52	07.03.1990	502,68	502,52	13.12.1989	502,36	0,32	geprüft / QS
1991	502,41	502,45	502,68	502,46	502,33	502,40	502,54	502,88	502,90	502,70	502,40	502,28	502,46	502,62	27.06.1991	503,16	502,54	01.11.1991	502,23	0,93	geprüft / QS
1992	502,16	502,10	502,09	501,99	502,05	502,37	502,38	502,42	502,43	502,32	502,23	502,19	502,13	502,33	05.07.1992	502,51	502,23	05.02.1992	501,96	0,55	geprüft / QS
1993	502,48	502,90	502,58	502,36	502,15	502,11	502,17	502,29	502,45	502,60	502,49	502,33	502,43	502,39	15.12.1992	502,98	502,41	10.04.1993	502,08	0,90	geprüft / QS
1994	502,35	502,24	502,40	502,46	502,39	502,62	502,85	502,88	502,53	502,34	502,42	502,37	502,41	502,56	05.06.1994	503,02	502,49	10.12.1993	502,18	0,84	geprüft / QS
1995	502,25	502,23	502,30	502,49	502,37	502,25	502,28	502,63	502,59	502,42	502,36	502,20	502,32	502,41	22.06.1995	502,83	502,36	01.11.1995	502,10	0,73	geprüft / QS
1996	502,05	502,04	502,19	501,91	501,75	501,80	501,88	502,02	502,08	502,17	502,20	502,14	501,96	502,08	08.01.1996	502,29	502,02	22.03.1996	501,71	0,58	geprüft / QS
1997	502,15	502,16	502,06	501,98	502,31	502,37	502,27	502,19	502,47	502,55	502,39	502,25	502,17	502,36	04.08.1997	502,63	502,26	09.02.1997	501,91	0,72	geprüft / QS
1998	502,14	502,13	502,35	502,17	502,15	502,25	502,27	502,26	502,19	502,18	502,25	502,33	502,20	502,25	01.11.1998	502,43	502,22	12.12.1997	502,04	0,39	geprüft / QS
1999	502,67	502,67	502,49	502,44	502,85	502,65	502,71	502,99	502,68	502,43	502,26	502,20	502,63	502,55	05.06.1999	503,08	502,59	01.11.1999	502,14	0,94	geprüft / QS
2000	502,15	502,23	502,47	502,42	502,53	502,63	502,50	502,45	502,35	502,38	502,32	502,44	502,40	502,41	11.04.2000	502,66	502,41	08.11.1999	502,09	0,57	geprüft / QS
2001	502,28	502,17	502,25	502,24	502,50	502,87	502,70	502,48	502,36	502,23	502,20	502,20	502,39	502,36	03.04.2001	502,94	502,37	31.10.2001	502,12	0,82	geprüft / QS
2002	502,08	502,18	502,09	502,06	502,18	502,22	502,14	502,19	502,18	502,52	502,69	502,79	502,13	502,42	11.10.2002	502,85	502,28	07.02.2002	502,04	0,81	geprüft / QS
2003	502,81	502,75	502,65	502,39	502,17	502,03	502,01	502,05	502,09	502,00	501,90	502,07	502,47	502,02	05.12.2002	502,88	502,24	23.09.2003	501,87	1,01	geprüft / QS
2004	502,03	501,94	502,13	502,31	502,16	502,21	502,17	502,16	502,14	502,08	501,99	501,99	502,13	502,09	16.02.2004	502,34	502,11	15.12.2003	501,92	0,42	geprüft / QS
2005	501,93	501,82	501,89	501,97	502,11	502,32	502,47	502,38	502,31	502,29	502,52	502,47	502,01	502,41	22.09.2005	502,62	502,21	24.12.2004	501,78	0,84	geprüft / QS
2006	502,17	501,95	501,92	501,90	502,26	502,69	502,62	502,45	502,26	502,22	502,27	502,12	502,15	502,32	18.04.2006	502,85	502,24	15.02.2006	501,84	1,01	geprüft / QS
2007	501,97	501,90	501,86	501,95	502,09	502,01	502,00	502,31	502,40	502,34	502,26	502,09	501,96	502,23	17.07.2007	502,45	502,10	21.01.2007	501,84	0,60	geprüft / QS
2008	501,99	502,11	502,19	502,10	501,99	502,03	502,30	502,20	502,17	502,22	502,15	501,99	502,07	502,17	07.05.2008	502,34	502,12	09.11.2007	501,93	0,41	geprüft / QS
2009	501,93	501,92	501,98	501,85	502,15	502,28	502,26	502,27	502,36	502,31	502,10	502,00	502,02	502,22	01.08.2009	502,40	502,12	23.02.2009	501,81	0,59	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BETLINSHAUSEN 969
Messstellen-Nr. im LGD: 9231
Objektkennzahl: 1131 7726 00048
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BETLINSHAUSEN 969
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BETLINSHAUSEN 969
Messstellen-Nr. im LGD: 9231
Objektkennzahl: 1131 7726 00048
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 581267,59
Nordwert: 5343782,21
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 506,98
Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,62



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	502,01	502,10	502,21	502,12	502,18	502,13	502,17	502,36	502,30	502,61	502,61	502,35	502,12	502,40	17.08.2010	502,74	502,26	02.11.2009	501,99	0,74	geprüft / QS
2011	502,15	502,62	502,72	502,41	502,12	502,01	501,94	501,94	502,12	502,29	502,20	502,07	502,34	502,09	19.01.2011	502,80	502,22	31.05.2011	501,91	0,89	geprüft / QS
2012	501,94	501,93	502,28	502,30	502,17	502,11	502,05	502,10	502,11	502,07	502,06	502,09	502,12	502,08	01.02.2012	502,44	502,10	08.12.2011	501,84	0,60	geprüft / QS
2013	502,17	502,30	502,57	502,58	502,34	502,24	502,34	502,85	502,56	502,26	502,16	502,14	502,37	502,39	16.06.2013	503,04	502,38	04.11.2012	502,09	0,95	geprüft / QS
2014	502,14	502,06	502,00	501,96	501,99	501,95	501,96	501,96	502,10	502,49	502,51	502,39	502,02	502,24	19.08.2014	502,58	502,13	25.04.2014	501,92	0,66	geprüft / QS
2015	502,34	502,15	502,39	502,37	502,27	502,21	502,58	502,53	502,36	502,13	502,03	502,00	502,29	502,27	10.05.2015	502,67	502,28	08.10.2015	501,95	0,71	geprüft / QS
2016	502,00	501,92	502,00	502,21	502,26	502,14	502,15	502,85	502,79	502,60	502,28	502,07	502,09	502,46	21.06.2016	503,10	502,27	02.01.2016	501,90	1,20	geprüft / QS
2017	502,03	501,93	501,76	501,70	501,90	502,03	502,44	502,33	502,14	502,22	502,28	502,14	501,89	502,26	22.05.2017	502,52	502,08	03.02.2017	501,67	0,85	geprüft / QS
2018	502,11	502,21	502,52	502,57	502,29	502,11	502,04	502,07	502,03	501,94	501,89	501,85	502,30	501,97	29.01.2018	502,77	502,14	27.10.2018	501,81	0,96	geprüft / QS
2019	501,77	501,73	501,97	501,99	501,99	501,95	501,98	502,24	502,08	502,11	502,06	501,96	501,90	502,07	05.06.2019	502,28	501,99	05.12.2018	501,66	0,62	geprüft / QS
2020	501,90	501,80	501,75	502,05	502,17	502,03	501,90	501,93	502,02	502,04	502,08	502,02	501,95	502,00	11.03.2020	502,19	501,97	01.02.2020	501,67	0,51	geprüft / QS
2021	502,03	501,91	501,91	502,34	502,23	502,05	502,09	502,40	503,15	502,84	502,47	502,13	502,08	502,51	14.07.2021	503,48	502,30	23.01.2021	501,87	1,61	geprüft / QS
2022	501,95	501,87	502,04	501,96	501,88	501,98	502,03	501,99	501,87	501,93	502,20	502,35	501,94	502,06	11.10.2022	502,40	502,00	17.08.2022	501,75	0,65	geprüft / QS
2023	502,20	502,08	502,20	502,03	501,92	502,00	502,32	502,21	502,05	502,28	502,38	502,11	502,07	502,23	05.09.2023	502,48	502,15	14.03.2023	501,90	0,58	geprüft / QS
2024	502,18	502,74	502,68	502,45	502,25	502,17	502,15	503,13	502,86	502,39	502,17	502,17	502,41	502,48	10.06.2024	503,28	502,44	12.11.2023	502,02	1,26	geprüft / QS
2025	502,04	502,01	502,15	502,15	502,00	501,87	501,82	501,80	501,78	502,03	502,03	502,12	502,04	501,93	18.01.2025	502,23	501,98	14.07.2025	501,72	0,51	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	502,32	502,31	502,34	502,30	502,37	502,45	502,62	502,74	502,68	502,59	502,56	502,51	502,35	502,62	08.07.1987	503,26	502,48	15.03.1986	501,93	1,33	geprüft / QS
1991/2000	502,28	502,31	502,36	502,27	502,29	502,34	502,38	502,50	502,47	502,41	502,33	502,27	502,31	502,39	27.06.1991	503,16	502,35	22.03.1996	501,71	1,45	geprüft / QS
2001/2010	502,12	502,08	502,12	502,09	502,18	502,28	502,29	502,28	502,26	502,28	502,27	502,21	502,14	502,26	03.04.2001	502,94	502,20	24.12.2004	501,78	1,16	geprüft / QS
2011/2020	502,06	502,07	502,20	502,21	502,15	502,08	502,14	502,28	502,23	502,22	502,16	502,07	502,13	502,18	21.06.2016	503,10	502,15	01.02.2020	501,66	1,44	geprüft / QS
2021/2025	502,08	502,12	502,20	502,18	502,06	502,01	502,08	502,31	502,34	502,30	502,25	502,18	502,11	502,24	14.07.2021	503,48	502,18	14.07.2025	501,72	1,76	-
1984/2025	502,17	502,18	502,24	502,21	502,21	502,24	502,31	502,41	502,38	502,35	502,30	502,24	502,21	502,33	14.07.2021	503,48	502,27	01.02.2020	501,66	1,83	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BETLINSHAUSEN 969
Messstellen-Nr. im LGD: 9231
Objektkennzahl: 1131 7726 00048
Abflussjahre: 1983 bis 2025