

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFUHL D 22A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFUHL D 22
 Messstellen-Nr. im LGD: 9240
 Objektkennzahl: 1131 7626 00039
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 577216,18
 Nordwert: 5361067,56
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 468,84
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahre: **1985 bis 2025**
 Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1985		468,03	468,01	468,13	468,03	467,96	468,05	468,07	467,83	467,65	467,50	467,37	468,03	467,74	04.02.1985	468,28	467,88	01.11.1985	467,33	0,95	-
1986	467,34	467,50	467,93	467,89	467,97	467,94	467,97	468,00	467,79	467,87	467,89	467,85	467,76	467,89	15.01.1986	468,26	467,83	05.11.1985	467,32	0,94	geprüft / QS
1987	467,90	467,95	467,98	467,96	468,02	467,88	467,95	467,94	467,96	467,93	467,92	467,86	467,95	467,93	02.03.1987	468,45	467,94	01.05.1987	467,82	0,63	geprüft / QS
1988	467,95	468,00	467,94	468,02	468,18	467,99	467,85	467,85	467,84	467,66	467,78	467,86	468,01	467,81	14.03.1988	468,69	467,91	25.08.1988	467,60	1,09	geprüft / QS
1989	467,85	468,12	467,96	467,58	466,95	467,44	467,63	467,55	467,80	467,89	467,43	467,10	467,65	467,57	10.12.1988	468,43	467,61	14.03.1989	466,76	1,67	geprüft / QS
1990	467,54	467,69	467,87	468,14	468,01	467,94	467,87	467,73	467,87	467,52	467,42	467,60	467,86	467,67	15.02.1990	468,60	467,77	01.11.1989	467,18	1,42	geprüft / QS
1991	468,07	467,90	468,04	467,85	468,15	468,04	468,10	468,06	467,79	467,66	467,61	467,59	468,01	467,80	18.06.1991	468,45	467,91	01.11.1991	467,40	1,05	geprüft / QS
1992	467,60	467,84	467,82	467,87	467,79	467,93	467,78	467,83	467,79	467,79	467,77	467,97	467,81	467,82	30.10.1992	468,19	467,82	01.11.1991	467,40	0,79	geprüft / QS
1993	468,16	468,19	467,93	467,91	467,87	467,88	467,85	467,91	467,94	467,94	467,86	468,05	467,99	467,92	05.12.1992	468,51	467,96	26.05.1993	467,75	0,76	geprüft / QS
1994	467,99	468,08	468,08	468,02	467,99	468,14	468,00	467,95	467,91	467,81	467,89	467,88	468,05	467,91	13.04.1994	468,49	467,98	10.08.1994	467,76	0,73	geprüft / QS
1995	467,88	467,97	468,08	468,05	468,05	467,97	467,98	468,13	467,91	467,93	467,95	467,88	468,00	467,96	15.06.1995	468,36	467,98	10.11.1994	467,82	0,54	geprüft / QS
1996	467,93	467,97	467,93	467,89	467,89	467,92	467,86	467,76	467,77	467,87	467,78	467,77	467,92	467,80	26.12.1995	468,17	467,86	02.08.1996	467,69	0,48	geprüft / QS
1997	467,81	467,91	467,82	467,85	467,82	467,80	467,74	467,85	468,33	467,84	467,59	467,59	467,84	467,82	19.07.1997	468,56	467,83	09.10.1997	467,40	1,16	geprüft / QS
1998	467,59	467,87	468,12	467,94	467,97	467,92	467,79	467,43	467,21	467,27	467,51	467,91	467,90	467,52	29.10.1998	468,65	467,71	23.07.1998	467,18	1,47	geprüft / QS
1999	468,05	467,95	467,90	468,05	467,99	467,88	467,94	467,81	467,78	467,64	467,63	467,81	467,97	467,77	20.02.1999	468,62	467,87	17.09.1999	467,56	1,06	geprüft / QS
2000	467,92	468,00	467,96	468,00	468,00	467,94	467,85	467,81	467,78	467,84	467,82	467,85	467,97	467,82	30.03.2000	468,37	467,90	02.07.2000	467,70	0,67	geprüft / QS
2001	467,90	467,89	468,02	467,96	468,17	468,01	467,87	467,82	467,75	467,50	467,55	467,60	467,99	467,68	21.03.2001	468,49	467,84	04.09.2001	467,39	1,10	geprüft / QS
2002	467,65	467,68	467,65	467,66	467,69	467,59	467,60	467,50	467,48	467,76	467,79	467,83	467,65	467,66	25.09.2002	468,34	467,66	13.07.2002	467,41	0,93	geprüft / QS
2003	467,91	467,83	467,77	467,67	467,58	467,55	467,58	467,53	467,43	467,30	467,26	467,45	467,72	467,43	29.11.2002	468,16	467,57	29.08.2003	467,17	0,99	geprüft / QS
2004	467,50	467,62	467,74	467,70	467,65	467,62	467,63	467,58	467,47	467,57	467,50	467,66	467,64	467,57	14.01.2004	467,99	467,60	06.08.2004	467,33	0,66	geprüft / QS
2005	467,66	467,68	467,70	467,73	467,62	467,59	467,89	467,72	467,70	467,69	467,78	467,74	467,67	467,75	23.08.2005	468,33	467,71	14.04.2005	467,29	1,04	geprüft / QS
2006	467,66	467,71	467,70	467,72	467,83	467,81	467,65	467,57	467,44	467,62	467,62	467,59	467,74	467,58	09.03.2006	468,34	467,66	23.07.2006	467,32	1,02	geprüft / QS
2007	467,54	467,60	467,67	467,78	467,72	467,60	467,62	467,70	467,70	467,82	467,83	467,76	467,65	467,74	23.08.2007	468,15	467,70	10.11.2006	467,50	0,65	geprüft / QS
2008	467,84	467,87	467,90	467,76	467,83	467,88	467,77	467,76	467,80	467,75	467,81	467,72	467,85	467,77	07.01.2008	468,31	467,81	11.07.2008	467,61	0,70	geprüft / QS
2009	467,73	467,80	467,66	467,74	467,86	467,69	467,68	467,70	467,80	467,82	467,70	467,75	467,75	467,74	27.06.2009	468,30	467,74	11.05.2009	467,49	0,82	geprüft / QS
2010	467,88	467,92	467,90	467,97	467,83	467,69	467,81	467,80	467,67	467,94	467,82	467,77	467,86	467,80	06.08.2010	468,32	467,83	14.07.2010	467,50	0,82	geprüft / QS
2011	467,84	467,97	467,96	467,82	467,75	467,81	467,66	467,64	467,84	467,78	467,83	467,68	467,86	467,74	09.12.2010	468,38	467,80	07.07.2011	467,47	0,92	geprüft / QS

Name im LGD: PFUHL D 22
 Messstellen-Nr. im LGD: 9240
 Objektkennzahl: 1131 7626 00039
 Abflussjahre: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PFUHL D 22A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFUHL D 22
 Messstellen-Nr. im LGD: 9240
 Objektkennzahl: 1131 7626 00039
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 577216,18
 Nordwert: 5361067,56
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 468,84
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahr: 1985 bis 2025

Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2012	467,65	467,87	467,99	467,83	467,75	467,76	467,59	467,60	467,76	467,69	467,75	467,86	467,81	467,71	06.07.2012	468,32	467,76	02.06.2012	467,43	0,89	geprüft / QS
2013	467,93	467,92	467,80	467,93	467,86	467,89	467,75	467,82	467,54	467,71	467,97	467,91	467,89	467,78	31.05.2013	468,41	467,83	03.08.2013	467,36	1,05	geprüft / QS
2014	467,87	467,70	467,78	467,72	467,69	467,67	467,77	467,45	467,90	467,94	467,93	467,89	467,74	467,81	29.07.2014	468,47	467,78	28.06.2014	467,28	1,19	geprüft / QS
2015	467,91	467,83	468,05	467,93	467,81	467,80	467,92	467,83	467,61	467,47	467,41	467,49	467,89	467,62	06.05.2015	468,39	467,75	03.10.2015	467,33	1,06	geprüft / QS
2016	467,57	467,83	467,92	467,92	467,81	467,82	467,86	468,03	467,77	467,82	467,72	467,76	467,81	467,83	29.05.2016	468,44	467,82	19.11.2015	467,41	1,02	geprüft / QS
2017	467,92	467,80	467,75	467,80	467,89	467,89	467,94	467,84	467,94	467,92	467,98	467,92	467,84	467,92	01.09.2017	468,42	467,88	30.01.2017	467,65	0,77	geprüft / QS
2018	467,96	467,95	468,05	467,82	467,76	467,76	467,75	467,70	467,67	467,46	467,52	467,44	467,88	467,59	22.01.2018	468,37	467,73	26.10.2018	467,33	1,05	geprüft / QS
2019	467,64	467,83	467,96	467,83	467,85	467,79	467,85	467,86	467,68	467,94	467,79	467,91	467,82	467,84	14.01.2019	468,36	467,83	26.07.2019	467,49	0,87	geprüft / QS
2020	467,87	467,89	467,82	468,03	467,95	467,79	467,81	467,84	467,83	467,97	467,92	467,94	467,89	467,89	03.02.2020	468,31	467,89	01.08.2020	467,64	0,67	geprüft / QS
2021	467,95	467,91	467,94	468,05	467,90	467,83	468,02	468,02	468,12	467,94	467,79	467,78	467,93	467,95	23.06.2021	468,49	467,94	10.10.2021	467,73	0,76	geprüft / QS
2022	467,76	467,94	467,89	467,90	467,80	467,93	467,88	467,80	467,74	467,86	468,06	467,95	467,87	467,88	20.08.2022	468,49	467,87	17.08.2022	467,50	0,99	geprüft / QS
2023	467,86	467,91	467,88	467,77	467,85	467,86	467,95	467,74	467,87	467,87	467,92	467,83	467,85	467,86	29.08.2023	468,53	467,86	24.08.2023	467,59	0,95	geprüft / QS
2024	468,14	468,16	468,00	468,01	467,91	467,80	467,74	467,91	467,81	467,88	467,97	468,09	468,01	467,90	17.11.2023	468,55	467,95	16.05.2024	467,58	0,97	geprüft / QS
2025	468,04	468,00	467,99	467,90	467,85	467,77	467,81	467,92	467,85	467,84	467,94	467,89	467,93	467,88	25.09.2025	468,29	467,90	16.08.2025	467,65	0,64	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	467,72	467,85	467,94	467,92	467,82	467,84	467,85	467,81	467,85	467,77	467,69	467,65	467,85	467,77	14.03.1988	468,69	467,81	14.03.1989	466,76	1,93	geprüft / QS
1991/2000	467,90	467,97	467,97	467,94	467,95	467,94	467,89	467,85	467,82	467,76	467,74	467,83	467,95	467,82	29.10.1998	468,65	467,88	23.07.1998	467,18	1,47	geprüft / QS
2001/2010	467,73	467,76	467,77	467,77	467,78	467,70	467,71	467,67	467,62	467,68	467,67	467,69	467,75	467,67	21.03.2001	468,49	467,71	29.08.2003	467,17	1,32	geprüft / QS
2011/2020	467,82	467,86	467,91	467,86	467,81	467,80	467,79	467,76	467,75	467,77	467,78	467,78	467,84	467,77	29.07.2014	468,47	467,81	28.06.2014	467,28	1,19	geprüft / QS
2021/2025	467,95	467,98	467,94	467,93	467,86	467,84	467,88	467,88	467,88	467,88	467,94	467,91	467,92	467,89	17.11.2023	468,55	467,90	17.08.2022	467,50	1,05	-
1986/2025	467,82	467,87	467,90	467,87	467,85	467,82	467,81	467,78	467,77	467,76	467,75	467,77	467,86	467,77	14.03.1988	468,69	467,81	14.03.1989	466,76	1,93	-

Name im LGD: PFUHL D 22
 Messstellen-Nr. im LGD: 9240
 Objektkennzahl: 1131 7626 00039
 Abflussjahr: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten