

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MOERSLINGEN D 44
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOERSLINGEN D 44
Messstellen-Nr. im LGD: 9244
Objektkennzahl: 1131 7329 00068
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 612259,95
Nordwert: 5386709,93
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 428,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,74

Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	422,84	422,84	422,94	423,14	423,14	423,22	423,22	423,25	423,17	423,07	423,07	423,05	423,02	423,14	23.06.1986	423,25	423,08	30.12.1985	422,84	0,41	-
1987	423,11	423,09	423,27	423,24	423,42	423,37	423,32	423,32	423,42	423,42	423,35	423,29	423,25	423,35	24.07.1987	423,46	423,30	20.12.1986	423,07	0,39	geprüft / QS
1988	423,21	423,24	423,25	423,27	423,50	423,85	423,60	423,44	423,34	423,22	423,19	423,15	423,39	423,32	06.04.1988	423,92	423,36	01.11.1988	423,11	0,81	geprüft / QS
1989	423,07	423,35	423,48	423,33	423,24	423,19	423,19	423,14	423,06	423,00	422,96	422,91	423,28	423,04	08.01.1989	423,53	423,16	01.11.1989	422,88	0,65	geprüft / QS
1990	422,88	422,91	422,99	423,11	423,44	423,34	423,24	423,12	423,11	423,02	422,93	422,90	423,11	423,05	16.03.1990	423,47	423,08	15.12.1989	422,87	0,60	geprüft / QS
1991	422,89	422,92	423,00	423,01	423,02	423,04	422,99	422,99	423,03	422,97	422,89	422,85	422,98	422,95	06.07.1991	423,05	422,97	01.11.1991	422,84	0,21	geprüft / QS
1992	422,81	422,82	422,89	422,91	422,96	423,20	423,18	423,07	422,97	422,87	422,81	422,83	422,93	422,96	27.04.1992	423,24	422,94	21.12.1991	422,80	0,44	geprüft / QS
1993	423,06	423,51	423,52	423,48	423,41	423,33	423,20	423,11	423,04	423,02	423,01	423,00	423,39	423,07	02.01.1993	423,59	423,23	01.11.1992	422,90	0,69	geprüft / QS
1994	423,10	423,28	423,65	423,71	423,66	423,71	423,71	423,58	423,38	423,23	423,12	423,04	423,52	423,34	22.04.1994	423,85	423,43	31.10.1994	422,99	0,86	geprüft / QS
1995	422,98	422,98	423,00	423,19	423,27	423,45	423,38	423,38	423,38	423,23	423,14	423,07	423,14	423,26	14.04.1995	423,48	423,20	20.11.1994	422,96	0,52	geprüft / QS
1996	423,01	423,01	423,09	423,02	423,02	423,06	423,03	423,00	422,90	422,98	423,09	423,03	423,03	423,00	06.09.1996	423,11	423,02	30.07.1996	422,89	0,22	geprüft / QS
1997	422,98	423,06	423,10	423,14	423,25	423,22	423,12	423,00	423,02	422,96	422,85	422,82	423,12	422,96	21.03.1997	423,27	423,04	05.10.1997	422,81	0,46	geprüft / QS
1998	422,83	422,83	422,89	422,90	422,88	422,86	422,88	422,85	422,82	422,79	422,79	422,92	422,86	422,84	01.11.1998	423,19	422,85	06.09.1998	422,77	0,42	geprüft / QS
1999	423,51	423,60	423,60	423,67	423,94	423,81	423,69	423,61	423,52	423,36	423,23	423,15	423,69	423,43	19.03.1999	423,97	423,56	01.11.1999	423,11	0,86	geprüft / QS
2000	423,13	423,22	423,45	423,54	423,61	423,74	423,56	423,38	423,25	423,18	423,12	423,12	423,45	423,27	15.04.2000	423,78	423,36	21.09.2000	423,10	0,68	geprüft / QS
2001	423,14	423,18	423,41	423,53	423,64	423,83	423,61	423,43	423,28	423,19	423,15	423,19	423,45	423,31	29.03.2001	423,93	423,38	18.11.2000	423,13	0,80	geprüft / QS
2002	423,18	423,39	423,51	423,58	423,80	423,83	423,60	423,50	423,38	423,42	423,38	423,49	423,55	423,46	03.04.2002	423,97	423,51	08.11.2001	423,14	0,83	geprüft / QS
2003	423,87	424,03	424,02	423,87	423,68	423,50	423,36	423,24	423,12	423,04	422,99	422,98	423,83	423,12	09.01.2003	424,12	423,47	09.10.2003	422,97	1,15	geprüft / QS
2004	422,98	423,00	423,12	423,26	423,21	423,18	423,18	423,15	423,06	423,00	422,98	422,97	423,12	423,06	26.02.2004	423,26	423,09	14.10.2004	422,96	0,30	geprüft / QS
2005	423,00	423,00	423,05	423,12	423,22	423,45	423,57	423,44	423,32	423,23	423,20	423,19	423,14	423,32	09.05.2005	423,60	423,23	23.12.2004	422,99	0,61	geprüft / QS
2006	423,14	423,11	423,15	423,19	423,47	423,66	423,58	423,51	423,32	423,19	423,16	423,09	423,29	423,31	20.04.2006	423,70	423,30	01.11.2006	423,05	0,64	geprüft / QS
2007	423,04	423,04	423,06	423,14	423,24	423,21	423,13	423,22	423,26	423,35	423,41	423,36	423,12	423,29	07.09.2007	423,44	423,20	01.01.2007	423,03	0,41	geprüft / QS
2008	423,34	423,45	423,53	423,54	423,50	423,54	423,49	423,36	423,25	423,17	423,11	423,07	423,48	423,24	01.02.2008	423,60	423,36	26.10.2008	423,06	0,54	geprüft / QS
2009	423,07	423,11	423,13	423,12	423,36	423,45	423,40	423,36	423,35	423,28	423,17	423,10	423,21	423,28	07.04.2009	423,49	423,24	21.11.2008	423,06	0,43	geprüft / QS
2010	423,10	423,17	423,28	423,35	423,49	423,40	423,31	423,27	423,20	423,34	423,32	423,25	423,30	423,28	10.03.2010	423,51	423,29	02.11.2009	423,08	0,43	geprüft / QS
2011	423,20	423,45	423,77	423,77	423,57	423,41	423,27	423,16	423,12	423,13	423,08	423,05	423,53	423,13	22.01.2011	423,94	423,33	31.10.2011	423,05	0,89	geprüft / QS
2012	423,04	423,08	423,30	423,47	423,42	423,33	423,24	423,17	423,14	423,08	423,04	423,03	423,27	423,12	01.02.2012	423,53	423,19	02.12.2011	423,02	0,51	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOERSLINGEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9244
Objektkennzahl: 1131 7329 00068
Abflussjahr: 1986 bis 2025

D 44

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOERSLINGEN D 44
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOERSLINGEN D 44
Messstellen-Nr. im LGD: 9244
Objektkennzahl: 1131 7329 00068
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 612259,95
Nordwert: 5386709,93
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 428,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,74



Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	423,08	423,22	423,47	423,63	423,60	423,56	423,51	423,79	423,66	423,43	423,35	423,31	423,43	423,51	17.06.2013	423,93	423,47	03.11.2012	423,03	0,89	geprüft / QS
2014	423,34	423,30	423,30	423,39	423,33	423,25	423,19	423,12	423,10	423,12	423,21	423,28	423,32	423,17	13.02.2014	423,40	423,24	07.07.2014	423,07	0,34	geprüft / QS
2015	423,30	423,24	423,44	423,55	423,46	423,37	423,46	423,40	423,27	423,15	423,07	423,04	423,39	423,23	08.02.2015	423,58	423,31	19.09.2015	423,02	0,56	geprüft / QS
2016	423,04	423,09	423,16	423,32	423,41	423,34	423,29	423,32	423,31	423,31	423,22	423,14	423,23	423,26	12.03.2016	423,43	423,25	06.11.2015	423,02	0,41	geprüft / QS
2017	423,17	423,18	423,12	423,09	423,16	423,15	423,27	423,22	423,16	423,12	423,14	423,14	423,15	423,18	21.11.2016	423,35	423,16	10.11.2016	423,08	0,27	geprüft / QS
2018	423,14	423,20	423,50	423,69	423,54	423,42	423,35	423,31	423,17	423,04	423,00	422,97	423,42	423,14	07.02.2018	423,74	423,28	26.10.2018	422,96	0,78	geprüft / QS
2019	422,97	423,01	423,18	423,24	423,27	423,30	423,21	423,15	423,09	423,07	423,05	423,03	423,16	423,10	28.03.2019	423,35	423,13	26.11.2018	422,97	0,38	geprüft / QS
2020	423,05	423,06	423,12	423,20	423,36	423,31	423,22	423,23	423,29	423,23	423,25	423,20	423,18	423,24	25.03.2020	423,38	423,21	02.11.2019	423,03	0,35	geprüft / QS
2021	423,20	423,20	423,27	423,59	423,57	423,44	423,39	423,42	423,62	423,55	423,42	423,32	423,38	423,45	20.07.2021	423,70	423,42	06.12.2020	423,18	0,53	geprüft / QS
2022	423,28	423,31	423,51	423,55	423,48	423,48	423,44	423,36	423,25	423,17	423,17	423,18	423,44	423,26	21.02.2022	423,59	423,35	19.08.2022	423,13	0,46	geprüft / QS
2023	423,20	423,24	423,36	423,32	423,28	423,29	423,44	423,39	423,30	423,27	423,27	423,20	423,28	423,31	19.05.2023	423,49	423,30	26.10.2023	423,19	0,30	geprüft / QS
2024	423,34	423,80	423,88	423,81	423,75	423,62	423,51	423,92	423,76	423,61	423,53	423,52	423,70	423,64	09.06.2024	424,01	423,67	03.11.2023	423,21	0,80	geprüft / QS
2025	423,44	423,45	423,52	423,63	423,57	423,42	423,33	423,29	423,25	423,38	423,39	423,49	423,50	423,35	25.02.2025	423,66	423,43	15.07.2025	423,21	0,45	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	423,02	423,09	423,19	423,22	423,35	423,39	423,31	423,25	423,22	423,15	423,10	423,06	423,21	423,18	06.04.1988	423,92	423,20	30.12.1985	422,84	1,08	-
1991/2000	423,03	423,12	423,22	423,26	423,30	423,34	423,27	423,20	423,13	423,06	423,01	422,98	423,21	423,11	19.03.1999	423,97	423,16	06.09.1998	422,77	1,20	geprüft / QS
2001/2010	423,19	423,25	423,33	423,37	423,46	423,51	423,42	423,35	423,25	423,22	423,19	423,17	423,35	423,27	09.01.2003	424,12	423,31	14.10.2004	422,96	1,16	geprüft / QS
2011/2020	423,13	423,18	423,34	423,44	423,41	423,34	423,30	423,29	423,23	423,17	423,14	423,12	423,31	423,21	17.06.2013	423,94	423,26	26.11.2018	422,96	0,98	geprüft / QS
2021/2025	423,29	423,40	423,51	423,58	423,53	423,45	423,42	423,47	423,44	423,40	423,35	423,34	423,46	423,40	09.06.2024	424,01	423,43	19.08.2022	423,13	0,88	geprüft / QS
1986/2025	423,13	423,20	423,31	423,37	423,40	423,40	423,34	423,30	423,24	423,18	423,14	423,12	423,30	423,22	09.01.2003	424,12	423,26	06.09.1998	422,77	1,35	-

Name im LGD: MOERSLINGEN D 44
Messstellen-Nr. im LGD: 9244
Objektkennzahl: 1131 7329 00068
Abflussjahr: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten