

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WITTISLINGEN D 45
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WITTISLINGEN D 45
 Messstellen-Nr. im LGD: 9245
 Objektkennzahl: 1131 7328 00017
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 606283,63
 Nordwert: 5386591,82
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 437,42
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,70



Abflussjahre: 1986 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	436,33	436,42	436,60	436,55	436,65	436,60	436,65	436,60	436,44	436,48	436,50	436,48	436,52	436,53	20.01.1986	436,79	436,53	27.11.1985	436,28	0,51	-
1987	436,63	436,63	436,68	436,65	436,79	436,66	436,66	436,58	436,74	436,59	436,67	436,59	436,67	436,64	02.07.1987	436,91	436,66	01.09.1987	436,44	0,47	geprüft / QS
1988	436,68	436,68	436,67	436,72	436,83	436,79	436,53	436,55	436,49	436,41	436,56	436,56	436,73	436,52	25.03.1988	436,95	436,62	19.08.1988	436,22	0,73	geprüft / QS
1989	436,52	436,80	436,71	436,66	436,59	436,64	436,43	436,27	436,14	436,16	436,13	436,19	436,65	436,22	10.12.1988	436,88	436,44	24.07.1989	435,96	0,92	geprüft / QS
1990	436,33	436,42	436,44	436,62	436,64	436,59	436,35	436,20	436,33	435,78	435,86	436,08	436,50	436,10	16.02.1990	436,83	436,30	26.08.1990	435,70	1,13	geprüft / QS
1991	436,31	436,36	436,48	436,31	436,54	436,41	436,36	436,31	436,05	435,93	435,86	436,01	436,40	436,09	18.06.1991	436,69	436,24	11.09.1991	435,66	1,03	geprüft / QS
1992	436,16	436,26	436,36	436,41	436,47	436,52	436,23	436,07	435,97	435,77	435,93	436,28	436,36	436,04	05.04.1992	436,70	436,20	20.08.1992	435,63	1,07	geprüft / QS
1993	436,54	436,64	436,55	436,55	436,53	436,44	436,30	436,18	436,20	436,20	436,23	436,39	436,54	436,25	05.12.1992	436,72	436,39	10.07.1993	435,99	0,73	geprüft / QS
1994	436,45	436,63	436,71	436,68	436,65	436,70	436,58	436,43	436,26	436,17	436,20	436,28	436,64	436,32	13.04.1994	436,88	436,48	01.09.1994	436,02	0,86	geprüft / QS
1995	436,40	436,51	436,56	436,65	436,67	436,65	436,50	436,55	436,35	436,07	436,32	436,27	436,57	436,34	02.04.1995	436,81	436,46	24.08.1995	435,99	0,82	geprüft / QS
1996	436,44	436,51	436,48	436,39	436,49	436,50	436,43	436,12	436,16	436,27	436,21	436,27	436,47	436,24	26.12.1995	436,69	436,36	21.06.1996	435,97	0,72	geprüft / QS
1997	436,43	436,51	436,43	436,59	436,55	436,43	436,23	435,97	436,23	435,79	435,65	435,77	436,49	435,94	15.02.1997	436,72	436,21	10.10.1997	435,58	1,14	geprüft / QS
1998	435,85	436,12	436,27	436,17	436,26	436,23	436,12	435,93	435,75	435,59	435,85	436,29	436,15	435,92	30.10.1998	436,68	436,04	21.08.1998	435,47	1,21	geprüft / QS
1999	436,55	436,50	436,50	436,56	436,59	436,49	436,41	436,24	436,16	435,94	435,85	436,08	436,53	436,11	20.02.1999	436,76	436,32	17.09.1999	435,78	0,98	geprüft / QS
2000	436,27	436,46	436,48	436,58	436,60	436,58	436,26	436,10	436,02	436,07	436,05	436,32	436,49	436,14	31.03.2000	436,77	436,32	07.07.2000	435,82	0,95	geprüft / QS
2001	436,38	436,41	436,55	436,56	436,66	436,60	436,40	436,25	436,08	436,06	436,26	436,34	436,53	436,23	25.03.2001	436,78	436,38	31.08.2001	435,85	0,93	geprüft / QS
2002	436,47	436,53	436,58	436,67	436,52	436,48	436,47	436,36	436,21	436,44	436,43	436,62	436,54	436,42	26.02.2002	436,79	436,48	03.04.2002	436,13	0,66	geprüft / QS
2003	436,78	436,72	436,91	436,76	436,62	436,46	436,33	436,08	435,86	435,59	435,53	435,76	436,71	435,86	29.01.2003	437,21	436,28	28.09.2003	435,45	1,76	geprüft / QS
2004	435,92	436,12	436,31	436,36	436,28	436,25	436,21	436,03	435,86	435,65	435,63	435,86	436,21	435,87	14.01.2004	436,59	436,04	12.08.2004	435,51	1,08	geprüft / QS
2005	436,05	436,13	436,26	436,30	436,38	436,44	436,37	436,11	435,95	435,95	435,98	436,14	436,26	436,08	18.03.2005	436,60	436,17	20.08.2005	435,83	0,77	geprüft / QS
2006	436,20	436,28	436,29	436,31	436,52	436,48	436,37	436,24	435,83	435,85	435,96	435,97	436,35	436,04	11.03.2006	436,70	436,19	03.08.2006	435,64	1,06	geprüft / QS
2007	436,05	436,17	436,29	436,38	436,39	436,22	436,05	436,24	436,29	436,38	436,36	436,33	436,25	436,27	11.08.2007	436,59	436,26	27.05.2007	435,86	0,73	geprüft / QS
2008	436,42	436,48	436,52	436,43	436,49	436,49	436,30	436,18	436,04	435,98	436,01	436,05	436,47	436,10	22.01.2008	436,65	436,28	11.08.2008	435,82	0,83	geprüft / QS
2009	436,22	436,38	436,29	436,34	436,57	436,41	436,45	436,29	436,33	436,04	435,95	436,03	436,37	436,18	12.05.2009	436,70	436,27	01.09.2009	435,84	0,86	geprüft / QS
2010	436,28	436,40	436,41	436,48	436,55	436,38	436,38	436,31	436,21	436,47	436,37	436,33	436,42	436,34	28.02.2010	436,76	436,38	22.07.2010	435,97	0,78	geprüft / QS
2011	436,40	436,56	436,63	436,54	436,44	436,34	436,12	435,91	436,06	436,06	436,05	436,13	436,49	436,06	13.01.2011	436,83	436,27	07.07.2011	435,73	1,10	geprüft / QS
2012	436,16	436,38	436,54	436,46	436,47	436,37	436,23	436,11	436,06	435,93	435,85	436,05	436,40	436,04	22.01.2012	436,74	436,22	19.09.2012	435,75	0,99	geprüft / QS

Name im LGD: WITTISLINGEN D 45
 Messstellen-Nr. im LGD: 9245
 Objektkennzahl: 1131 7328 00017
 Abflussjahre: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WITTISLINGEN D 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WITTISLINGEN D 45
Messstellen-Nr. im LGD: 9245
Objektkennzahl: 1131 7328 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 606283,63
Nordwert: 5386591,82
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 437,42
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,70



Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	436,33	436,50	436,51	436,59	436,56	436,52	436,41	436,51	436,08	436,08	436,21	436,32	436,50	436,27	10.06.2013	436,77	436,38	28.07.2013	435,83	0,93	geprüft / QS
2014	436,50	436,44	436,50	436,48	436,39	436,26	436,12	435,74	435,88	436,00	436,29	436,36	436,43	436,06	10.11.2013	436,65	436,25	28.06.2014	435,56	1,09	geprüft / QS
2015	436,37	436,36	436,54	436,49	436,44	436,39	436,46	436,28	435,88	435,64	435,51	435,66	436,43	435,90	06.05.2015	436,69	436,17	04.10.2015	435,45	1,24	geprüft / QS
2016	435,90	436,14	436,31	436,40	436,37	436,33	436,23	436,34	436,11	436,10	435,88	435,95	436,24	436,10	17.06.2016	436,55	436,17	16.09.2016	435,74	0,81	geprüft / QS
2017	436,22	436,24	436,28	436,28	436,30	436,24	436,31	436,04	436,04	435,86	436,02	436,11	436,26	436,06	07.02.2017	436,62	436,16	30.08.2017	435,71	0,90	geprüft / QS
2018	436,23	436,38	436,58	436,49	436,45	436,32	436,20	435,88	435,58	435,37	435,40	435,44	436,41	435,64	23.01.2018	436,71	436,03	23.08.2018	435,30	1,41	geprüft / QS
2019	435,66	435,94	436,15	436,15	436,22	436,11	436,03	435,86	435,60	435,63	435,56	435,71	436,04	435,73	16.03.2019	436,40	435,88	06.08.2019	435,45	0,95	geprüft / QS
2020	435,89	436,03	436,09	436,27	436,29	436,12	436,02	436,09	435,91	435,92	435,90	435,95	436,11	435,96	16.06.2020	436,38	436,04	01.08.2020	435,64	0,74	geprüft / QS
2021	436,08	436,18	436,22	436,39	436,29	436,17	436,28	436,13	436,29	436,14	435,98	436,00	436,22	436,14	08.02.2021	436,54	436,18	14.09.2021	435,91	0,63	geprüft / QS
2022	436,12	436,31	436,38	436,38	436,26	436,37	436,15	435,88	435,60	435,41	435,53	435,66	436,30	435,71	07.02.2022	436,56	436,00	18.08.2022	435,33	1,23	geprüft / QS
2023	435,75	435,98	436,23	436,19	436,20	436,24	436,27	435,80	435,75	435,85	435,85	435,81	436,10	435,89	11.05.2023	436,44	435,99	11.07.2023	435,57	0,87	geprüft / QS
2024	436,30	436,46	436,40	436,41	436,37	436,29	436,23	436,40	436,26	435,97	435,98	436,24	436,37	436,18	01.06.2024	436,74	436,28	08.09.2024	435,79	0,95	geprüft / QS
2025	436,27	436,35	436,40	436,42	436,35	436,24	436,06	435,99	435,89	436,14	436,19	436,31	436,34	436,10	28.01.2025	436,59	436,22	14.07.2025	435,58	1,01	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	436,50	436,59	436,62	436,64	436,70	436,66	436,52	436,44	436,43	436,29	436,34	436,38	436,62	436,40	25.03.1988	436,95	436,51	26.08.1990	435,70	1,25	-
1991/2000	436,34	436,45	436,48	436,49	436,53	436,49	436,34	436,19	436,11	435,98	436,01	436,20	436,46	436,14	13.04.1994	436,88	436,30	21.08.1998	435,47	1,41	geprüft / QS
2001/2010	436,28	436,36	436,44	436,46	436,50	436,42	436,33	436,21	436,07	436,04	436,05	436,14	436,41	436,14	29.01.2003	437,21	436,27	28.09.2003	435,45	1,76	geprüft / QS
2011/2020	436,17	436,30	436,42	436,42	436,39	436,30	436,21	436,08	435,92	435,86	435,87	435,97	436,33	435,98	13.01.2011	436,83	436,16	23.08.2018	435,30	1,53	geprüft / QS
2021/2025	436,10	436,26	436,33	436,36	436,29	436,26	436,20	436,04	435,96	435,90	435,91	436,01	436,27	436,00	01.06.2024	436,74	436,13	18.08.2022	435,33	1,41	-
1986/2025	436,27	436,38	436,45	436,47	436,48	436,42	436,31	436,18	436,07	435,99	436,01	436,12	436,41	436,12	29.01.2003	437,21	436,26	23.08.2018	435,30	1,91	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WITTISLINGEN D 45
Messstellen-Nr. im LGD: 9245
Objektkennzahl: 1131 7328 00017
Abflussjahr: 1986 bis 2025