

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRAUENRIEDHAUSEN D 48
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRAUENRIEDHAUSEN D 48
Messstellen-Nr. im LGD: 9248
Objektkennzahl: 1131 7428 00073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 604636,38
Nordwert: 5383557,69
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 439,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,00

Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	434,41	434,40	435,09	435,21	435,33	435,38	435,41	435,55	435,30	435,15	435,04	435,00	434,97	435,24	20.01.1986	436,06	435,11	23.12.1985	434,36	1,70	-
1987	435,13	435,15	435,66	435,41	435,95	435,65	435,66	435,52	436,02	435,81	436,22	435,68	435,49	435,82	02.07.1987	437,13	435,65	17.12.1986	434,96	2,17	geprüft / QS
1988	435,64	435,66	435,52	435,71	436,52	436,41	435,84	435,61	435,30	435,06	434,99	434,82	435,91	435,27	15.03.1988	437,96	435,59	01.11.1988	434,74	3,22	geprüft / QS
1989	434,67	435,56	435,59	435,36	435,24	435,27	435,18	434,94	434,75	434,64	434,51	434,40	435,28	434,74	29.12.1988	435,76	435,01	01.11.1989	434,33	1,43	geprüft / QS
1990	434,30	434,32	434,36	434,78	435,39	435,16	435,05	434,81	434,83	434,59	434,44	434,31	434,72	434,67	15.02.1990	436,32	434,69	15.12.1989	434,22	2,10	geprüft / QS
1991	434,26	434,26	434,62	434,59	434,77	434,72	434,64	434,74	434,65	434,50	434,32	434,19	434,54	434,51	18.06.1991	435,31	434,52	01.11.1991	434,14	1,17	geprüft / QS
1992	434,11	434,07	434,07	434,06	434,24	434,81	434,67	434,57	434,42	434,25	434,12	434,05	434,23	434,35	07.04.1992	434,95	434,29	25.10.1992	434,01	0,94	geprüft / QS
1993	434,54	435,57	435,50	435,53	435,42	435,22	435,00	434,82	434,64	434,50	434,39	434,39	435,30	434,62	31.01.1993	435,70	434,96	10.11.1992	434,16	1,54	geprüft / QS
1994	434,55	435,30	435,98	436,03	435,89	436,29	436,04	435,72	435,33	435,11	434,90	434,71	435,67	435,30	13.04.1994	437,78	435,49	11.11.1993	434,46	3,32	geprüft / QS
1995	434,56	434,58	434,76	435,28	435,55	435,83	435,52	435,74	435,45	435,13	434,95	434,75	435,09	435,26	14.06.1995	437,03	435,18	04.12.1994	434,51	2,52	geprüft / QS
1996	434,64	434,73	434,83	434,63	434,54	434,61	434,50	434,41	434,32	434,29	434,26	434,18	434,66	434,32	29.12.1995	435,07	434,49	01.11.1996	434,12	0,95	geprüft / QS
1997	434,13	434,44	434,53	434,80	434,96	434,86	434,72	434,54	434,69	434,47	434,30	434,16	434,62	434,48	24.02.1997	435,09	434,55	01.11.1997	434,10	0,99	geprüft / QS
1998	434,06	434,00	434,05	434,07	434,04	434,05	434,19	434,10	433,99	433,93	433,88	434,10	434,05	434,03	31.10.1998	435,75	434,04	30.09.1998	433,86	1,89	geprüft / QS
1999	435,77	435,69	435,69	436,15	436,34	435,93	435,79	435,58	435,31	435,08	434,85	434,68	435,93	435,21	21.02.1999	437,85	435,57	01.11.1999	434,59	3,26	geprüft / QS
2000	434,60	434,95	435,37	435,73	435,88	436,00	435,56	435,27	434,97	434,83	434,73	434,70	435,42	435,01	31.03.2000	436,58	435,22	30.11.1999	434,54	2,04	geprüft / QS
2001	434,67	434,80	435,57	435,70	436,25	436,11	435,79	435,76	435,28	434,92	434,82	434,91	435,52	435,25	25.03.2001	437,30	435,38	11.11.2000	434,58	2,72	geprüft / QS
2002	434,89	435,49	435,94	436,05	436,38	436,04	435,71	435,54	435,29	435,78	435,72	436,17	435,80	435,70	23.03.2002	437,69	435,75	07.11.2001	434,70	2,99	geprüft / QS
2003	436,90	436,59	436,43	436,12	435,96	435,55	435,31	435,12	434,88	434,65	434,49	434,39	436,26	434,81	11.11.2002	437,41	435,53	31.10.2003	434,36	3,05	geprüft / QS
2004	434,31	434,24	434,77	435,04	434,83	434,83	434,75	434,65	434,47	434,32	434,24	434,17	434,67	434,43	14.01.2004	435,66	434,55	31.10.2004	434,15	1,51	geprüft / QS
2005	434,10	434,08	434,23	434,55	435,06	435,71	435,73	435,40	435,12	434,95	434,87	434,78	434,62	435,14	21.04.2005	436,32	434,88	22.12.2004	434,05	2,26	geprüft / QS
2006	434,67	434,61	434,65	434,89	435,77	435,94	435,64	435,48	435,10	434,86	434,74	434,62	435,09	435,07	10.03.2006	436,90	435,08	11.02.2006	434,51	2,39	geprüft / QS
2007	434,49	434,39	434,30	434,52	434,82	434,74	434,58	434,72	434,86	435,25	435,33	435,10	434,54	434,98	29.08.2007	435,93	434,76	28.01.2007	434,28	1,65	geprüft / QS
2008	435,23	435,67	435,86	435,64	435,68	435,76	435,57	435,26	435,04	434,87	434,69	434,54	435,64	434,99	23.01.2008	436,14	435,32	31.10.2008	434,50	1,64	geprüft / QS
2009	434,46	434,51	434,54	434,54	435,51	435,53	435,53	435,35	435,22	435,04	434,86	434,70	434,85	435,12	14.03.2009	435,95	434,98	04.12.2008	434,40	1,54	geprüft / QS
2010	434,66	434,89	435,16	435,56	435,82	435,49	435,32	435,21	435,07	435,47	435,28	435,12	435,26	435,24	26.02.2010	436,71	435,25	02.12.2009	434,62	2,09	geprüft / QS
2011	435,15	436,06	436,52	436,05	435,67	435,40	435,13	434,87	434,75	434,68	434,57	434,44	435,81	434,74	13.01.2011	438,09	435,28	31.10.2011	434,39	3,70	geprüft / QS
2012	434,35	434,41	435,32	435,47	435,42	435,19	434,98	434,87	434,79	434,60	434,43	434,30	435,03	434,66	22.01.2012	436,69	434,84	31.10.2012	434,26	2,43	geprüft / QS

Name im LGD: FRAUENRIEDHAUSEN D 48
Messstellen-Nr. im LGD: 9248
Objektkennzahl: 1131 7428 00073
Abflussjahr: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRAUENRIEDHAUSEN D 48
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRAUENRIEDHAUSEN D 48
Messstellen-Nr. im LGD: 9248
Objektkennzahl: 1131 7428 00073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 604636,38
Nordwert: 5383557,69
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 439,39
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,00



Abflussjahr: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	434,38	434,98	435,60	436,23	436,00	435,98	435,74	436,06	435,47	435,19	435,07	434,99	435,53	435,42	02.02.2013	436,96	435,48	04.11.2012	434,25	2,70	geprüft / QS
2014	435,25	435,15	435,27	435,41	435,18	435,00	434,83	434,62	434,51	434,50	434,69	434,84	435,21	434,66	07.02.2014	435,55	434,94	21.07.2014	434,44	1,12	geprüft / QS
2015	434,90	434,79	435,52	435,58	435,50	435,35	435,69	435,34	435,05	434,76	434,52	434,37	435,27	434,96	06.05.2015	436,34	435,11	01.11.2015	434,31	2,03	geprüft / QS
2016	434,28	434,23	434,41	435,03	435,33	435,15	435,05	435,49	435,33	435,17	434,92	434,75	434,74	435,12	18.06.2016	435,96	434,93	02.01.2016	434,19	1,77	geprüft / QS
2017	434,74	434,66	434,52	434,52	434,64	434,56	434,95	434,76	434,68	434,58	434,57	434,51	434,60	434,67	10.05.2017	435,13	434,64	01.11.2017	434,46	0,67	geprüft / QS
2018	434,53	434,82	436,19	436,04	435,72	435,43	435,26	435,07	434,76	434,45	434,27	434,15	435,45	434,66	23.01.2018	437,04	435,06	31.10.2018	434,10	2,94	geprüft / QS
2019	434,05	434,03	434,38	434,60	434,86	434,94	434,78	434,65	434,47	434,36	434,23	434,12	434,48	434,43	03.04.2019	435,07	434,46	21.12.2018	433,99	1,08	geprüft / QS
2020	434,05	434,07	434,23	434,63	435,29	435,19	434,95	435,03	434,87	434,80	434,61	434,49	434,58	434,79	26.03.2020	435,41	434,68	10.12.2019	434,00	1,41	geprüft / QS
2021	434,52	434,43	434,54	435,63	435,37	435,15	435,11	435,12	435,51	435,28	435,06	434,87	434,94	435,16	08.02.2021	436,05	435,05	21.12.2020	434,39	1,66	geprüft / QS
2022	434,72	434,88	435,47	435,53	435,28	435,53	435,26	434,99	434,73	434,52	434,39	434,30	435,24	434,70	11.04.2022	435,76	434,97	01.11.2022	434,25	1,51	geprüft / QS
2023	434,21	434,21	434,47	434,49	434,47	434,53	435,10	434,92	434,77	434,68	434,57	434,38	434,40	434,74	15.05.2023	435,39	434,57	21.12.2022	434,13	1,26	geprüft / QS
2024	434,76	436,08	436,09	436,08	435,92	435,62	435,45	436,41	435,76	435,35	435,11	435,11	435,76	435,53	02.06.2024	437,94	435,65	05.11.2023	434,31	3,63	geprüft / QS
2025	434,97	435,05	435,38	435,66	435,43	435,18	434,96	434,79	434,57	434,57	434,52	434,57	435,28	434,66	14.02.2025	435,99	434,97	21.09.2025	434,45	1,54	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	434,83	435,02	435,24	435,29	435,69	435,57	435,43	435,28	435,24	435,05	435,04	434,84	435,27	435,15	15.03.1988	437,96	435,21	15.12.1989	434,22	3,74	-
1991/2000	434,52	434,76	434,94	435,09	435,16	435,23	435,06	434,95	434,78	434,61	434,47	434,39	434,95	434,71	21.02.1999	437,85	434,83	30.09.1998	433,86	3,99	geprüft / QS
2001/2010	434,84	434,93	435,14	435,26	435,61	435,57	435,39	435,25	435,03	435,01	434,90	434,85	435,22	435,07	23.03.2002	437,69	435,15	22.12.2004	434,05	3,64	geprüft / QS
2011/2020	434,57	434,72	435,20	435,36	435,36	435,22	435,14	435,07	434,87	434,71	434,59	434,50	435,07	434,81	13.01.2011	438,09	434,94	10.12.2019	433,99	4,10	geprüft / QS
2021/2025	434,63	434,93	435,19	435,48	435,29	435,20	435,18	435,25	435,07	434,88	434,73	434,65	435,12	434,96	02.06.2024	437,94	435,04	21.12.2022	434,13	3,81	geprüft / QS
1986/2025	434,67	434,85	435,12	435,27	435,41	435,35	435,22	435,13	434,96	434,82	434,71	434,62	435,11	434,91	13.01.2011	438,09	435,01	30.09.1998	433,86	4,23	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRAUENRIEDHAUSEN D 48
Messstellen-Nr. im LGD: 9248
Objektkennzahl: 1131 7428 00073
Abflussjahr: 1986 bis 2025