

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNHAUSEN Q/A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN Q/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9276
 Objektkennzahl: 1131 7628 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 605840,83
 Nordwert: 5354063,64
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 478,62
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahre: **1992 bis 2023**
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992				478,00	477,98	477,99	477,75	477,77	477,80	477,69	477,78	478,18		477,83	29.10.1992	478,44	477,88	26.08.1992	477,60	0,84	-
1993	478,37	478,28	478,09	477,94	477,89	477,87	477,94	477,94	478,23	478,22	478,15	478,20	478,07	478,11	18.07.1993	478,78	478,09	02.05.1993	477,78	1,00	geprüft / QS
1994	478,14	478,24	478,30	478,22	478,18	478,26	478,06	477,99	478,13	477,85	478,04	477,94	478,23	478,00	13.04.1994	478,70	478,11	19.08.1994	477,82	0,88	geprüft / QS
1995	478,07	478,15	478,21	478,12	478,11	477,99	478,06	478,34	477,96	477,88	478,02	477,89	478,11	478,02	14.06.1995	478,66	478,07	08.08.1995	477,77	0,89	geprüft / QS
1996	478,09	478,11	477,93	477,93	478,03	477,91	477,92	477,78	477,89	477,97	477,94	478,02	478,00	477,92	26.03.1996	478,59	477,96	21.06.1996	477,72	0,87	geprüft / QS
1997	478,17	478,22	478,07	478,17	478,05	477,92	477,81	477,72	478,11	477,83	477,78	477,77	478,10	477,84	19.07.1997	478,61	477,97	20.06.1997	477,68	0,93	geprüft / QS
1998	477,87	478,20	478,11	478,01	478,05	477,88	477,92	477,79	477,72	477,74	477,96	478,19	478,02	477,89	30.10.1998	478,71	477,95	25.07.1998	477,63	1,08	geprüft / QS
1999	478,44	478,14	478,05	478,21	478,12	478,05	478,12	478,02	478,10	477,90	477,84	477,96	478,17	477,99	20.02.1999	478,72	478,08	24.09.1999	477,79	0,93	geprüft / QS
2000	478,13	478,29	478,12	478,23	478,22	478,04	477,91	477,89	477,96	478,19	478,19	478,20	478,17	478,06	21.09.2000	478,81	478,12	02.07.2000	477,78	1,03	geprüft / QS
2001	478,20	478,09	478,24	478,12	478,45	478,17	477,93	478,10	477,90	477,80	478,06	478,00	478,21	477,97	07.01.2001	478,70	478,09	30.08.2001	477,73	0,97	geprüft / QS
2002	478,15	478,21	478,05	478,08	478,17	477,92	478,06	478,13	478,10	478,43	478,28	478,40	478,09	478,23	13.08.2002	478,83	478,16	18.05.2002	477,85	0,98	geprüft / QS
2003	478,54	478,37	478,22	478,10	478,00	477,88	477,84	477,79	477,81	477,65	477,66	477,89	478,18	477,77	05.11.2002	478,72	477,98	29.08.2003	477,54	1,18	geprüft / QS
2004	477,87	477,88	478,28	478,13	478,02	477,91	477,91	477,87	477,82	477,77	477,77	477,95	478,02	477,85	14.01.2004	478,71	477,93	15.08.2004	477,71	0,99	geprüft / QS
2005	478,01	478,07	478,10	478,15	478,19	478,15	478,03	477,99	477,97	478,08	478,07	478,01	478,11	478,02	23.08.2005	478,73	478,07	13.06.2005	477,84	0,89	geprüft / QS
2006	477,94	478,10	478,03	478,02	478,25	478,20	477,94	477,93	477,69	478,04	477,97	477,95	478,09	477,92	10.03.2006	478,73	478,01	28.07.2006	477,57	1,17	geprüft / QS
2007	477,91	478,01	478,01	478,17	478,00	477,83	477,92	478,03	478,08	478,07	478,00	477,91	477,99	478,00	30.05.2007	478,77	478,00	03.05.2007	477,70	1,07	geprüft / QS
2008	477,94	478,01	478,12	477,95	478,03	478,10	477,87	477,81	477,93	477,90	477,89	477,83	478,03	477,87	22.04.2008	478,67	477,95	29.06.2008	477,73	0,94	geprüft / QS
2009	477,96	478,14	477,90	478,04	478,22	477,87	477,97	477,98	478,11	477,83	477,76	477,85	478,02	477,92	12.03.2009	478,42	477,97	04.10.2009	477,71	0,71	geprüft / QS
2010	478,00	478,16	478,06	478,13	477,96	477,85	478,07	478,11	477,89	478,17	478,00	477,93	478,03	478,03	06.08.2010	478,70	478,03	22.07.2010	477,74	0,95	geprüft / QS
2011	478,08	478,34	478,23	478,00	477,92	477,86	477,76	477,72	477,97	477,94	477,89	477,90	478,07	477,86	07.12.2010	478,74	477,97	29.06.2011	477,66	1,09	geprüft / QS
2012	477,88	478,22	478,34	478,07	478,01	477,93	477,82	477,85	477,81	477,83	477,97	478,09	478,07	477,89	22.01.2012	478,68	477,98	02.08.2012	477,69	0,99	geprüft / QS
2013	478,23	478,41	478,25	478,31	478,14	478,10	478,01	478,24	477,80	477,79	477,88	478,08	478,24	477,97	11.06.2013	478,84	478,10	04.08.2013	477,64	1,20	geprüft / QS
2014	478,18	478,02	478,18	478,01	477,92	477,82	477,82	477,68	477,84	478,01	478,08	478,15	478,02	477,93	22.10.2014	478,69	477,98	28.06.2014	477,57	1,13	geprüft / QS
2015	478,10	478,04	478,35	478,10	478,03	478,03	478,29	478,18	477,83	477,72	477,75	477,88	478,11	477,94	02.05.2015	478,80	478,03	14.08.2015	477,61	1,19	geprüft / QS
2016	478,02	478,10	478,31	478,25	478,11	477,94	478,03	478,27	477,98	477,92	477,81	477,86	478,12	477,98	11.01.2016	478,67	478,05	16.09.2016	477,71	0,96	geprüft / QS
2017	478,20	477,95	477,97	478,09	478,05	477,94	478,08	477,74	477,79	478,12	478,09	478,07	478,03	477,98	19.11.2016	478,65	478,01	28.06.2017	477,64	1,01	geprüft / QS
2018	478,18	478,27	478,42	478,17	478,07	477,87	477,92	477,82	477,72	477,61	477,66	477,76	478,16	477,75	22.01.2018	478,71	477,96	22.08.2018	477,52	1,20	geprüft / QS

Name im LGD: THANNHAUSEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 9276
 Objektkennzahl: 1131 7628 00033
 Abflussjahre: 1992 bis 2023

Q/A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: THANNHAUSEN Q/A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN Q/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9276
 Objektkennzahl: 1131 7628 00033
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 605840,83
 Nordwert: 5354063,64
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 478,62
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahr: **1992 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert MW			Datum	NW
2019	477,84	478,14	478,33	478,11	478,05	477,84	478,01	477,89	477,79	477,92	477,85	478,00	478,05	477,91	14.01.2019	478,70	477,98	26.07.2019	477,67	1,03	geprüft / QS
2020	478,11	478,14	478,04	478,33	478,12	477,84	477,76	477,93	477,81	478,00	478,05	478,17	478,09	477,95	03.02.2020	478,71	478,02	03.06.2020	477,62	1,09	geprüft / QS
2021	478,06	478,16	478,05	478,12	478,11	477,86	478,18	478,26	478,32	478,18	478,00	477,91	478,06	478,14	09.07.2021	478,79	478,10	30.04.2021	477,81	0,99	geprüft / QS
2022	477,99	478,27	478,14	478,03	477,88	478,03	477,84	477,74	477,59	477,68	478,02	478,11	478,06	477,83	05.01.2022	478,63	477,94	17.08.2022	477,39	1,24	geprüft / QS
2023	478,03	478,21	478,14	477,99	477,99	478,12	478,22	477,77	477,84	478,12	478,02	477,94	478,08	477,98	29.08.2023	478,69	478,03	12.07.2023	477,63	1,06	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1993/2000	478,16	478,20	478,11	478,10	478,08	477,99	477,97	477,93	478,01	477,95	477,99	478,02	478,11	477,98	21.09.2000	478,81	478,04	25.07.1998	477,63	1,18	geprüft / QS
2001/2010	478,05	478,10	478,10	478,09	478,13	477,99	477,95	477,97	477,93	477,98	477,94	477,97	478,08	477,96	13.08.2002	478,83	478,02	29.08.2003	477,54	1,28	geprüft / QS
2011/2020	478,08	478,16	478,24	478,14	478,04	477,92	477,95	477,93	477,83	477,89	477,90	477,99	478,10	477,92	11.06.2013	478,84	478,01	22.08.2018	477,52	1,33	geprüft / QS
2021/2023	478,03	478,21	478,11	478,05	477,99	478,00	478,08	477,92	477,91	478,00	478,01	477,98	478,07	477,98	09.07.2021	478,79	478,02	17.08.2022	477,39	1,40	geprüft / QS
1993/2023	478,09	478,16	478,15	478,11	478,08	477,97	477,97	477,95	477,92	477,94	477,95	477,99	478,09	477,95	11.06.2013	478,84	478,02	17.08.2022	477,39	1,45	geprüft / QS

Name im LGD: THANNHAUSEN Q/A
 Messstellen-Nr. im LGD: 9276
 Objektkennzahl: 1131 7628 00033
 Abflussjahre: 1992 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten