

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: VOLKERTSHOFEN B5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VOLKERTSHOFEN B5
Messstellen-Nr. im LGD: 9282
Objektkennzahl: 1131 7626 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 585018,92
Nordwert: 5355558,93
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 485,76
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,40

Abflussjahre: 1995 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1995				482,86	482,96	482,82	482,68	483,16	482,84	482,46	482,25	482,13		482,58	15.06.1995	483,98	482,68	01.11.1995	482,09	1,89	-
1996	482,13	482,28	482,55	482,33	482,26	482,42	482,19	482,06	481,94	481,88	481,85	481,81	482,33	481,95	05.01.1996	482,65	482,14	01.11.1996	481,79	0,86	geprüft / QS
1997	481,79	481,93	482,01	482,07	482,25	482,14	482,01	481,87	481,89	481,86	481,76	481,69	482,03	481,85	15.03.1997	482,26	481,94	01.11.1997	481,67	0,59	geprüft / QS
1998	481,66	481,66	481,80	481,81	481,78	481,79	481,74	481,74	481,76	481,69	481,69	481,74	481,75	481,73	31.10.1998	481,91	481,74	04.12.1997	481,64	0,27	geprüft / QS
1999	482,38	482,75	482,69	483,20	483,45	482,80	482,81	482,84	482,50	482,35	482,19	482,11	482,88	482,47	21.02.1999	484,47	482,67	01.11.1998	481,90	2,57	geprüft / QS
2000	482,16	482,43	482,93	483,25	483,30	483,35	482,76	482,53	482,28	482,36	482,45	482,70	482,90	482,51	31.03.2000	483,92	482,71	07.11.1999	482,07	1,85	geprüft / QS
2001	482,65	482,74	483,32	483,30	483,88	483,46	482,94	482,72	482,47	482,23	482,30	482,16	483,23	482,47	27.03.2001	484,56	482,85	27.10.2001	482,02	2,54	geprüft / QS
2002	482,10	482,35	482,34	482,43	482,75	482,54	482,21	482,00	481,81	482,36	483,50	483,69	482,42	482,59	05.09.2002	484,52	482,51	02.08.2002	481,75	2,77	geprüft / QS
2003	483,78	483,50	483,23	482,99	482,50	482,20	481,98	481,86	481,74	481,59	481,50	481,48	483,03	481,69	05.11.2002	484,25	482,36	31.10.2003	481,46	2,79	geprüft / QS
2004	481,43	481,45	481,86	482,36	482,29	482,29	482,10	481,94	481,75	481,59	481,51	481,47	481,95	481,73	03.04.2004	482,41	481,84	02.12.2003	481,39	1,02	geprüft / QS
2005	481,47	481,46	481,63	481,84	482,29	482,70	482,58	482,41	482,27	482,23	482,96	482,87	481,90	482,55	17.09.2005	483,85	482,23	24.11.2004	481,45	2,40	geprüft / QS
2006	482,41	482,28	482,42	482,44	483,29	483,51	482,64	482,46	482,16	482,02	482,03	481,90	482,72	482,20	11.04.2006	484,59	482,46	31.10.2006	481,85	2,75	geprüft / QS
2007	481,79	481,73	481,77	482,15	482,29	482,09	481,98	482,31	482,55	482,49	482,26	482,02	481,97	482,27	13.07.2007	482,72	482,12	01.01.2007	481,71	1,01	geprüft / QS
2008	481,99	482,32	482,69	482,52	482,27	482,33	482,38	482,09	481,92	481,92	481,81	481,71	482,35	481,97	22.01.2008	482,90	482,16	30.10.2008	481,66	1,24	geprüft / QS
2009	481,65	481,85	482,07	482,01	482,77	482,56	482,28	482,26	482,63	482,44	482,09	481,90	482,15	482,27	14.03.2009	483,12	482,21	22.11.2008	481,63	1,49	geprüft / QS
2010	481,85	482,10	482,53	482,66	482,81	482,43	482,26	482,62	482,33	482,27	482,29	482,16	482,40	482,32	28.02.2010	483,19	482,36	17.11.2009	481,83	1,36	geprüft / QS
2011	482,09	483,37	483,54	482,79	482,41	482,17	482,00	481,85	481,85	482,11	481,96	481,84	482,73	481,94	14.01.2011	484,30	482,33	10.07.2011	481,70	2,60	geprüft / QS
2012	481,73	481,76	482,41	482,46	482,31	482,12	481,95	481,85	481,80	481,71	481,66	481,60	482,13	481,76	26.01.2012	482,84	481,95	30.10.2012	481,57	1,28	geprüft / QS
2013	481,72	482,39	483,05	483,34	482,70	482,60	483,04	483,98	482,46	481,97	481,93	481,89	482,63	482,55	11.06.2013	484,60	482,59	03.11.2012	481,56	3,04	geprüft / QS
2014	481,95	482,01	482,08	482,28	482,09	481,91	481,81	481,67	481,62	481,93	481,98	482,10	482,05	481,85	29.10.2014	482,36	481,95	18.07.2014	481,59	0,77	geprüft / QS
2015	482,36	482,31	483,14	483,01	482,87	482,40	483,12	482,52	482,19	481,87	481,68	481,58	482,68	482,16	06.05.2015	484,01	482,42	31.10.2015	481,55	2,46	geprüft / QS
2016	481,48	481,50	481,51	481,72	481,97	481,89	481,80	482,57	482,71	482,18	481,88	481,70	481,68	482,14	01.07.2016	483,26	481,91	20.11.2015	481,41	1,85	geprüft / QS
2017	481,66	481,72	481,63	481,58	481,71	481,74	482,10	481,95	481,72	481,68	481,75	481,75	481,67	481,83	18.05.2017	482,22	481,75	22.02.2017	481,57	0,66	geprüft / QS
2018	481,85	482,18	483,17	482,95	482,55	482,27	482,02	481,86	481,73	481,56	481,46	481,40	482,49	481,67	23.01.2018	484,34	482,08	28.10.2018	481,38	2,96	geprüft / QS
2019	481,36	481,36	481,50	481,62	481,68	481,71	481,67	481,73	481,62	481,56	481,52	481,47	481,54	481,60	01.06.2019	481,79	481,57	04.12.2018	481,34	0,45	geprüft / QS
2020	481,46	481,47	481,50	481,86	482,26	482,17	481,93	481,80	481,75	481,64	481,63	481,59	481,79	481,72	28.03.2020	482,35	481,75	05.11.2019	481,45	0,90	geprüft / QS
2021	481,61	481,66	481,88	483,05	482,57	482,22	482,09	482,17	483,23	483,04	482,50	482,13	482,16	482,53	11.07.2021	484,12	482,35	01.12.2020	481,60	2,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: VOLKERTSHOFEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9282
Objektkennzahl: 1131 7626 00047
Abflussjahre: 1995 bis 2024

B5

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: VOLKERTSHOFEN B5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VOLKERTSHOFEN B5
Messstellen-Nr. im LGD: 9282
Objektkennzahl: 1131 7626 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 585018,92
Nordwert: 5355558,93
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 485,76
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,40



Abflussjahre: 1995 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2022	481,94	481,89	482,23	482,23	482,10	482,11	481,99	481,81	481,61	481,48	481,49	481,49	482,08	481,65	21.01.2022	482,31	481,86	20.08.2022	481,44	0,87	geprüft / QS
2023	481,47	481,50	481,73	481,82	481,80	481,86	482,17	482,09	482,07	482,07	482,26	482,10	481,70	482,13	25.05.2023	482,35	481,91	26.11.2022	481,46	0,89	geprüft / QS
2024	482,23	483,49	483,14	482,90	482,90	482,62	482,40	483,87	482,72	482,32	482,14	482,15	482,88	482,60	03.06.2024	484,97	482,74	14.11.2023	482,00	2,97	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1996/2000	482,03	482,21	482,40	482,53	482,61	482,50	482,30	482,21	482,08	482,03	481,99	482,01	482,38	482,10	21.02.1999	484,47	482,24	04.12.1997	481,64	2,83	geprüft / QS
2001/2010	482,11	482,18	482,39	482,47	482,71	482,61	482,33	482,27	482,16	482,11	482,23	482,13	482,41	482,21	11.04.2006	484,59	482,31	02.12.2003	481,39	3,20	geprüft / QS
2011/2020	481,77	482,01	482,35	482,36	482,25	482,10	482,14	482,18	481,95	481,82	481,75	481,69	482,14	481,92	11.06.2013	484,60	482,03	04.12.2018	481,34	3,26	geprüft / QS
2021/2024	481,81	482,13	482,24	482,50	482,34	482,20	482,16	482,49	482,41	482,23	482,10	481,97	482,21	482,23	03.06.2024	484,97	482,22	20.08.2022	481,44	3,53	-
1996/2024	481,94	482,12	482,36	482,45	482,49	482,36	482,24	482,26	482,11	482,01	482,00	481,94	482,28	482,09	03.06.2024	484,97	482,19	04.12.2018	481,34	3,63	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: VOLKERTSHOFEN B5
Messstellen-Nr. im LGD: 9282
Objektkennzahl: 1131 7626 00047
Abflussjahre: 1995 bis 2024