

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RIEDHEIM  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286  
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 587421,76  
 Nordwert: 5368436,96  
 Grundwasserleiter: Schotterflächen  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,25  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,13

Abflussjahr: 1997 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1997			448,95	449,12	449,04	448,94	448,84	448,75	448,86	448,72	448,59	448,53	449,01	448,71	16.02.1997	449,32	448,83	01.11.1997	448,52	0,80	-
1998	448,51	448,62	448,81	448,74	448,73	448,74	448,81	448,70	448,63	448,59	448,65	448,96	448,69	448,72	29.10.1998	449,82	448,71	10.12.1997	448,49	1,33	geprüft / QS
1999	449,48	449,30	449,17	449,40	449,41	449,15	449,15	449,08	449,01	448,89	448,78	448,83	449,32	448,96	20.02.1999	449,95	449,14	17.09.1999	448,76	1,19	geprüft / QS
2000	448,97	449,20	449,24	449,47	449,43	449,31	449,10	449,02	448,89	449,00	449,04	449,12	449,27	449,03	31.03.2000	449,83	449,15	03.11.1999	448,82	1,01	geprüft / QS
2001	449,14	449,10	449,42	449,35	449,68	449,56	449,31	449,20	449,01	448,94	448,99	449,06	449,37	449,08	25.03.2001	450,03	449,23	04.09.2001	448,86	1,17	geprüft / QS
2002	449,18	449,32	449,24	449,28	449,46	449,20	449,09	448,99	448,88	449,38	449,40	449,65	449,28	449,23	25.09.2002	450,10	449,26	31.07.2002	448,85	1,25	geprüft / QS
2003	449,80	449,73	449,63	449,49	449,29	449,14	449,08	448,93	448,81	448,76	448,69	448,67	449,51	448,82	29.11.2002	450,02	449,17	08.10.2003	448,64	1,38	geprüft / QS
2004	448,65	448,75	449,24	449,15	449,05	448,98	448,94	448,85	448,72	448,71	448,70	448,71	448,97	448,77	14.01.2004	449,86	448,87	28.11.2003	448,64	1,22	geprüft / QS
2005	448,73	448,82	449,01	449,10	449,28	449,41	449,24	449,03	449,12	449,15	449,22	449,22	449,06	449,16	16.03.2005	449,86	449,11	24.11.2004	448,71	1,15	geprüft / QS
2006	449,05	449,11	449,18	449,12	449,46	449,51	449,24	449,11	448,89	448,86	448,87	448,80	449,24	448,96	10.03.2006	450,03	449,10	28.10.2006	448,77	1,26	geprüft / QS
2007	448,75	448,77	448,83	449,07	449,06	448,90	448,78	448,98	449,02	449,02	448,93	448,88	448,90	448,94	21.06.2007	449,25	448,92	27.05.2007	448,71	0,54	geprüft / QS
2008	449,02	449,25	449,34	449,11	449,22	449,20	449,11	448,97	448,94	448,89	448,85	448,80	449,19	448,93	07.01.2008	449,77	449,06	25.10.2008	448,78	0,99	geprüft / QS
2009	448,88	449,11	449,00	449,03	449,43	449,17	449,16	449,08	449,30	449,12	448,92	448,93	449,10	449,09	18.07.2009	449,79	449,10	20.11.2008	448,83	0,96	geprüft / QS
2010	449,04	449,21	449,28	449,35	449,31	449,10	449,26	449,35	449,06	449,14	449,08	448,98	449,22	449,15	18.06.2010	450,01	449,18	01.11.2009	448,93	1,08	geprüft / QS
2011	449,07	449,54	449,62	449,32	449,16	449,08	448,97	448,82	448,90	449,00	448,91	448,80	449,30	448,90	13.01.2011	450,07	449,10	07.07.2011	448,69	1,39	geprüft / QS
2012	448,73	449,22	449,57	449,27	449,09	449,01	448,95	448,92	449,05	448,86	448,76	448,73	449,15	448,88	22.01.2012	449,99	449,01	02.12.2011	448,70	1,30	geprüft / QS
2013	449,06	449,39	449,33	449,50	449,33	449,37	449,30	449,61	449,13	449,05	449,11	449,13	449,33	449,22	11.06.2013	450,11	449,28	03.11.2012	448,79	1,32	geprüft / QS
2014	449,31	449,11	449,22	449,13	449,04	448,96	448,88	448,71	448,66	448,76	448,97	449,08	449,13	448,84	10.11.2013	449,70	448,98	21.07.2014	448,62	1,08	geprüft / QS
2015	449,09	448,99	449,40	449,25	449,17	449,11	449,25	449,09	448,94	448,78	448,69	448,64	449,17	448,90	06.05.2015	449,71	449,03	05.10.2015	448,63	1,08	geprüft / QS
2016	448,67	448,78	449,04	449,34	449,24	449,08	449,06	449,49	449,16	449,09	448,84	448,75	449,03	449,06	17.06.2016	449,87	449,04	19.11.2015	448,61	1,26	geprüft / QS
2017	448,88	448,90	448,82	448,87	449,02	448,93	449,16	448,90	448,78	448,82	448,95	448,95	448,90	448,93	09.05.2017	449,41	448,91	04.11.2016	448,73	0,68	geprüft / QS
2018	449,03	449,20	449,63	449,30	449,19	449,09	449,00	448,89	448,74	448,62	448,54	448,52	449,24	448,72	22.01.2018	450,08	448,98	25.10.2018	448,51	1,57	geprüft / QS
2019	448,57	448,65	448,98	448,97	449,05	448,95	448,83	448,74	448,59	448,57	448,54	448,57	448,86	448,64	16.03.2019	449,44	448,75	27.09.2019	448,50	0,94	geprüft / QS
2020	448,62	448,70	448,81	449,11	449,14	448,96	448,84	448,96	448,91	448,76	448,70	448,64	448,89	448,80	21.06.2020	449,43	448,85	01.11.2019	448,58	0,85	geprüft / QS
2021	448,72	448,81	448,96	449,40	449,06	448,94	449,03	449,16	449,59	449,27	449,10	449,01	448,98	449,19	11.07.2021	450,04	449,09	05.12.2020	448,66	1,37	geprüft / QS
2022	448,95	449,16	449,29	449,11	448,99	449,19	448,99	448,83	448,67	448,75	448,79	448,85	449,12	448,81	05.01.2022	449,60	448,96	19.08.2022	448,56	1,04	geprüft / QS
2023	448,84	448,99	449,16	448,98	448,94	449,01	449,26	448,88	448,74	448,76	448,84	448,69	448,99	448,86	11.05.2023	449,67	448,92	25.10.2023	448,65	1,02	geprüft / QS

Name im LGD: RIEDHEIM  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286  
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049  
 Abflussjahr: 1997 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: RIEDHEIM  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286  
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 587421,76  
 Nordwert: 5368436,96  
 Grundwasserleiter: Schotterflächen  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,25  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,13

Abflussjahr: **1997 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2024	449,05	449,58	449,39	449,37	449,33	449,14	449,02	449,52	449,22	449,07	449,07	449,22	449,31	449,19	01.06.2024	450,12	449,25	02.11.2023	448,70	1,42	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1998/2000	448,99	449,04	449,07	449,20	449,19	449,07	449,02	448,93	448,84	448,82	448,83	448,97	449,09	448,90	20.02.1999	449,95	449,00	10.12.1997	448,49	1,46	geprüft / QS
2001/2010	449,02	449,12	449,22	449,20	449,32	449,22	449,12	449,05	448,97	449,00	448,96	448,97	449,18	449,01	25.09.2002	450,10	449,10	28.11.2003	448,64	1,46	geprüft / QS
2011/2020	448,90	449,05	449,24	449,21	449,14	449,05	449,02	449,01	448,89	448,83	448,80	448,78	449,10	448,89	11.06.2013	450,11	448,99	27.09.2019	448,50	1,61	geprüft / QS
2021/2024	448,89	449,13	449,20	449,22	449,08	449,07	449,08	449,10	449,05	448,97	448,95	448,94	449,10	449,01	01.06.2024	450,12	449,06	19.08.2022	448,56	1,56	-
1998/2024	448,95	449,09	449,21	449,21	449,21	449,12	449,07	449,03	448,94	448,91	448,89	448,89	449,13	448,96	01.06.2024	450,12	449,04	27.09.2019	448,49	1,63	-

Name im LGD: RIEDHEIM  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286  
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049  
 Abflussjahr: 1997 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten