

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Illertissen T 12
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Illertissen T 12
 Messstellen-Nr. im LGD: 9294
 Objektkennzahl: 1131 7726 00165
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 583295,79
 Nordwert: 5342753,02
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 524,35
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 101,00

Abflussjahr: **2009 bis 2022**
 Ausgabedatum: 01.06.2023

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2009		490,66	490,71	490,73	490,74	490,82	490,79	490,80	490,83	490,82	490,79	490,79	490,73	490,80	23.07.2009	490,88	490,77	07.12.2008	490,60	0,28	-
2010	490,81	490,85	490,85	490,90	490,85	490,83	490,86	490,86	490,80	490,83	490,85	490,86	490,85	490,84	29.01.2010	490,97	490,85	01.11.2009	490,74	0,22	geprüft / QS
2011	490,90	490,89	490,87	490,89	490,88	490,88	490,84	490,82	490,85	490,86	490,84	490,83	490,89	490,84	08.11.2010	491,00	490,86	25.06.2011	490,78	0,22	geprüft / QS
2012	490,82	490,85	490,85	490,83	490,81	490,87	490,81	490,79	490,76	490,72	490,70	490,71	490,84	490,75	16.12.2011	491,00	490,79	20.09.2012	490,66	0,34	geprüft / QS
2013	490,74	490,77	490,77	490,79	490,81	490,80	490,81	490,81	490,76	490,73	490,80	490,82	490,78	490,79	18.09.2013	490,89	490,78	13.11.2012	490,67	0,22	geprüft / QS
2014	490,84	490,81	490,87	490,87	490,83	490,81	490,79	490,74	490,74	490,77	490,78	490,78	490,84	490,77	10.02.2014	490,94	490,80	03.07.2014	490,69	0,25	geprüft / QS
2015	490,80	490,77	490,81	490,81	490,77	490,76	490,78	490,74	490,69	490,62	490,58	490,58	490,79	490,67	30.01.2015	490,98	490,73	28.09.2015	490,51	0,46	geprüft / QS
2016	490,57	490,55	490,62	490,64	490,63	490,63	490,62	490,66	490,64	490,63	490,61	490,59	490,61	490,63	14.02.2016	490,73	490,62	09.12.2015	490,50	0,23	geprüft / QS
2017	490,62	490,53	490,53	490,52	490,52	490,49	490,52	490,47	490,42	490,42	490,43	490,40	490,54	490,44	21.11.2016	490,67	490,49	27.10.2017	490,36	0,31	geprüft / QS
2018	490,42	490,41	490,44	490,45	490,48	490,43	490,38	490,35	490,33	490,28	490,23	490,22	490,44	490,30	11.12.2016	490,56	490,37	23.10.2018	490,15	0,41	geprüft / QS
2019	490,18	490,18	490,19	490,13	490,12	490,13	490,13	490,12	490,07	490,03	490,00	490,03	490,15	490,06	01.02.2019	490,27	490,11	13.09.2019	489,95	0,32	geprüft / QS
2020	490,07	490,02	489,97	490,02	490,02	489,99	489,94	489,93	489,89	489,89	489,89	489,93	490,02	489,91	13.12.2019	490,17	489,96	14.09.2020	489,85	0,32	geprüft / QS
2021	489,89	489,95	489,93	489,93	489,90	489,89	489,91	489,90	489,94	489,94	489,94	489,91	489,92	489,92	28.12.2020	490,05	489,92	29.03.2021	489,84	0,21	geprüft / QS
2022	489,92	489,92	489,86	489,84	489,79	489,80	489,74	489,71	489,65	489,62	489,67	489,67	489,86	489,68	10.12.2021	490,02	489,77	10.08.2022	489,57	0,45	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2010/2010	490,81	490,85	490,85	490,90	490,85	490,83	490,86	490,86	490,80	490,83	490,85	490,86	490,85	490,84	29.01.2010	490,97	490,85	01.11.2009	490,74	0,22	geprüft / QS
2011/2020	490,59	490,58	490,59	490,59	490,59	490,58	490,56	490,54	490,52	490,50	490,49	490,49	490,59	490,52	16.12.2011	491,00	490,55	14.09.2020	489,85	1,16	geprüft / QS
2021/2022	489,91	489,93	489,89	489,89	489,85	489,85	489,83	489,80	489,79	489,78	489,81	489,79	489,89	489,80	28.12.2020	490,05	489,84	10.08.2022	489,57	0,48	geprüft / QS
2010/2022	490,51	490,50	490,50	490,51	490,49	490,49	490,47	490,46	490,43	490,41	490,41	490,41	490,50	490,43	16.12.2011	491,00	490,47	10.08.2022	489,57	1,43	geprüft / QS

Name im LGD: Illertissen T 12
 Messstellen-Nr. im LGD: 9294
 Objektkennzahl: 1131 7726 00165
 Abflussjahr: 2009 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten