

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERELCHINGEN 11
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERELCHINGEN 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 9304
 Objektkennzahl: 1131 7526 00058
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 581841,76
 Nordwert: 5367541,69
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 457,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahr: 1938 bis 1959
 Ausgabedatum: 16.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|----------------|-------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW [m] | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | | Datum | NW |
| 1938 | | | 454,12 | 454,47 | 454,67 | 454,55 | 454,40 | 454,49 | 454,60 | 454,81 | 454,98 | 454,74 | 454,45 | 454,67 | 29.08.1938 | 455,14 | 454,58 | 17.01.1938 | 454,01 | 1,13 | - |
| 1939 | 454,49 | 454,29 | 454,31 | 454,55 | 455,01 | 455,36 | 456,01 | 455,93 | 455,53 | 455,37 | 455,76 | 456,17 | 454,67 | 455,79 | 22.05.1939 | 456,56 | 455,23 | 09.01.1939 | 454,15 | 2,41 | geprüft / QS |
| 1940 | 456,59 | 456,39 | 455,65 | 455,55 | 455,98 | 455,82 | 455,29 | 455,10 | 455,33 | 455,20 | 455,50 | 455,67 | 456,00 | 455,35 | 20.11.1939 | 456,70 | 455,67 | 08.07.1940 | 454,98 | 1,72 | geprüft / QS |
| 1941 | 455,78 | 455,59 | 455,86 | 456,26 | 455,95 | 455,96 | 455,58 | 455,75 | 455,56 | 455,78 | 455,87 | 455,16 | 455,90 | 455,62 | 27.01.1941 | 456,45 | 455,76 | 20.10.1941 | 455,06 | 1,39 | geprüft / QS |
| 1942 | 455,06 | 454,93 | 454,84 | 454,60 | 455,46 | 455,84 | 455,27 | 454,89 | 454,61 | 454,44 | 454,24 | 454,10 | 455,12 | 454,59 | 23.03.1942 | 456,50 | 454,86 | 01.11.1942 | 454,03 | 2,47 | geprüft / QS |
| 1943 | 454,01 | 453,95 | 453,93 | 454,13 | 454,20 | 454,22 | 454,17 | 454,10 | 454,04 | 453,93 | 453,80 | 453,70 | 454,07 | 453,96 | 27.04.1943 | 454,24 | 454,01 | 25.10.1943 | 453,66 | 0,58 | geprüft / QS |
| 1944 | 453,57 | 453,49 | 453,56 | 453,83 | 454,36 | 455,07 | 455,02 | 454,75 | 454,53 | 454,29 | 454,07 | 453,87 | 453,98 | 454,42 | 17.04.1944 | 455,13 | 454,20 | 27.12.1943 | 453,47 | 1,66 | geprüft / QS |
| 1945 | 454,27 | 455,33 | 455,25 | 455,75 | 455,67 | | | | | | | | 455,25 | | 19.02.1945 | 456,01 | | 06.11.1944 | 453,79 | 2,22 | geprüft / QS |
| 1946 | 454,49 | 454,57 | 454,71 | 455,09 | 455,44 | 455,13 | 454,79 | 454,69 | 454,75 | 454,57 | 454,41 | 454,25 | 454,91 | 454,58 | 04.03.1946 | 455,59 | 454,74 | 01.11.1946 | 454,18 | 1,42 | geprüft / QS |
| 1947 | 454,14 | 454,12 | 454,21 | 454,29 | 455,04 | 455,15 | 454,82 | 454,49 | 454,21 | 453,93 | 453,69 | 453,50 | 454,49 | 454,11 | 31.03.1947 | 455,34 | 454,30 | 01.11.1947 | 453,43 | 1,91 | geprüft / QS |
| 1948 | 453,38 | 453,32 | 453,91 | 454,78 | 455,00 | 454,82 | 454,53 | 454,25 | 454,08 | 453,92 | 453,76 | 453,58 | 454,20 | 454,02 | 22.03.1948 | 455,10 | 454,11 | 22.12.1947 | 453,26 | 1,84 | geprüft / QS |
| 1949 | 453,31 | 453,25 | 453,20 | 453,14 | 453,07 | 453,02 | 453,02 | 453,16 | 453,09 | 453,03 | 452,96 | 452,90 | 453,16 | 453,03 | 01.11.1948 | 453,37 | 453,10 | 31.10.1949 | 452,88 | 0,49 | geprüft / QS |
| 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | geprüft / QS |
| 1951 | | | 453,51 | 454,12 | 454,16 | 454,17 | 454,04 | 453,98 | 454,10 | 453,98 | 453,80 | 453,63 | 453,99 | 453,92 | 02.04.1951 | 454,23 | 453,95 | 01.01.1951 | 453,16 | 1,07 | geprüft / QS |
| 1952 | 453,47 | 453,38 | 453,33 | 453,33 | 453,83 | 454,67 | 454,73 | 454,51 | 454,21 | 453,90 | 453,67 | 453,46 | 453,67 | 454,08 | 12.05.1952 | 454,78 | 453,87 | 18.02.1952 | 453,27 | 1,51 | geprüft / QS |
| 1953 | 453,56 | 454,08 | 454,59 | 454,66 | 454,76 | 454,55 | 454,33 | 454,28 | 455,09 | 454,96 | 454,47 | 454,03 | 454,37 | 454,53 | 27.07.1953 | 455,25 | 454,45 | 01.11.1952 | 453,45 | 1,80 | geprüft / QS |
| 1954 | 453,72 | 453,50 | 453,44 | 453,54 | 453,55 | 453,68 | 453,71 | 453,65 | 453,86 | 453,92 | 453,99 | 454,28 | 453,57 | 453,90 | 18.10.1954 | 454,34 | 453,74 | 11.01.1954 | 453,36 | 0,98 | geprüft / QS |
| 1955 | 454,23 | 454,50 | 455,63 | 455,74 | 455,35 | 455,06 | 454,64 | 454,33 | 454,10 | 454,11 | 453,98 | 453,80 | 455,09 | 454,16 | 17.01.1955 | 456,11 | 454,62 | 01.11.1955 | 453,69 | 2,42 | geprüft / QS |
| 1956 | 453,59 | 453,46 | 453,61 | 453,82 | 454,58 | 454,45 | 454,18 | 453,95 | 454,06 | 454,00 | 453,79 | 453,77 | 453,92 | 453,96 | 12.03.1956 | 454,65 | 453,94 | 26.12.1955 | 453,44 | 1,21 | geprüft / QS |
| 1957 | 453,90 | 453,94 | 453,87 | 453,89 | 453,80 | 454,01 | 453,85 | 453,63 | 453,50 | 453,41 | 453,28 | 453,19 | 453,90 | 453,48 | 08.04.1957 | 454,18 | 453,69 | 01.11.1957 | 453,16 | 1,03 | geprüft / QS |
| 1958 | 453,11 | 453,06 | 453,06 | 453,33 | 454,02 | 453,96 | 453,85 | 453,66 | 453,55 | 453,40 | 453,26 | 453,13 | 453,42 | 453,47 | 24.03.1958 | 454,03 | 453,45 | 10.02.1958 | 453,06 | 0,97 | geprüft / QS |
| 1959 | 453,06 | 453,14 | 453,47 | 453,71 | 453,72 | 453,70 | 453,52 | 453,36 | 453,24 | 453,13 | 453,06 | 453,06 | 453,47 | 453,23 | 06.04.1959 | 453,75 | 453,35 | 03.11.1958 | 453,05 | 0,70 | - |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 1939/1940 | 455,54 | 455,34 | 454,98 | 455,05 | 455,49 | 455,59 | 455,65 | 455,51 | 455,43 | 455,29 | 455,63 | 455,92 | 455,33 | 455,57 | 20.11.1939 | 456,70 | 455,45 | 09.01.1939 | 454,15 | 2,55 | geprüft / QS |
| 1941/1950 | 454,22 | 454,28 | 454,38 | 454,65 | 454,91 | 454,90 | 454,65 | 454,51 | 454,36 | 454,24 | 454,10 | 453,88 | 454,57 | 454,29 | 23.03.1942 | 456,50 | 454,39 | 31.10.1949 | 452,88 | 3,62 | geprüft / QS |
| 1951/1958 | 453,66 | 453,70 | 453,88 | 454,05 | 454,26 | 454,32 | 454,16 | 454,00 | 454,06 | 453,96 | 453,78 | 453,66 | 453,99 | 453,94 | 17.01.1955 | 456,11 | 453,96 | 10.02.1958 | 453,06 | 3,05 | geprüft / QS |
| 1939/1958 | 454,15 | 454,17 | 454,23 | 454,44 | 454,70 | 454,72 | 454,55 | 454,39 | 454,35 | 454,23 | 454,13 | 454,01 | 454,40 | 454,28 | 20.11.1939 | 456,70 | 454,32 | 31.10.1949 | 452,88 | 3,82 | geprüft / QS |

Name im LGD: UNTERELCHINGEN 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 9304
 Objektkennzahl: 1131 7526 00058
 Abflussjahr: 1938 bis 1959

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten