

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUENZBURG/DONA UW. 21B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUENZBURG/DONA UW. 21B
Messstellen-Nr. im LGD: 9314
Objektkennzahl: 1131 7527 00067
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 593687,00
Nordwert: 5368891,11
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 444,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1939 bis 1960
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1939				442,51	442,64	442,69	443,18	442,81	442,72	442,80	442,85	442,98		442,89	22.05.1939	443,71	442,80	06.03.1939	442,41	1,30	-
1940	443,12	442,96	442,66	442,54	443,18	442,79	442,58	442,74	442,64	442,58	442,91	442,74	442,87	442,70	18.03.1940	443,65	442,79	19.08.1940	442,48	1,17	geprüft / QS
1941	442,67	442,51	442,66	442,76	442,68	442,73	442,57	442,54	442,43	442,55	442,47	442,39	442,67	442,49	27.01.1941	442,97	442,58	15.10.1941	442,30	0,67	geprüft / QS
1942	442,43	442,32	442,23	442,21	442,76	442,61	442,50	442,35	442,29	442,27	442,18	442,13	442,43	442,29	23.03.1942	443,11	442,36	01.11.1942	442,08	1,03	geprüft / QS
1943	442,06	442,03	442,02	442,10	442,08	442,19	442,11	442,13	442,15	442,08	441,94	441,87	442,08	442,05	12.04.1943	442,22	442,06	01.11.1943	441,77	0,45	geprüft / QS
1944	441,76	441,76	441,82	441,97	442,17	442,69	442,45	442,38	442,32	442,36	442,44	442,34	442,03	442,38	10.04.1944	442,86	442,20	10.01.1944	441,76	1,10	geprüft / QS
1945	443,15	443,15	442,80	443,03	442,88								443,00		27.11.1944	444,17		06.11.1944	442,26	1,91	geprüft / QS
1946	442,49	442,48	442,42	442,40	442,54	442,51	442,36	442,46	442,53	442,60	442,40	442,33	442,47	442,45	12.08.1946	442,86	442,46	01.11.1946	442,27	0,60	geprüft / QS
1947	442,23	442,15	442,10	442,07	442,52	442,47	442,26	442,19	442,10	441,89	441,76	441,76	442,26	441,99	17.03.1947	442,75	442,13	27.10.1947	441,76	0,99	geprüft / QS
1948	441,76	441,90	442,61	442,72	442,77	442,56	442,35	442,13	442,48	442,60	442,49	442,27	442,39	442,39	29.03.1948	442,79	442,39	21.06.1948	441,76	1,03	geprüft / QS
1949	442,17	442,08													01.11.1948	442,20		01.01.1949	442,05	0,15	geprüft / QS
1950								441,70	441,56	441,73	441,76	441,70		441,69	25.09.1950	441,79		31.07.1950	441,56	0,23	geprüft / QS
1951	441,97	442,32	442,50	442,51	442,44	442,40	442,35	442,34	442,45	442,39	442,23	442,12	442,36	442,31	22.01.1951	443,17	442,34	01.11.1950	441,67	1,50	geprüft / QS
1952	442,14	442,22	442,32	442,36	442,67	442,73	442,53	442,42	442,24	442,06	442,00	442,10	442,41	442,22	31.03.1952	442,92	442,32	08.09.1952	441,96	0,96	geprüft / QS
1953	442,27	442,80	442,75	442,78	442,76	442,69	442,62	442,64	442,85	442,76	442,65	442,54	442,68	442,68	29.06.1953	442,95	442,68	01.11.1952	442,18	0,77	geprüft / QS
1954	442,46	442,37	442,31	442,32	442,30	442,29	442,32	442,32	442,79	442,67	442,61	442,60	442,34	442,55	12.07.1954	443,17	442,45	12.04.1954	442,28	0,89	geprüft / QS
1955	442,55	442,55	443,02	442,77	442,64	442,65	442,61	442,57	442,64	442,74	442,69	442,62	442,70	442,65	17.01.1955	443,90	442,67	20.12.1954	442,47	1,43	geprüft / QS
1956	442,55	442,50	442,52	442,61	442,91	442,58	442,51	442,48	442,54	442,55	442,51	442,48	442,61	442,51	05.03.1956	443,69	442,56	29.10.1956	442,47	1,22	geprüft / QS
1957	442,49	442,49	442,48	442,58	442,66	442,51	442,43	442,39	442,43	442,47	442,42	442,39	442,53	442,42	25.02.1957	442,93	442,48	01.11.1957	442,36	0,57	geprüft / QS
1958	442,34	442,30	442,28	442,79	442,63	442,54	442,50	442,43	442,42	442,40	442,36	442,34	442,48	442,41	24.02.1958	442,99	442,44	13.01.1958	442,26	0,73	geprüft / QS
1959	442,34	442,40	442,57	442,55	442,55	442,51	442,47	442,45	442,43	442,37	442,32	442,28	442,49	442,39	09.02.1959	442,66	442,44	26.10.1959	442,26	0,40	geprüft / QS
1960	442,25	442,18	442,11	442,12	442,14	442,14	442,12	442,12	442,12	442,32	442,38	442,32	442,16	442,23	22.08.1960	442,46	442,19	25.01.1960	442,08	0,38	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1940/1940	443,12	442,96	442,66	442,54	443,18	442,79	442,58	442,74	442,64	442,58	442,91	442,74	442,87	442,70	18.03.1940	443,65	442,79	19.08.1940	442,48	1,17	geprüft / QS
1941/1950	442,30	442,26	442,33	442,41	442,55	442,54	442,37	442,24	442,23	442,26	442,18	442,10	442,42	442,22	27.11.1944	444,17	442,31	31.07.1950	441,56	2,61	geprüft / QS
1951/1959	442,35	442,44	442,53	442,58	442,62	442,54	442,48	442,45	442,53	442,49	442,42	442,38	442,51	442,46	17.01.1955	443,90	442,49	01.11.1950	441,67	2,23	geprüft / QS
1940/1959	442,37	442,38	442,45	442,50	442,62	442,56	442,44	442,37	442,40	442,39	442,34	442,28	442,49	442,36	27.11.1944	444,17	442,43	31.07.1950	441,56	2,61	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUENZBURG/DONA UW. 21B
Messstellen-Nr. im LGD: 9314
Objektkennzahl: 1131 7527 00067
Abflussjahre: 1939 bis 1960