

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Aumühlquelle 27/2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Aumühlquelle 27/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9500
 Objektkennzahl: 1132 7926 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 584856,33
 Nordwert: 5317853,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 576,00
 Flussgebiet: 1149190



Abflussjahr: 1958 bis 2022
 Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]	
1958									66,74	59,31	55,16				25.08.1958	72,46		27.10.1958	53,07	19,39	-
1959	62,11	72,56	83,26	88,97	75,14	69,32	70,30	70,81	72,46	67,05	65,77	62,88	75,23	68,21	09.02.1959	93,76	71,72	01.11.1958	57,15	36,61	geprüft / QS
1960	61,84	60,59	60,13	62,65	68,81	70,43	65,77	65,77	73,21	79,47	82,56	79,36	64,08	74,36	19.09.1960	86,46	69,22	15.02.1960	59,31	27,15	geprüft / QS
1961	79,36	74,22	71,40	77,95	81,07	72,55	72,56	79,04	75,33	66,41	65,77	65,77	76,09	70,81	06.03.1961	86,46	73,45	30.10.1961	65,77	20,69	geprüft / QS
1962	65,77	65,77	68,59	77,41	79,36	79,35	73,32	82,97	80,96	72,46	70,21	65,77	72,71	74,28	09.07.1962	86,46	73,50	29.10.1962	65,77	20,69	geprüft / QS
1963	65,45	61,71	61,38	59,31	65,00	72,46	75,81	79,36	83,96	86,46	89,87	84,84	64,22	83,38	23.09.1963	93,76	73,80	04.03.1963	59,31	34,46	geprüft / QS
1964	75,66	72,46	70,72	65,77	68,42	78,87	82,56	79,32	72,93	68,56	64,46	61,20	71,98	71,50	25.05.1964	86,46	71,74	19.10.1964	59,31	27,15	geprüft / QS
1965	63,38	59,31	59,31	61,64	71,46	86,93	113,12	123,17	107,05	92,11	81,47	78,67	67,00	99,26	14.06.1965	133,12	83,13	15.02.1965	59,31	73,81	geprüft / QS
1966	72,46	84,38	93,76	95,64	93,76	93,22	82,12	79,36	79,36	86,88	86,44	78,54	88,87	82,12	14.02.1966	101,26	85,50	31.10.1966	72,46	28,81	geprüft / QS
1967	72,46	72,95	82,09	86,46	81,40	79,36	78,05	72,80	79,26	73,11	72,46	72,46	79,12	74,69	15.05.1967	86,46	76,91	30.10.1967	72,46	14,00	geprüft / QS
1968	70,88	65,77	73,08	86,12	86,46	80,24	72,60	63,69	62,23	61,68	73,37	87,23	77,09	70,13	14.10.1968	93,76	73,61	19.08.1968	59,31	34,46	geprüft / QS
1969	81,21	73,51	66,22	66,13	72,37	72,46	72,95	79,32	79,36	81,67	89,87	81,40	71,98	80,76	22.09.1969	93,76	76,37	24.02.1969	65,77	27,99	geprüft / QS
1970	78,64	72,46	72,46	99,38	115,58	116,28	111,72	97,68	84,01	80,30	91,57	84,38	92,47	91,61	11.05.1970	116,83	92,04	02.02.1970	72,46	44,37	geprüft / QS
1971	79,36	79,36	79,36	79,36	80,75	81,23	76,90	82,00	79,36	79,36	77,73	72,46	79,90	77,97	21.06.1971	86,46	78,93	25.10.1971	72,46	14,00	geprüft / QS
1972	67,11	59,31	59,31	58,21	57,21	58,16	64,96	65,77	62,85	64,32	63,78	61,82	59,88	63,92	08.11.1971	72,46	61,90	03.04.1972	53,07	19,39	geprüft / QS
1973	66,00	78,67	72,36	69,23	74,02	78,23	77,78	70,40	69,88	70,99	74,78	79,36	73,08	73,86	29.10.1973	79,36	73,47	13.11.1972	59,31	20,05	geprüft / QS
1974	79,36	81,89	80,03	79,13	72,64	71,41	76,64	72,46	69,64	68,76	65,80	72,11	77,41	70,90	31.12.1973	86,46	74,16	07.10.1974	65,77	20,69	geprüft / QS
1975	86,26	92,61	93,76	84,18	76,89	78,40	82,39	72,49	75,59	84,00	98,53	95,57	85,35	84,76	06.10.1975	101,26	85,06	14.07.1975	72,46	28,81	geprüft / QS
1976	84,91	83,46	76,27	78,59	72,36	66,08	64,93	69,92	67,18	68,30	66,40	71,87	76,94	68,10	01.11.1975	88,98	72,52	13.09.1976	59,31	29,68	geprüft / QS
1977	65,80	65,77	69,68	78,51	79,36	79,36	79,36	75,93	72,64	72,46	72,46	74,02	73,08	74,48	10.10.1977	79,36	73,78	26.01.1977	65,77	13,58	geprüft / QS
1978	72,46	72,46	72,46	72,46	84,34	87,90	86,46	89,77	86,56	86,46	80,56	72,46	77,01	83,71	26.06.1978	93,76	80,36	30.10.1978	72,46	21,31	geprüft / QS
1979	72,46	72,46	72,46	80,73	85,95	79,39	79,36	79,36	79,36	77,23	65,87	65,77	77,24	74,49	26.03.1979	86,46	75,87	29.10.1979	65,77	20,69	geprüft / QS
1980	72,55	79,36	79,36	79,36	79,36	79,36	79,36	83,64	86,46	82,55	77,06	65,77	78,22	79,14	11.08.1980	86,46	78,68	27.10.1980	65,77	20,69	geprüft / QS
1981	65,77	65,88	72,16	77,60	76,74	79,36	75,56	69,77	69,36	74,59	79,47	89,93	72,92	76,45	26.10.1981	93,76	74,68	13.07.1981	65,77	27,99	geprüft / QS
1982	91,08	99,86	102,82	102,66	90,68	86,11	75,43	72,46	72,46	72,46	74,09	79,36	95,53	74,37	01.02.1982	116,83	84,95	20.09.1982	72,46	44,37	geprüft / QS
1983	79,40	85,98	86,46	86,46	86,46	86,46	86,46	86,46	80,94	78,00	77,54	73,78	85,20	80,53	04.07.1983	86,46	82,87	31.10.1983	72,46	14,00	geprüft / QS
1984	72,46	72,46	72,46	72,46	76,04	73,59	72,46	72,46	70,95	72,79	81,65	81,86	73,24	75,36	08.10.1984	86,46	74,30	09.07.1984	65,77	20,69	geprüft / QS

Name im LGD: Aumühlquelle 27/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9500
 Objektkennzahl: 1132 7926 00038
 Abflussjahr: 1958 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Aumühlquelle 27/2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Aumühlquelle 27/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9500
 Objektkennzahl: 1132 7926 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 584856,33
 Nordwert: 5317853,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 576,00
 Flussgebiet: 1149190

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1958 bis 2022
 Ausgabedatum: 17.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]	
1985	79,01	67,68	67,50	75,68	72,46	72,46	80,81	85,85	78,01	74,48	75,20	70,93	72,47	77,54	28.05.1985	93,76	75,01	28.10.1985	65,77	27,99	geprüft / QS
1986	65,77	69,89	72,79	79,25	79,36	80,80	86,46	85,49	79,36	79,36	74,97	72,46	74,64	79,68	23.06.1986	86,46	77,16	09.12.1985	65,77	20,69	geprüft / QS
1987	67,09	65,98	78,75	81,13	83,73	86,46	82,55	79,40	82,52	79,36	80,80	82,78	77,19	81,23	12.10.1987	86,46	79,21	29.12.1986	65,77	20,69	geprüft / QS
1988	79,36	79,36	77,80	79,36	90,75	93,22	86,49	86,46	86,46	77,45	72,46	72,46	83,31	80,30	25.04.1988	93,76	81,80	31.10.1988	72,46	21,31	geprüft / QS
1989	72,57	79,05	79,36	78,10	72,46	74,78	79,36	75,68	78,13	86,03	88,09	83,81	76,05	81,85	05.09.1989	93,76	78,95	03.07.1989	72,46	21,31	geprüft / QS
1990	84,35	83,58	84,05	84,33	86,46	80,52	79,36	77,27	72,46	72,46	72,46	72,46	83,88	74,41	02.04.1990	86,46	79,15	29.10.1990	72,46	14,00	geprüft / QS
1991	72,46	75,57	81,98	82,89	78,75	72,49	80,71	98,28	94,97	82,78	77,75	74,67	77,36	84,86	18.06.1991	116,83	81,11	28.10.1991	72,46	44,37	geprüft / QS
1992	72,46	72,46	72,46	70,88	73,60	84,41	77,22	73,95	72,46	71,58	65,77	67,76	74,38	71,46	21.04.1992	86,46	72,92	26.10.1992	65,77	20,69	geprüft / QS
1993	77,32	87,82	84,67	79,36	79,36	74,85	72,46	68,54	71,61	78,26	79,36	79,36	80,56	74,93	28.12.1992	93,76	77,75	01.07.1993	65,77	27,99	geprüft / QS
1994	76,70	75,70	84,28	83,82	85,07	86,60	92,23	88,88	81,17	76,78	72,46	72,46	82,03	80,66	07.06.1994	93,76	81,35	25.10.1994	72,46	21,31	geprüft / QS
1995	72,46	72,85	77,03	90,16	86,46	83,18	86,39	103,95	100,04	85,53	77,84	72,46	80,36	87,70	20.06.1995	116,83	84,03	31.10.1995	72,46	44,37	geprüft / QS
1996	72,46	74,26	77,69	72,58	71,15	72,46	72,46	67,09	67,37	74,08	80,32	75,59	73,43	72,82	09.09.1996	86,46	73,13	29.07.1996	65,77	20,69	geprüft / QS
1997	74,05	79,81	80,33	79,19	76,61	73,24	72,46	68,43	74,66	70,83	65,77	65,77	77,21	69,66	28.07.1997	86,46	73,43	27.10.1997	65,77	20,69	geprüft / QS
1998	63,60	64,79	67,36	68,10	71,76	70,21	71,94	67,52	65,77	65,77	68,58	66,07	67,64	67,61	30.03.1998	86,46	67,62	14.04.1998	59,31	27,15	geprüft / QS
1999	81,41	87,60	79,95	82,06	93,68	86,90	88,46	88,66	90,78	75,25	72,94	68,77	85,26	80,81	25.05.1999	101,26	83,04	25.10.1999	65,77	35,49	geprüft / QS
2000	70,25	74,60	86,37	84,75	86,81	87,39	79,51	79,01	72,55	72,46	77,77	84,05	81,69	77,56	03.04.2000	93,76	79,63	03.11.1999	65,77	27,99	geprüft / QS
2001	79,36	79,36	79,36	79,45	89,73	95,39	90,30	84,84	83,21	81,44	77,13	72,59	83,77	81,59	23.04.2001	101,26	82,68	29.10.2001	72,46	28,81	geprüft / QS
2002	79,19	81,08	79,36	79,36	82,65	79,39	79,70	105,49	102,50	106,42	105,58	111,04	80,17	101,79	30.09.2002	133,12	90,98	05.11.2001	72,46	60,66	geprüft / QS
2003	99,74	99,50	90,94	84,12	73,12	69,96	72,46	72,46	74,01	69,33	71,44	71,93	86,23	71,94	30.12.2002	101,26	79,09	30.09.2003	65,77	35,49	geprüft / QS
2004	70,21	68,60	74,48	79,36	76,56	72,46	72,46	73,92	72,46	72,41	66,44	79,71	73,61	72,90	18.10.2004	93,76	73,25	27.09.2004	65,77	27,99	geprüft / QS
2005	70,97	70,85	72,46	76,68	82,61	86,46	83,78	80,92	80,03	84,64	86,22	79,68	76,67	82,55	26.09.2005	86,46	79,61	23.12.2004	65,77	20,69	geprüft / QS
2006	74,72	72,46	72,44	72,98	87,72	95,14	96,58	80,82	72,52	73,13	70,01	67,02	79,24	76,68	18.04.2006	101,26	77,96	01.11.2006	65,11	36,15	geprüft / QS
2007	64,29	64,29	63,70	70,98	75,02	71,44	69,48	72,71	76,37	92,06	88,10	80,37	68,29	79,85	16.08.2007	101,26	74,07	29.01.2007	62,51	38,75	geprüft / QS
2008	75,78	76,33	76,24	72,13	65,86	68,58	75,83	71,62	72,46	68,18	59,31	56,67	72,49	67,34	05.05.2008	79,36	69,91	27.10.2008	53,07	26,29	geprüft / QS
2009	53,07	53,07	53,07	53,24	57,96	64,01	60,73	59,83	63,14	60,64	59,29	58,66	55,74	60,38	13.07.2009	65,77	58,06	23.02.2009	53,07	12,71	geprüft / QS
2010	58,31	61,18	63,29	64,80	72,03	70,10	69,88	65,07	63,03	64,98	63,60	64,88	64,95	65,24	17.05.2010	72,46	65,10	01.12.2009	56,16	16,30	geprüft / QS
2011	61,00	67,09	72,19	75,02	73,47	65,67	60,55	59,87	58,38	62,94	62,67	55,39	69,07	59,97	07.03.2011	75,88	64,52	31.10.2011	53,07	22,81	geprüft / QS

Name im LGD: Aumühlquelle 27/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9500
 Objektkennzahl: 1132 7926 00038
 Abflussjahre: 1958 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Quellschüttungen

Name der Messstelle: Aumühlquelle 27/2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Aumühlquelle 27/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9500
 Objektkennzahl: 1132 7926 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 584856,33
 Nordwert: 5317853,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 576,00
 Flussgebiet: 1149190



Abflussjahr: 1958 bis 2022
 Ausgabedatum: 17.10.2022

	Monatsmittelwerte [l/s]												Hauptwerte der Abflussjahre [l/s]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HQ - NQ	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HQ	MQ	Datum	NQ	[l/s]	
2012	53,75	54,86	61,94	61,92	59,93	59,45				56,25	59,55	63,17	58,64		17.10.2012	65,77	58,98	05.12.2011	50,04	15,74	geprüft / QS
2013	64,65	65,18	68,58	70,15	70,78	71,09	68,56	74,45	62,35	57,44	52,38	53,89	68,41	61,51	24.06.2013	75,88	64,96	07.10.2013	50,04	25,85	geprüft / QS
2014	53,88	52,38	47,15	52,21	50,78	52,16	55,11	55,20	64,82	68,58	72,24	75,88	51,43	65,30	27.10.2014	79,36	58,37	07.01.2014	44,15	35,20	geprüft / QS
2015	72,15	68,52	77,17	77,39	80,95	85,46	102,72	98,39	88,74	82,60	76,69	74,09	76,94	87,20	27.05.2015	105,09	82,07	29.12.2014	65,77	39,31	geprüft / QS
2016	72,05	76,88	81,69	88,82	99,39	92,48	90,61	116,95	115,42	104,39	82,06	73,26	85,22	97,11	23.06.2016	129,34	91,17	23.11.2015	69,09	60,25	geprüft / QS
2017	71,59	72,60	75,14	67,78	71,24	70,43	84,41	81,58	78,13	87,74	93,19	91,76	71,47	86,14	21.09.2017	95,43	78,80	05.03.2017	65,99	29,45	geprüft / QS
2018	89,59	93,86	107,92	108,45	100,76	85,30	81,55	84,45	81,48	74,75	68,10	67,02	97,65	76,23	26.01.2018	118,75	86,94	05.10.2018	63,82	54,92	geprüft / QS
2019	67,36	67,59	71,02	74,08	77,09	77,74	80,42	85,49	79,55	81,94	77,55	71,45	72,48	79,40	03.09.2019	90,17	75,94	06.12.2018	63,14	27,04	geprüft / QS
2020	71,92	72,90	72,81	74,85	77,15	75,93	77,72	74,56	79,19	85,85	81,06	75,06	74,26	78,91	06.09.2020	94,01	76,58	02.11.2019	69,79	24,22	-
2021	72,87	70,58	69,18	72,99	74,86	72,62	76,90	84,17	83,61	82,40	83,64	75,18	72,18	80,98	14.06.2021	95,05	76,58	26.01.2021	57,91	37,15	-
2022	70,20	68,68	70,52	68,88	69,48	77,20	75,16	73,09	71,23	70,56	72,75		70,83								-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [l/s]												Langjährige Hauptwerte [l/s]								
1959/1960	61,98	66,58	71,69	75,81	71,98	69,88	68,04	68,29	72,83	73,26	74,17	71,12	69,65	71,28	09.02.1959	93,76	70,47	01.11.1958	57,15	36,61	geprüft / QS
1961/1970	72,53	70,25	71,90	77,58	81,49	83,17	83,48	83,67	80,44	76,96	78,55	76,03	76,15	79,86	14.06.1965	133,12	78,00	19.08.1968	59,31	73,81	geprüft / QS
1971/1980	74,63	76,53	75,50	75,97	76,29	75,95	76,81	76,17	74,95	75,44	74,30	73,12	75,81	75,13	06.10.1975	101,26	75,47	03.04.1972	53,07	48,20	geprüft / QS
1981/1990	75,69	76,97	79,42	81,70	81,51	81,37	80,49	79,13	77,06	76,70	77,67	77,98	79,44	78,17	01.02.1982	116,83	78,81	29.12.1986	65,77	51,05	geprüft / QS
1991/2000	73,32	76,55	79,21	79,38	80,33	79,17	79,38	80,43	79,14	75,33	73,86	72,70	77,99	76,81	20.06.1995	116,83	77,40	14.04.1998	59,31	57,52	geprüft / QS
2001/2010	72,56	72,67	72,53	73,31	76,32	77,29	77,12	76,77	75,97	77,32	74,71	74,26	74,12	76,03	30.09.2002	133,12	75,07	23.02.2009	53,07	80,05	geprüft / QS
2011/2020	67,79	69,19	73,56	75,07	76,15	73,57	77,96	81,22	78,67	76,25	72,55	70,10	72,56	76,86	23.06.2016	129,34	73,83	07.01.2014	44,15	85,19	-
2021/2021	72,87	70,58	69,18	72,99	74,86	72,62	76,90	84,17	83,61	82,40	83,64	75,18	72,18	80,98	14.06.2021	95,05	76,58	26.01.2021	57,91	37,15	-
1959/2021	72,41	73,42	75,14	77,06	78,41	78,06	78,83	79,25	77,63	76,33	75,37	73,96	75,75	77,02	30.09.2002	133,12	76,24	07.01.2014	44,15	88,96	-

Name im LGD: Aumühlquelle 27/2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9500
 Objektkennzahl: 1132 7926 00038
 Abflussjahr: 1958 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten