

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BELLENBERG/MUEHLBACH A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BELLENBERG/MUEHLBACH A
Messstellen-Nr. im LGD: 9776
Objektkennzahl: 1131 7726 00075
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 580852,17
Nordwert: 5344600,85
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 504,68
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,24



Abflussjahre: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984				500,56	500,46	500,53	500,66	500,96	500,93	500,82	500,95	501,07		500,90	08.10.1984	501,15	500,77	26.03.1984	500,43	0,72	-
1985	500,85	500,74	500,67	500,96	500,87	500,94	501,32	501,45	501,12	500,95	500,89	500,70	500,84	501,07	03.06.1985	501,56	500,95	01.11.1985	500,59	0,97	geprüft / QS
1986	500,55	500,47	500,54	500,59	500,47	500,74	501,02	501,24	501,15	501,01	500,90	500,75	500,56	501,01	18.06.1986	501,33	500,78	10.03.1986	500,40	0,93	geprüft / QS
1987	500,67	500,58	500,77	500,57	500,04	500,35	501,21	501,39	501,56	501,51	501,25	501,08	500,50	501,33	10.08.1987	501,63	500,91	23.03.1987	499,90	1,73	geprüft / QS
1988	500,90	500,94	500,91	500,79	501,05	501,46	501,31	501,29	501,08	501,01	501,04	500,96	501,01	501,11	18.04.1988	501,50	501,06	07.03.1988	500,76	0,74	geprüft / QS
1989	500,86	501,20	501,13	500,85	500,89	500,93	501,10	501,22	501,16	501,11	501,05	501,02	500,98	501,11	27.06.1989	501,56	501,04	20.02.1989	500,80	0,76	geprüft / QS
1990	500,98	500,91	500,92	500,99	501,08	500,99	501,06	501,11	501,13	500,93	500,93	500,99	500,98	501,03	09.07.1990	501,17	501,00	11.12.1989	500,81	0,36	geprüft / QS
1991	500,96	500,96	501,16	500,91	500,81	500,91	501,07	501,39	501,45	501,24	501,04	500,93	500,95	501,19	23.06.1991	501,75	501,07	16.03.1991	500,79	0,96	geprüft / QS
1992	500,80	500,80	500,73	500,64	500,69	500,84	500,95	500,91	500,83	500,71	500,60	500,58	500,75	500,77	26.05.1992	501,12	500,76	13.10.1992	500,56	0,56	geprüft / QS
1993		501,23	500,91	500,71	500,50	500,49	500,56	500,70	500,92	501,02	500,87	500,71	500,77	500,80	08.12.1992	501,32	500,78	22.03.1993	500,45	0,87	geprüft / QS
1994	500,70	500,59	500,77	500,78	500,75	501,00	501,16	501,24	500,93	500,72	500,78	500,66	500,77	500,92	05.06.1994	501,37	500,84	16.12.1993	500,53	0,84	geprüft / QS
1995	500,55	500,55	500,61	500,81	500,74	500,67	500,74	501,09	500,94	500,74	500,74	500,51	500,65	500,79	21.06.1995	501,28	500,72	31.10.1995	500,39	0,89	geprüft / QS
1996	500,38	500,37	500,50	500,21	500,06	500,13	500,23	500,38	500,45	500,50	500,52	500,42	500,27	500,42	04.01.1996	500,60	500,34	23.03.1996	500,02	0,58	geprüft / QS
1997	500,46	500,46	500,34	500,27	500,56	500,62	500,56	500,50	500,78	500,80	500,64	500,51	500,45	500,63	01.08.1997	500,94	500,54	10.02.1997	500,20	0,74	geprüft / QS
1998	500,39	500,40	500,61	500,41	500,42	500,51	500,57	500,56	500,50	500,43	500,54	500,63	500,46	500,54	31.10.1998	500,79	500,50	08.12.1997	500,29	0,50	geprüft / QS
1999	500,98	500,89	500,74	500,72	501,13	500,95	501,06	501,22	500,92	500,67	500,50	500,44	500,90	500,80	27.05.1999	501,40	500,85	01.11.1999	500,36	1,04	geprüft / QS
2000	500,38	500,46	500,67	500,67	500,81	500,90	500,82	500,78	500,69	500,69	500,63	500,69	500,65	500,72	06.04.2000	500,96	500,68	08.11.1999	500,32	0,64	geprüft / QS
2001	500,57	500,45	500,51	500,50	500,81	501,14	500,98	500,79	500,66	500,51	500,51	500,50	500,66	500,66	01.04.2001	501,21	500,66	04.01.2001	500,38	0,83	geprüft / QS
2002	500,37	500,45	500,33	500,32	500,48	500,49	500,44	500,46	500,44	500,78	500,92	501,02	500,41	500,68	01.10.2002	501,08	500,54	10.02.2002	500,30	0,78	geprüft / QS
2003	501,03	500,95	500,87	500,62	500,44	500,31	500,30	500,34	500,45	500,35	500,27	500,45	500,70	500,36	02.12.2002	501,11	500,53	23.09.2003	500,25	0,86	geprüft / QS
2004	500,38	500,30	500,51	500,65	500,52	500,59	500,57	500,56	500,53	500,46	500,38	500,40	500,49	500,48	28.01.2004	500,72	500,49	09.01.2004	500,29	0,43	geprüft / QS
2005	500,32	500,23	500,29	500,37	500,52	500,78	500,91	500,80	500,75	500,74	500,88	500,80	500,42	500,81	23.09.2005	500,94	500,62	02.01.2005	500,21	0,73	geprüft / QS
2006	500,52	500,32	500,30	500,27	500,63	501,09	501,00	500,86	500,66	500,63	500,67	500,52	500,52	500,72	20.04.2006	501,21	500,62	16.02.2006	500,21	1,00	geprüft / QS
2007	500,36	500,29	500,28	500,35	500,46	500,39	500,42	500,71	500,79	500,73	500,67	500,48	500,36	500,63	18.07.2007	500,84	500,50	11.02.2007	500,26	0,58	geprüft / QS
2008	500,38	500,51	500,56	500,47	500,41	500,48	500,72	500,62	500,59	500,63	500,52	500,35	500,47	500,57	09.05.2008	500,75	500,52	29.10.2008	500,31	0,44	geprüft / QS
2009	500,29	500,29	500,33	500,21	500,50	500,66	500,67	500,68	500,77	500,68	500,48	500,38	500,38	500,61	31.07.2009	500,81	500,50	24.02.2009	500,18	0,63	geprüft / QS
2010	500,41	500,48	500,56	500,46	500,57	500,54	500,60	500,80	500,72	500,99	500,95	500,67	500,50	500,79	17.08.2010	501,09	500,65	02.11.2009	500,39	0,70	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BELLENBERG/MUEHLBACH A
Messstellen-Nr. im LGD: 9776
Objektkennzahl: 1131 7726 00075
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BELLENBERG/MUEHLBACH A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BELLENBERG/MUEHLBACH A
Messstellen-Nr. im LGD: 9776
Objektkennzahl: 1131 7726 00075
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 580852,17
Nordwert: 5344600,85
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 504,68
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,24



Abflussjahr: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	500,51	500,95	501,05	500,76	500,48	500,39	500,33	500,36	500,55	500,68	500,56	500,44	500,69	500,49	19.01.2011	501,15	500,59	26.05.2011	500,31	0,84	geprüft / QS
2012	500,29	500,30	500,64	500,62	500,53	500,51	500,48	500,54	500,53	500,45	500,46	500,46	500,48	500,49	30.01.2012	500,77	500,48	07.12.2011	500,19	0,58	geprüft / QS
2013	500,54	500,71	500,91	500,93	500,70	500,64	500,74	501,21	500,92	500,64	500,58	500,55	500,74	500,77	14.06.2013	501,38	500,76	01.11.2012	500,47	0,91	geprüft / QS
2014	500,55	500,43	500,39	500,36	500,36	500,36	500,40	500,37	500,51	500,86	500,86	500,75	500,41	500,63	07.08.2014	500,90	500,52	28.06.2014	500,32	0,58	geprüft / QS
2015	500,69	500,50	500,78	500,72	500,66	500,63	501,08	500,95	500,72	500,48	500,39	500,35	500,66	500,66	15.05.2015	501,18	500,66	06.10.2015	500,32	0,86	geprüft / QS
2016	500,31	500,29	500,39	500,61	500,64	500,55	500,60	501,30	501,18	500,97	500,65	500,44	500,47	500,86	25.06.2016	501,51	500,66	20.11.2015	500,25	1,26	geprüft / QS
2017	500,39	500,32	500,13	500,11	500,35	500,44	500,84	500,71	500,56	500,63	500,67	500,54	500,29	500,66	20.05.2017	500,93	500,48	31.01.2017	500,06	0,88	geprüft / QS
2018	500,52	500,59	500,91	500,92	500,65	500,53	500,49	500,53	500,46	500,36	500,33	500,28	500,69	500,41	28.01.2018	501,15	500,55	27.10.2018	500,23	0,92	geprüft / QS
2019	500,18	500,16	500,40	500,36	500,38	500,37	500,43	500,64	500,48	500,54	500,47	500,37	500,31	500,49	11.06.2019	500,68	500,40	05.12.2018	500,08	0,60	geprüft / QS
2020	500,33	500,23	500,18	500,48	500,59	500,43	500,34	500,37	500,44	500,48	500,50	500,43	500,37	500,43	15.03.2020	500,61	500,40	01.02.2020	500,10	0,50	geprüft / QS
2021	500,43	500,29	500,30	500,74	500,60	500,43	500,51	500,84	501,47	501,17	500,84	500,50	500,46	500,89	12.07.2021	501,81	500,68	22.01.2021	500,24	1,57	geprüft / QS
2022	500,33	500,27	500,44	500,36	500,28	500,39	500,45	500,41	500,29	500,32	500,56	500,71	500,34	500,45	08.10.2022	500,76	500,40	17.08.2022	500,13	0,63	geprüft / QS
2023	500,54	500,42	500,55	500,37	500,30	500,41	500,74	500,60	500,44	500,64	500,70	500,43	500,43	500,59	27.05.2023	500,86	500,51	10.03.2023	500,27	0,59	geprüft / QS
2024	500,37										500,51	500,57			07.10.2024	500,61		02.11.2023	500,37	0,24	-
2025															01.09.2025	500,35		25.09.2025	500,34	0,02	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	500,80	500,81	500,82	500,79	500,73	500,90	501,17	501,28	501,20	501,09	501,01	500,92	500,81	501,11	10.08.1987	501,63	500,96	23.03.1987	499,90	1,73	geprüft / QS
1991/2000	500,62	500,67	500,70	500,62	500,65	500,70	500,77	500,88	500,84	500,75	500,69	500,61	500,66	500,76	23.06.1991	501,75	500,71	23.03.1996	500,02	1,73	geprüft / QS
2001/2010	500,46	500,43	500,45	500,42	500,53	500,65	500,66	500,66	500,64	500,65	500,63	500,56	500,49	500,63	20.04.2006	501,21	500,56	24.02.2009	500,18	1,03	geprüft / QS
2011/2020	500,43	500,45	500,58	500,59	500,53	500,49	500,57	500,70	500,64	500,61	500,55	500,46	500,51	500,59	25.06.2016	501,51	500,55	31.01.2017	500,06	1,46	geprüft / QS
2021/2024	500,42	500,33	500,43	500,49	500,39	500,41	500,57	500,62	500,73	500,71	500,65	500,55	500,41	500,65	12.07.2021	501,81	500,53	17.08.2022	500,13	1,68	-
1985/2024	500,54	500,55	500,60	500,58	500,58	500,64	500,74	500,82	500,78	500,74	500,68	500,60	500,58	500,73	12.07.2021	501,81	500,66	23.03.1987	499,90	1,91	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BELLENBERG/MUEHLBACH A
Messstellen-Nr. im LGD: 9776
Objektkennzahl: 1131 7726 00075
Abflussjahr: 1984 bis 2025