

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZELLER MUEHLBACH 1302
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZELLER MUEHLBACH 1302
Messstellen-Nr. im LGD: 9797
Objektkennzahl: 1131 7726 00096
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579147,84
Nordwert: 5349296,96
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 493,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,50



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985	490,70	490,69	490,61	491,07	490,89	491,04	491,32	491,38	491,15	491,10	490,97	490,66	490,83	491,10	17.06.1985	491,43	490,96	21.01.1985	490,51	0,92	-
1986	490,63	490,57	490,76	490,78	490,78	491,18	491,38	491,43	491,24	491,07	490,90	490,71	490,78	491,12	06.06.1986	491,54	490,95	29.12.1985	490,52	1,02	geprüft / QS
1987	490,68	490,59	490,93	490,83	491,24	491,27	491,39	491,42	491,37	491,29	491,07	490,88	490,92	491,24	19.06.1987	491,59	491,08	15.12.1986	490,49	1,10	geprüft / QS
1988	490,73	490,86	490,86	490,83	491,12	491,56	491,40	491,30	491,11	490,99	490,94	490,76	490,99	491,08	28.03.1988	491,69	491,04	13.11.1987	490,64	1,05	geprüft / QS
1989	490,67	491,09	490,97	490,73	490,85	490,99	491,03	490,93	490,99	490,90	490,68	490,65	490,88	490,86	17.12.1988	491,18	490,87	01.11.1989	490,57	0,61	geprüft / QS
1990	490,57	490,54	490,55	490,81	490,98	490,96	491,07	491,11	491,14	490,86	490,85	490,86	490,73	490,98	12.07.1990	491,36	490,86	13.12.1989	490,40	0,96	geprüft / QS
1991	490,98	490,85	491,11	490,76	490,84	490,91	491,14	491,33	491,27	491,05	490,75	490,69	490,91	491,04	19.06.1991	491,75	490,97	31.10.1991	490,60	1,15	geprüft / QS
1992	490,74	490,75	490,69	490,63	490,85	491,06	491,15	491,14	491,08	490,80	490,77	490,76	490,79	490,95	26.06.1992	491,32	490,87	05.02.1992	490,50	0,82	geprüft / QS
1993		491,39	491,16	491,01	490,88	490,95	491,00	491,15	491,35	491,32	491,20	491,04	491,08	491,18	19.07.1993	491,66	491,13	13.03.1993	490,77	0,89	geprüft / QS
1994	490,97	491,00	491,21	491,12	491,21	491,37	491,44	491,35	491,10	490,95	491,02	490,84	491,15	491,12	31.05.1994	491,54	491,13	26.10.1994	490,75	0,79	geprüft / QS
1995	490,82	490,82	490,98	491,16	491,12	491,24	491,36	491,58	491,22	491,03	491,12	490,88	491,02	491,20	16.06.1995	491,74	491,11	10.11.1994	490,69	1,05	geprüft / QS
1996	490,80	490,87	490,89	490,63	490,61	490,79	490,92	490,95	490,97	490,85	490,90	490,87	490,77	490,91	12.07.1996	491,23	490,84	17.03.1996	490,51	0,72	geprüft / QS
1997	490,96	490,91	490,77	490,71	490,97	490,99	491,01	490,88	491,09	490,86	490,66	490,62	490,88	490,85	22.07.1997	491,33	490,87	11.10.1997	490,50	0,83	geprüft / QS
1998	490,44	490,60	490,78	490,57	490,70	490,83	490,89	490,83	490,77	490,63	490,81	490,90	490,65	490,81	31.10.1998	491,23	490,73	29.11.1997	490,36	0,87	geprüft / QS
1999	491,26	491,09	490,98	491,00	491,31	491,24	491,59	491,51	491,17	490,88	490,66	490,67	491,15	491,08	23.05.1999	492,11	491,11	01.11.1999	490,50	1,61	geprüft / QS
2000	490,54	490,77	490,82	490,95	491,08	491,08	491,09	490,95	490,83	490,90	490,77	490,80	490,87	490,89	08.08.2000	491,32	490,88	06.11.1999	490,49	0,83	geprüft / QS
2001	490,59	490,46	490,44	490,59	491,01	491,16	491,06	491,03	490,66	490,40	490,60	490,27	490,71	490,67	26.03.2001	491,39	490,69	31.10.2001	490,10	1,29	geprüft / QS
2002	490,24	490,49	490,44	490,43	490,66	490,52	490,56	490,56	490,44	490,85	490,89	490,97	490,46	490,71	14.08.2002	491,34	490,59	07.11.2001	490,09	1,25	geprüft / QS
2003	491,01	490,81	490,81	490,47	490,38	490,29	490,29	490,19	490,00	489,87	489,97	490,38	490,63	490,11	13.11.2002	491,28	490,37	30.08.2003	489,80	1,48	geprüft / QS
2004	490,10	490,01	490,33	490,42	490,30	490,33	490,31	490,40	490,33	490,17	490,06	490,14	490,25	490,23	16.01.2004	490,61	490,24	24.09.2004	489,94	0,67	geprüft / QS
2005	489,99	489,91	490,11	490,15	490,32	490,61	490,84	490,55	490,42	490,44	490,60	490,52	490,18	490,56	26.05.2005	491,24	490,37	18.12.2004	489,82	1,42	geprüft / QS
2006	490,07	489,91	489,98	489,96	490,34	490,92	490,78	490,63	490,21	490,25	490,31	490,44	490,20	490,44	01.05.2006	491,04	490,32	16.02.2006	489,86	1,18	geprüft / QS
2007	490,16	490,32	490,52	490,49	490,54	490,41	490,38	490,52	490,63	490,64	490,60	490,33	490,41	490,51	12.08.2007	490,78	490,46	06.12.2006	489,92	0,86	geprüft / QS
2008	490,25	490,43	490,46	490,33	490,40	490,58	490,70	490,49	490,40	490,40	490,17	490,09	490,41	490,37	25.04.2008	490,80	490,39	17.10.2008	490,04	0,76	geprüft / QS
2009	490,01	490,12	490,16	490,00	490,34	490,64	490,57	490,51	490,56	490,34	490,26	490,37	490,21	490,43	25.06.2009	490,79	490,32	22.11.2008	489,96	0,83	geprüft / QS
2010	490,44	490,45	490,46	490,27	490,48	490,46	490,52	490,82	490,56	490,83	490,68	490,33	490,42	490,62	08.08.2010	491,18	490,52	20.02.2010	490,21	0,97	geprüft / QS
2011	490,30	490,55	490,69	490,40	490,25	490,22	490,05	490,11	490,28	490,48	490,25	490,18	490,40	490,23	15.01.2011	491,02	490,31	28.05.2011	489,98	1,03	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ZELLER MUEHLBACH 1302
Messstellen-Nr. im LGD: 9797
Objektkennzahl: 1131 7726 00096
Abflussjahre: 1985 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZELLER MUEHLBACH 1302
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZELLER MUEHLBACH 1302
Messstellen-Nr. im LGD: 9797
Objektkennzahl: 1131 7726 00096
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 579147,84
Nordwert: 5349296,96
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 493,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,50



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	489,96	490,05	490,47	490,33	490,42	490,41	490,43	490,48	490,28	490,11	490,28	490,31	490,27	490,32	25.01.2012	490,67	490,30	05.12.2011	489,76	0,92	geprüft / QS
2013	490,47	490,52	490,64	490,67	490,44	490,51	490,59	491,00	490,48	490,27	490,43	490,44	490,54	490,54	03.06.2013	491,34	490,54	08.09.2013	490,19	1,15	geprüft / QS
2014	490,48	490,29	490,31	490,27	490,23	490,26	490,49	490,35	490,58	490,77	490,71	490,61	490,31	490,59	01.08.2014	490,98	490,45	10.03.2014	490,20	0,78	geprüft / QS
2015	490,61	490,42	490,75	490,54	490,63	490,76	491,12	490,96	490,57	490,33	490,32	490,22	490,62	490,58	04.05.2015	491,35	490,60	12.10.2015	490,09	1,26	geprüft / QS
2016	490,24	490,40	490,48	490,76	490,66	490,64	490,74	491,20	490,97	490,83	490,57	490,40	490,53	490,79	18.06.2016	491,47	490,66	10.11.2015	490,09	1,38	geprüft / QS
2017	490,44	490,24	490,00	490,15	490,49	490,42	490,74	490,54	490,43	490,48	490,65	490,52	490,29	490,56	04.09.2017	490,98	490,43	31.01.2017	489,90	1,08	geprüft / QS
2018	490,58	490,54	491,09	490,89	490,61	490,60	490,56	490,43	490,19	489,99	490,14	490,04	490,72	490,23	24.01.2018	491,46	490,47	24.08.2018	489,88	1,58	geprüft / QS
2019	489,86	490,07	490,25	490,23	490,64	490,51	490,62	490,65	490,30	490,50	490,39	490,44	490,26	490,48	23.05.2019	491,29	490,37	03.12.2018	489,77	1,52	geprüft / QS
2020	490,29	490,21	490,19	490,53	490,53	490,38	490,33	490,37	490,34	490,24	490,26	490,30	490,36	490,31	05.02.2020	490,97	490,33	28.01.2020	490,07	0,90	geprüft / QS
2021	490,25	490,08	490,11	490,66	490,44	490,36	490,54	490,64	491,04	490,85	490,61	490,26	490,32	490,66	19.07.2021	491,42	490,49	13.12.2020	490,02	1,40	geprüft / QS
2022	490,12	490,13	490,32	490,28	490,19	490,32	490,32	490,25	490,03	489,99	490,14	490,33	490,23	490,18	04.10.2022	490,60	490,20	16.08.2022	489,79	0,81	geprüft / QS
2023	490,11	490,10	490,26	490,09	490,12	490,37	490,73	490,36	490,13	490,37	490,36	490,07	490,17	490,34	30.08.2023	490,99	490,26	15.12.2022	489,96	1,03	geprüft / QS
2024	490,47	490,90	490,78	490,66	490,55	490,54	490,55	491,19	490,64	490,38	490,26	490,39	490,65	490,57	04.06.2024	491,82	490,61	01.11.2023	490,07	1,75	geprüft / QS
2025	490,15	490,13	490,27	490,27	490,24	490,12	490,06	490,03	489,97	490,12	490,03	490,04	490,20	490,04	12.01.2025	490,37	490,12	08.07.2025	489,84	0,53	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	490,66	490,73	490,78	490,84	490,98	491,16	491,26	491,26	491,17	491,04	490,90	490,75	490,86	491,06	28.03.1988	491,69	490,96	13.12.1989	490,40	1,29	-
1991/2000	490,84	490,91	490,94	490,86	490,96	491,05	491,16	491,17	491,08	490,93	490,87	490,81	490,93	491,00	23.05.1999	492,11	490,97	29.11.1997	490,36	1,75	geprüft / QS
2001/2010	490,29	490,29	490,37	490,31	490,48	490,59	490,60	490,57	490,42	490,42	490,41	490,38	490,39	490,47	26.03.2001	491,39	490,43	30.08.2003	489,80	1,59	geprüft / QS
2011/2020	490,32	490,33	490,49	490,48	490,49	490,47	490,57	490,61	490,44	490,40	490,40	490,35	490,43	490,46	24.01.2018	491,47	490,45	03.12.2018	489,76	1,71	geprüft / QS
2021/2025	490,22	490,27	490,35	490,39	490,31	490,34	490,44	490,49	490,36	490,34	490,28	490,22	490,31	490,36	04.06.2024	491,82	490,33	16.08.2022	489,79	2,03	geprüft / QS
1985/2025	490,47	490,51	490,59	490,57	490,65	490,73	490,81	490,82	490,69	490,62	490,58	490,51	490,59	490,67	23.05.1999	492,11	490,63	03.12.2018	489,76	2,35	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ZELLER MUEHLBACH 1302
Messstellen-Nr. im LGD: 9797
Objektkennzahl: 1131 7726 00096
Abflussjahr: 1985 bis 2025