

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NOERDL.ILLERZELL 1101
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NOERDL.ILLERZELL 1101
 Messstellen-Nr. im LGD: 9821
 Objektkennzahl: 1131 7626 00041
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 577828,16
 Nordwert: 5350821,59
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 490,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1986 bis 2025
 Ausgabedatum: 12.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986						487,24	487,33	487,36	487,18	487,08	486,90	486,82		487,11	09.06.1986	487,47		13.10.1986	486,72	0,75	-
1987	486,85	486,80	486,98	486,90	487,18	487,25	487,29	487,29	487,28	487,21	487,04	486,92	486,99	487,17	03.08.1987	487,39	487,08	02.12.1986	486,71	0,68	geprüft / QS
1988	486,86	487,03	486,91	486,92	487,25	487,46	487,30	487,15	487,06	487,03	487,00	486,88	487,07	487,07	28.03.1988	487,72	487,07	09.11.1987	486,77	0,95	geprüft / QS
1989	486,85	487,13	487,06	486,95	486,95	487,12	487,09	487,00	487,08	487,00	486,95	486,99	487,01	487,02	28.12.1988	487,25	487,01	14.11.1988	486,82	0,43	geprüft / QS
1990	486,95	486,90	486,89	487,10	487,11	487,05	487,12	487,14	487,16	486,86	486,95	486,96	487,00	487,03	19.02.1990	487,53	487,02	11.12.1989	486,74	0,79	geprüft / QS
1991	487,10	486,97	487,18	486,88	486,98	486,94	487,20	487,29	487,23	487,06	486,83	486,84	487,01	487,07	24.06.1991	487,52	487,04	01.11.1991	486,79	0,74	geprüft / QS
1992	486,87	486,90	486,89	486,94	487,09	487,17	487,20	487,17	487,12	486,88	486,90	486,94	486,98	487,03	29.06.1992	487,28	487,01	17.12.1991	486,74	0,54	geprüft / QS
1993		487,38	487,14	487,04	486,98	487,05	487,09	487,20	487,43	487,30	487,20	487,11	487,12	487,22	19.07.1993	487,95	487,17	14.03.1993	486,89	1,06	geprüft / QS
1994	487,06	487,14	487,29	487,20	487,26	487,42	487,41	487,32	487,11	487,06	487,17	487,02	487,23	487,18	15.04.1994	487,63	487,20	06.12.1993	486,93	0,70	geprüft / QS
1995	487,07	487,10	487,27	487,33	487,23	487,28	487,43	487,61	487,21	487,11	487,24	487,01	487,21	487,27	16.06.1995	487,83	487,24	31.10.1995	486,90	0,93	geprüft / QS
1996	487,05	487,07	487,04	486,85	486,89	487,03	487,07	487,06	487,10	486,99	487,01	487,04	486,99	487,04	27.12.1995	487,46	487,02	19.03.1996	486,79	0,67	geprüft / QS
1997	487,11	487,10	486,94	486,96	487,08	487,05	487,08	486,99	487,26	487,00	486,85	486,89	487,04	487,01	21.07.1997	487,49	487,03	02.10.1997	486,74	0,75	geprüft / QS
1998	486,79	487,00	487,06	486,90	487,00	487,04	487,04	487,01	486,96	486,87	487,02	487,14	486,96	487,01	01.11.1998	487,54	486,99	01.12.1997	486,74	0,80	geprüft / QS
1999	487,46	487,25	487,11	487,21	487,40	487,34	487,73	487,48	487,23	487,06	486,93	487,00	487,29	487,24	23.05.1999	488,25	487,27	01.11.1999	486,84	1,41	geprüft / QS
2000	486,92	487,12	487,11	487,27	487,36	487,31	487,35	487,26	487,22	487,31	487,15	487,09	487,18	487,23	08.08.2000	487,88	487,21	02.11.1999	486,82	1,06	geprüft / QS
2001	486,99	486,93	486,97	487,01	487,40	487,42	487,29	487,32	487,01	486,86	487,08	486,89	487,12	487,07	26.03.2001	487,72	487,10	01.09.2001	486,76	0,96	geprüft / QS
2002	486,85	487,02	486,90	486,95	487,17	486,99	487,04	487,03	486,97	487,40	487,31	487,31	486,98	487,18	13.08.2002	488,07	487,08	07.11.2001	486,78	1,29	geprüft / QS
2003	487,43	487,21	487,20	487,00	486,96	486,91	486,94	486,82	486,66	486,56	486,59	486,86	487,12	486,74	13.11.2002	487,64	486,93	30.08.2003	486,52	1,12	geprüft / QS
2004	486,70	486,69	486,98	486,96	486,86	486,96	486,95	487,00	486,85	486,76	486,70	486,76	486,86	486,84	15.01.2004	487,38	486,85	24.09.2004	486,59	0,79	geprüft / QS
2005	486,70	486,64	486,79	486,85	486,95	487,17	487,21	487,03	486,98	487,13	487,04	486,91	486,85	487,05	24.08.2005	488,36	486,95	18.12.2004	486,57	1,79	geprüft / QS
2006	486,68	486,62	486,66	486,66	486,96	487,35	487,20	487,11	486,80	486,89	486,92	486,82	486,82	486,95	12.04.2006	487,43	486,89	16.02.2006	486,56	0,87	geprüft / QS
2007	486,76	486,70	486,86	486,93	486,95	486,84	486,85	486,98	487,07	487,02	487,03	486,80	486,84	486,96	12.07.2007	487,29	486,90	01.01.2007	486,65	0,64	geprüft / QS
2008	486,81	486,97	486,92	486,82	486,93	487,07	487,13	486,96	486,93	486,94	486,76	486,69	486,92	486,90	25.04.2008	487,30	486,91	04.10.2008	486,64	0,66	geprüft / QS
2009	486,66	486,73	486,65	486,58	486,88	487,06	487,03	486,99	487,03	486,83	486,69	486,77	486,76	486,89	25.06.2009	487,25	486,83	24.02.2009	486,55	0,70	geprüft / QS
2010	486,85	486,90	486,88	486,77	486,93	486,91	486,97	487,25	487,00	487,21	487,08	486,79	486,87	487,05	07.08.2010	487,57	486,96	19.02.2010	486,72	0,85	geprüft / QS
2011	486,77	486,94	486,97	486,74	486,67	486,70	486,64	486,72	486,86	486,89	486,75	486,70	486,80	486,76	15.01.2011	487,30	486,78	12.05.2011	486,59	0,71	geprüft / QS
2012	486,54	486,71	487,01	486,77	486,83	486,85	486,90	486,98	486,79	486,63	486,71	486,80	486,78	486,80	24.01.2012	487,18	486,79	05.12.2011	486,44	0,74	geprüft / QS

Name im LGD: NOERDL.ILLERZELL 1101
 Messstellen-Nr. im LGD: 9821
 Objektkennzahl: 1131 7626 00041
 Abflussjahre: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüft / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NOERDL.ILLERZELL 1101
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NOERDL.ILLERZELL 1101
Messstellen-Nr. im LGD: 9821
Objektkennzahl: 1131 7626 00041
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 577828,16
Nordwert: 5350821,59
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 490,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 12.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	486,85	486,92	487,01	487,08	486,89	487,00	487,06	487,40	486,88	486,66	486,79	486,78	486,96	486,93	03.06.2013	488,15	486,94	08.09.2013	486,58	1,58	geprüft / QS
2014	486,83	486,62	486,64	486,61	486,58	486,61	486,79	486,66	486,89	486,99	486,94	486,84	486,65	486,85	01.08.2014	487,21	486,75	14.03.2014	486,54	0,67	geprüft / QS
2015	486,81	486,66	486,96	486,76	486,85	486,95	487,22	487,00	486,74	486,61	486,59	486,58	486,83	486,79	06.05.2015	487,50	486,81	07.10.2015	486,51	0,99	geprüft / QS
2016	486,56	486,62	486,70	486,97	486,87	486,88	487,01	487,37	487,11	486,96	486,73	486,58	486,76	486,96	18.06.2016	487,55	486,86	20.11.2015	486,47	1,08	geprüft / QS
2017	486,69	486,52	486,37	486,53	486,82	486,75	487,02	486,81	486,77	486,80	486,91	486,76	486,61	486,84	10.05.2017	487,21	486,73	31.01.2017	486,31	0,90	geprüft / QS
2018	486,81	486,79	487,15	486,93	486,73	486,80	486,81	486,72	486,48	486,36	486,43	486,38	486,87	486,53	24.01.2018	487,48	486,70	25.10.2018	486,30	1,18	geprüft / QS
2019	486,26	486,45	486,57	486,52	486,82	486,73	486,86	486,86	486,53	486,65	486,53	486,56	486,56	486,67	23.05.2019	487,38	486,61	27.11.2018	486,21	1,17	geprüft / QS
2020	486,47	486,40	486,39	486,78	486,73	486,62	486,65	486,73	486,69	486,60	486,62	486,66	486,57	486,66	05.02.2020	487,07	486,61	28.01.2020	486,30	0,77	geprüft / QS
2021	486,63	486,51	486,54	487,04	486,77	486,70	486,92	487,00	487,26	487,07	486,89	486,60	486,70	486,96	10.07.2021	487,55	486,83	13.12.2020	486,44	1,10	geprüft / QS
2022	486,51	486,56	486,68	486,68	486,56	486,70	486,73	486,67	486,50	486,46	486,56	486,74	486,61	486,61	04.10.2022	486,97	486,61	17.08.2022	486,35	0,63	geprüft / QS
2023	486,55	486,58	486,67	486,49	486,58	486,82	487,11	486,72	486,56	486,79	486,72	486,45	486,61	486,72	12.05.2023	487,34	486,67	24.10.2023	486,39	0,95	geprüft / QS
2024	486,87	487,19	486,95	486,91	486,83	486,86			486,88	486,64	486,61	486,62	486,93	486,68	12.12.2023	487,36	486,83	01.11.2024	486,43	0,93	geprüft / QS
2025	486,35	486,44	486,50	486,45	486,31	486,30	486,30	486,38	486,40	486,49	486,41	486,41	486,39	486,40	04.08.2025	486,73	486,39	22.05.2025	486,22	0,51	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1987/1990	486,88	486,96	486,96	486,97	487,12	487,22	487,20	487,14	487,14	487,03	486,99	486,94	487,02	487,07	28.03.1988	487,72	487,05	02.12.1986	486,71	1,01	geprüft / QS
1991/2000	487,05	487,10	487,10	487,06	487,13	487,16	487,26	487,24	487,19	487,06	487,03	487,01	487,10	487,13	23.05.1999	488,25	487,12	01.12.1997	486,74	1,51	geprüft / QS
2001/2010	486,84	486,84	486,88	486,85	487,00	487,07	487,06	487,05	486,93	486,96	486,92	486,86	486,91	486,96	24.08.2005	488,36	486,94	30.08.2003	486,52	1,84	geprüft / QS
2011/2020	486,66	486,66	486,78	486,77	486,78	486,79	486,90	486,92	486,77	486,72	486,70	486,66	486,74	486,78	03.06.2013	488,15	486,76	27.11.2018	486,21	1,94	geprüft / QS
2021/2025	486,58	486,65	486,67	486,71	486,61	486,68	486,76	486,69	486,72	486,69	486,64	486,56	486,65	486,67	10.07.2021	487,55	486,67	22.05.2025	486,22	1,33	-
1987/2025	486,81	486,85	486,89	486,88	486,94	486,99	487,05	487,04	486,95	486,90	486,86	486,82	486,89	486,93	24.08.2005	488,36	486,91	22.05.2025	486,21	2,15	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NOERDL.ILLERZELL 1101
Messstellen-Nr. im LGD: 9821
Objektkennzahl: 1131 7626 00041
Abflussjahre: 1986 bis 2025