

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILLERZELL LUESS. 1102
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILLERZELL LUESS. 1102
Messstellen-Nr. im LGD: 9822
Objektkennzahl: 1131 7626 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 578678,94
Nordwert: 5350813,22
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 490,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986						488,55	488,72	488,78	488,59	488,50	488,38	488,24		488,54	09.06.1986	488,86		13.10.1986	488,18	0,68	-
1987	488,24	488,21	488,44	488,33	488,70	488,58	488,71	488,71	488,71	488,68	488,52	488,41	488,42	488,62	01.07.1987	488,78	488,52	16.12.1986	488,13	0,65	geprüft / QS
1988	488,29	488,41	488,37	488,36	488,70	488,86	488,68	488,59	488,46	488,37	488,37	488,27	488,50	488,45	28.03.1988	489,11	488,48	01.11.1988	488,24	0,87	geprüft / QS
1989	488,21	488,61	488,52	488,33	488,29	488,46	488,48	488,37	488,42	488,39	488,27	488,23	488,40	488,36	12.12.1988	488,80	488,38	20.03.1989	488,20	0,60	geprüft / QS
1990	488,23	488,23	488,25	488,41	488,50	488,43	488,45	488,46	488,60	488,31	488,31	488,38	488,34	488,42	09.07.1990	488,71	488,38	11.12.1989	488,10	0,61	geprüft / QS
1991	488,42	488,42	488,60	488,35	488,35	488,29	488,51	488,67	488,65	488,51	488,24	488,18	488,40	488,46	24.06.1991	488,97	488,43	01.11.1991	488,13	0,84	geprüft / QS
1992	488,10	488,16	488,25	488,21	488,24	488,44	488,45	488,46	488,44	488,27	488,20	488,24	488,23	488,35	29.06.1992	488,59	488,29	17.12.1991	488,04	0,55	geprüft / QS
1993		488,89	488,64	488,51	488,34	488,36	488,41	488,54	488,77	488,75	488,60	488,55	488,55	488,60	20.07.1993	489,31	488,58	18.03.1993	488,28	1,03	geprüft / QS
1994	488,52	488,51	488,70	488,68	488,60	488,79	488,77	488,71	488,55	488,46	488,52	488,39	488,63	488,57	27.04.1994	488,96	488,60	01.11.1994	488,31	0,65	geprüft / QS
1995	488,34	488,40	488,57	488,67	488,60	488,60	488,79	488,99	488,67	488,47	488,58	488,41	488,53	488,65	15.06.1995	489,31	488,59	11.11.1994	488,28	1,03	geprüft / QS
1996	488,38	488,42	488,48	488,26	488,18	488,27	488,30	488,35	488,37	488,34	488,32	488,33	488,33	488,34	29.12.1995	488,71	488,33	23.03.1996	488,12	0,59	geprüft / QS
1997	488,40	488,47	488,38	488,31	488,36	488,34	488,34	488,30	488,53	488,39	488,20	488,15	488,38	488,32	23.07.1997	488,63	488,35	09.10.1997	488,07	0,56	geprüft / QS
1998	488,06	488,17	488,38	488,21	488,19	488,25	488,28	488,26	488,19	488,12	488,20	488,36	488,21	488,24	01.11.1998	488,81	488,22	05.12.1997	487,99	0,82	geprüft / QS
1999	488,84	488,69	488,56	488,63	488,76	488,62	488,88	488,85	488,63	488,42	488,28	488,31	488,68	488,56	25.05.1999	489,21	488,62	01.11.1999	488,19	1,02	geprüft / QS
2000	488,27	488,38	488,47	488,55	488,57	488,63	488,54	488,51	488,41	488,52	488,45	488,44	488,48	488,48	02.04.2000	488,77	488,48	08.11.1999	488,17	0,60	geprüft / QS
2001	488,30	488,24	488,38	488,35	488,66	488,72	488,61	488,54	488,34	488,16	488,25	488,10	488,44	488,33	26.03.2001	488,99	488,39	27.10.2001	487,97	1,02	geprüft / QS
2002	488,08	488,29	488,22	488,23	488,36	488,27	488,28	488,28	488,20	488,69	488,69	488,75	488,24	488,48	28.08.2002	489,01	488,36	06.11.2001	488,00	1,01	geprüft / QS
2003	488,83	488,64	488,58	488,38	488,18	488,09	488,12	488,09	487,95	487,81	487,75	488,00	488,45	487,95	14.11.2002	488,91	488,20	13.09.2003	487,72	1,19	geprüft / QS
2004	487,93	487,94	488,29	488,33	488,12	488,13	488,09	488,12	488,02	487,97	487,90	487,92	488,13	488,00	20.01.2004	488,61	488,06	26.09.2004	487,82	0,79	geprüft / QS
2005	487,89	487,85	488,05	488,13	488,21	488,42	488,46	488,31	488,25	488,26	488,44	488,28	488,09	488,33	29.08.2005	488,63	488,21	19.12.2004	487,80	0,83	geprüft / QS
2006	487,98	487,86	487,97	487,96	488,28	488,65	488,46	488,41	488,12	488,11	488,18	488,13	488,12	488,23	12.04.2006	488,88	488,18	17.12.2005	487,82	1,06	geprüft / QS
2007	488,03	487,99	488,16	488,36	488,27	488,14	488,13	488,31	488,43	488,41	488,34	488,20	488,16	488,30	14.07.2007	488,60	488,23	09.12.2006	487,91	0,69	geprüft / QS
2008	488,15	488,30	488,36	488,23	488,17	488,30	488,41	488,26	488,21	488,32	488,14	488,00	488,25	488,22	29.04.2008	488,49	488,24	29.10.2008	487,98	0,51	geprüft / QS
2009	487,98	488,07	488,07	487,98	488,26	488,32	488,31	488,30	488,44	488,25	488,08	488,05	488,11	488,24	21.07.2009	488,52	488,17	23.02.2009	487,94	0,58	geprüft / QS
2010	488,16	488,28	488,34	488,24	488,30	488,22	488,29	488,58	488,38	488,62	488,53	488,22	488,26	488,43	09.08.2010	488,85	488,35	03.11.2009	488,12	0,73	geprüft / QS
2011	488,19	488,53	488,55	488,30	488,10	488,04	487,91	487,94	488,12	488,27	488,10	488,01	488,28	488,06	10.12.2010	488,81	488,17	28.05.2011	487,87	0,93	geprüft / QS
2012	487,87	487,95	488,43	488,28	488,23	488,17	488,16	488,24	488,19	488,04	488,05	488,13	488,16	488,14	26.01.2012	488,61	488,15	04.12.2011	487,73	0,89	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ILLERZELL LUESS. 1102
Messstellen-Nr. im LGD: 9822
Objektkennzahl: 1131 7626 00042
Abflussjahre: 1986 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILLERZELL LUESS. 1102
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILLERZELL LUESS. 1102
Messstellen-Nr. im LGD: 9822
Objektkennzahl: 1131 7626 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 578678,94
Nordwert: 5350813,22
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 490,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	488,31	488,40	488,52	488,59	488,34	488,39	488,45	488,82	488,36	488,08	488,13	488,18	488,42	488,34	12.06.2013	488,99	488,38	09.09.2013	488,00	0,99	geprüft / QS
2014	488,25	488,06	488,04	488,02	487,94	487,92	488,03	487,98	488,12	488,43	488,44	488,34	488,04	488,22	06.08.2014	488,54	488,13	27.04.2014	487,90	0,64	geprüft / QS
2015	488,31	488,13	488,45	488,29	488,27	488,32	488,74	488,42	488,24	488,03	487,96	487,90	488,30	488,22	07.05.2015	489,02	488,26	13.10.2015	487,86	1,15	geprüft / QS
2016	487,88	487,98	488,08	488,36	488,34	488,25	488,36	488,90	488,67	488,48	488,23	488,07	488,15	488,45	18.06.2016	489,02	488,30	20.11.2015	487,82	1,20	geprüft / QS
2017	488,12	488,03	487,81	487,83	488,13	488,13	488,46	488,26	488,10	488,22	488,32	488,19	488,01	488,26	12.05.2017	488,58	488,13	01.02.2017	487,73	0,85	geprüft / QS
2018	488,23	488,27	488,66	488,52	488,27	488,20	488,20	488,14	487,94	487,73	487,76	487,68	488,36	487,91	24.01.2018	488,95	488,13	27.10.2018	487,62	1,33	geprüft / QS
2019	487,59	487,66	487,93	487,90	488,11	488,10	488,18	488,28	487,97	488,05	488,00	487,92	487,88	488,07	23.05.2019	488,59	487,97	03.12.2018	487,51	1,08	geprüft / QS
2020	487,89	487,80	487,80	488,17	488,17	488,02	487,96	487,97	487,99	487,90	487,94	487,95	487,97	487,95	10.02.2020	488,30	487,96	31.01.2020	487,72	0,58	geprüft / QS
2021	487,98	487,85	487,87	488,45	488,17	488,04	488,19	488,37	488,83	488,59	488,35	488,02	488,06	488,39	11.07.2021	489,24	488,23	22.01.2021	487,79	1,44	geprüft / QS
2022	487,85	487,84	488,04	487,94	487,85	488,00	488,01	487,95	487,79	487,70	487,82	488,04	487,92	487,88	09.01.2022	488,15	487,90	18.08.2022	487,58	0,58	geprüft / QS
2023	487,87	487,85	488,03	487,82	487,80	488,02	488,41	488,12	487,87	488,04	488,07	487,78	487,90	488,05	15.05.2023	488,56	487,97	26.10.2023	487,71	0,86	geprüft / QS
2024	488,00	488,54	488,43	488,34	488,26	488,21	488,20	488,95	488,38	488,09	487,96	488,08	488,30	488,28	03.06.2024	489,32	488,29	01.11.2023	487,73	1,59	geprüft / QS
2025	487,85	487,89	488,01	487,99	487,83	487,75	487,71	487,71	487,64	487,77	487,71		487,89	487,70	14.01.2025	488,14	487,80	10.07.2025	487,59	0,55	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1987/1990	488,24	488,37	488,39	488,36	488,55	488,59	488,58	488,53	488,55	488,44	488,37	488,32	488,42	488,46	28.03.1988	489,11	488,44	11.12.1989	488,10	1,01	geprüft / QS
1991/2000	488,37	488,45	488,50	488,44	488,42	488,46	488,53	488,56	488,52	488,42	488,36	488,34	488,44	488,46	15.06.1995	489,31	488,45	05.12.1997	487,99	1,32	geprüft / QS
2001/2010	488,13	488,15	488,24	488,22	488,28	488,33	488,32	488,32	488,23	488,26	488,23	488,17	488,22	488,25	28.08.2002	489,01	488,24	13.09.2003	487,72	1,29	geprüft / QS
2011/2020	488,06	488,08	488,23	488,23	488,19	488,15	488,24	488,29	488,17	488,12	488,09	488,04	488,16	488,16	18.06.2016	489,02	488,16	03.12.2018	487,51	1,51	geprüft / QS
2021/2024	487,92	488,02	488,09	488,14	488,02	488,07	488,20	488,35	488,21	488,11	488,05	487,98	488,04	488,15	03.06.2024	489,32	488,10	18.08.2022	487,58	1,74	geprüft / QS
1987/2024	488,16	488,22	488,31	488,28	488,29	488,32	488,37	488,40	488,32	488,27	488,22	488,17	488,27	488,29	03.06.2024	489,32	488,28	03.12.2018	487,51	1,81	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ILLERZELL LUESS. 1102
Messstellen-Nr. im LGD: 9822
Objektkennzahl: 1131 7626 00042
Abflussjahre: 1986 bis 2025