

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILLERZELL N.OESTL.1106
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILLERZELL N.OESTL.1106
Messstellen-Nr. im LGD: 9825
Objektkennzahl: 1131 7726 00039
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 578551,84
Nordwert: 5350049,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 491,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,25

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 09.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986						489,46	489,64	489,69	489,56	489,47	489,33	489,15		489,47	09.06.1986	489,74		21.10.1986	489,09	0,65	-
1987	489,15	489,06	489,29	489,19	489,50	489,50	489,61	489,68	489,66	489,59	489,46	489,33	489,28	489,56	22.06.1987	489,76	489,42	16.12.1986	488,97	0,79	geprüft / QS
1988	489,21	489,32	489,27	489,23	489,51	489,76	489,64	489,56	489,48	489,39	489,33	489,21	489,38	489,44	28.03.1988	489,93	489,41	09.11.1987	489,15	0,78	geprüft / QS
1989	489,14	489,49	489,36	489,17	489,21	489,31	489,35	489,28	489,36	489,29	489,17	489,14	489,28	489,26	12.12.1988	489,62	489,27	30.10.1989	489,10	0,52	geprüft / QS
1990	489,10	489,05	489,04	489,22	489,32	489,28	489,35	489,39	489,44	489,21	489,23	489,25	489,17	489,31	09.07.1990	489,56	489,24	11.12.1989	488,90	0,66	geprüft / QS
1991	489,29	489,22	489,40	489,11	489,18	489,19	489,40	489,54	489,55	489,40	489,13	489,10	489,23	489,35	24.06.1991	489,78	489,29	01.11.1991	489,00	0,79	geprüft / QS
1992	488,89	489,02	489,07	489,03	489,13	489,27	489,29	489,26	489,39	489,19	489,13	489,15	489,07	489,24	29.06.1992	489,53	489,15	11.11.1991	488,73	0,80	geprüft / QS
1993		489,68	489,43	489,31	489,16	489,21	489,29	489,44	489,64	489,61	489,50	489,41	489,36	489,48	19.07.1993	490,12	489,43	17.03.1993	489,09	1,03	geprüft / QS
1994	489,34	489,33	489,48	489,43	489,41	489,59	489,63	489,57	489,41	489,33	489,40	489,24	489,43	489,43	15.04.1994	489,75	489,43	31.10.1994	489,17	0,58	geprüft / QS
1995	489,20	489,21	489,35	489,46	489,38	489,42	489,60	489,81	489,51	489,35	489,44	489,25	489,34	489,49	15.06.1995	490,03	489,41	10.11.1994	489,11	0,92	geprüft / QS
1996	489,21	489,23	489,26	489,03	488,98	489,12	489,19	489,26	489,28	489,23	489,24	489,23	489,14	489,24	28.12.1995	489,53	489,19	22.03.1996	488,92	0,61	geprüft / QS
1997	489,29	489,27	489,16	489,13	489,25	489,26	489,28	489,20	489,42	489,27	489,10	489,06	489,23	489,22	22.07.1997	489,59	489,22	07.10.1997	488,95	0,64	geprüft / QS
1998	488,93	489,04	489,19	489,01	489,05	489,12	489,18	489,18	489,13	489,04	489,16	489,26	489,06	489,16	01.11.1998	489,61	489,11	30.11.1997	488,85	0,76	geprüft / QS
1999	489,61	489,43	489,29	489,34	489,54	489,47	489,82	489,74	489,49	489,29	489,15	489,15	489,45	489,44	23.05.1999	490,42	489,44	01.11.1999	489,01	1,41	geprüft / QS
2000	489,06	489,18	489,24	489,33	489,36	489,41	489,40	489,35	489,29	489,37	489,25	489,25	489,26	489,32	08.08.2000	489,67	489,29	03.12.1999	489,00	0,67	geprüft / QS
2001	489,08	489,00	489,07	489,08	489,43	489,50	489,41	489,40	489,23	489,06	489,20	489,06	489,19	489,23	27.03.2001	489,75	489,21	27.10.2001	488,94	0,81	geprüft / QS
2002	488,96	489,13	489,06	489,07	489,22	489,11	489,14	489,19	489,11	489,53	489,50	489,53	489,09	489,33	13.08.2002	490,01	489,21	25.11.2001	488,91	1,10	geprüft / QS
2003	489,62	489,41	489,37	489,12	488,99	488,95	488,99	488,94	488,79	488,68	488,68	489,00	489,24	488,85	13.11.2002	489,76	489,04	30.08.2003	488,62	1,14	geprüft / QS
2004	488,80	488,75	489,06	489,11	488,94	489,00	488,95	489,01	488,90	488,84	488,78	488,87	488,94	488,89	20.01.2004	489,36	488,92	24.09.2004	488,67	0,69	geprüft / QS
2005	488,75	488,65	488,83	488,89	488,99	489,24	489,33	489,22	489,13	489,20	489,29	489,15	488,89	489,22	26.08.2005	489,77	489,06	20.12.2004	488,59	1,18	geprüft / QS
2006	488,81	488,68	488,75	488,73	489,07	489,50	489,35	489,27	488,97	489,03	489,08	489,10	488,92	489,13	13.04.2006	489,60	489,03	16.02.2006	488,64	0,96	geprüft / QS
2007	488,95	488,92	489,14	489,22	489,18	489,06	489,06	489,20	489,31	489,33	489,30	489,10	489,08	489,22	13.07.2007	489,46	489,15	07.12.2006	488,75	0,71	geprüft / QS
2008	489,04	489,17	489,19	489,05	489,05	489,20	489,32	489,15	489,09	489,15	488,99	488,87	489,12	489,09	28.04.2008	489,39	489,10	05.10.2008	488,82	0,57	geprüft / QS
2009	488,80	488,86	488,84	488,73	489,04	489,23	489,21	489,17	489,26	489,06	488,93	488,96	488,92	489,10	29.06.2009	489,39	489,01	24.02.2009	488,69	0,70	geprüft / QS
2010	489,08	489,12	489,13	488,98	489,13	489,06	489,11	489,42	489,20	489,46	489,37	489,01	489,08	489,26	07.08.2010	489,80	489,17	20.10.2010	488,93	0,87	geprüft / QS
2011	488,98	489,24	489,30	489,01	488,85	488,83	488,71	488,80	488,99	489,14	488,95	488,87	489,04	488,91	16.01.2011	489,58	488,97	14.05.2011	488,65	0,93	geprüft / QS
2012	488,68	488,77	489,24	489,01	489,02	488,99	489,02	489,10	489,05	488,91	488,93	489,01	488,95	489,00	26.01.2012	489,39	488,98	05.12.2011	488,49	0,90	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ILLERZELL N.OESTL.1106
Messstellen-Nr. im LGD: 9825
Objektkennzahl: 1131 7726 00039
Abflussjahre: 1986 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILLERZELL N.OESTL.1106
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILLERZELL N.OESTL.1106
Messstellen-Nr. im LGD: 9825
Objektkennzahl: 1131 7726 00039
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 578551,84
Nordwert: 5350049,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 491,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,25



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 09.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	489,14	489,18	489,26	489,29	489,03	489,13	489,22	489,61	489,12	488,87	488,99	488,99	489,17	489,13	03.06.2013	489,92	489,15	09.09.2013	488,80	1,13	geprüft / QS
2014	489,01	488,76	488,75	488,71	488,66	488,69	488,91	488,82	489,06	489,26	489,21	489,11	488,76	489,06	06.08.2014	489,42	488,91	14.03.2014	488,63	0,79	geprüft / QS
2015	489,07	488,86	489,18	488,94	489,01	489,12	489,52	489,19	489,02	488,84	488,81	488,72	489,03	489,02	07.05.2015	489,77	489,02	12.10.2015	488,64	1,13	geprüft / QS
2016	488,70	488,82	488,88	489,16	489,07	489,05	489,19	489,70	489,46	489,29	489,04	488,84	488,94	489,25	18.06.2016	489,85	489,10	20.11.2015	488,59	1,26	geprüft / QS
2017	488,90	488,71	488,46	488,60	488,94	488,88	489,22	489,03	488,94	489,01	489,15	488,98	488,75	489,06	11.05.2017	489,37	488,90	31.01.2017	488,38	0,99	geprüft / QS
2018	489,01	488,97	489,45	489,23	488,93	488,96	488,99	488,91	488,67	488,49	488,63	488,49	489,09	488,70	24.01.2018	489,77	488,89	26.10.2018	488,38	1,39	geprüft / QS
2019	488,31	488,47	488,67	488,59	489,00	488,87	488,98	489,08	488,71	488,94	488,84	488,80	488,65	488,89	24.05.2019	489,41	488,77	03.12.2018	488,22	1,19	geprüft / QS
2020	488,72	488,61	488,56	488,93	488,88	488,70	488,69	488,79	488,78	488,67	488,69	488,74	488,73	488,73	06.02.2020	489,19	488,73	29.01.2020	488,44	0,75	geprüft / QS
2021	488,71	488,53	488,52	489,16	488,84	488,71	488,94	489,09	489,49	489,27	489,03	488,65	488,74	489,08	11.07.2021	489,79	488,91	23.01.2021	488,44	1,35	geprüft / QS
2022	488,49	488,50	488,67	488,60	488,46	488,64	488,68	488,65	488,46	488,43	488,56	488,78	488,56	488,59	05.10.2022	489,02	488,58	17.08.2022	488,27	0,75	geprüft / QS
2023	488,53	488,51	488,65	488,42	488,47	488,75	489,16	488,75	488,54	488,80	488,79	488,45	488,55	488,75	13.05.2023	489,36	488,65	09.03.2023	488,34	1,02	geprüft / QS
2024	488,88	489,36	489,11	488,98	488,86	488,87	488,92	489,62	489,04	488,74	488,66	488,80	489,01	488,96	04.06.2024	490,14	488,99	01.11.2023	488,46	1,68	geprüft / QS
2025	488,48	488,50	488,59	488,54	488,40	488,36	488,34	488,38	488,37	488,51	488,41	488,41	488,48	488,40	12.01.2025	488,77	488,44	08.07.2025	488,23	0,54	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1987/1990	489,15	489,23	489,24	489,20	489,39	489,46	489,49	489,48	489,49	489,37	489,30	489,23	489,28	489,39	28.03.1988	489,93	489,34	11.12.1989	488,90	1,03	geprüft / QS
1991/2000	489,20	489,26	489,29	489,22	489,24	489,31	489,41	489,44	489,41	489,31	489,25	489,21	489,26	489,34	23.05.1999	490,42	489,30	11.11.1991	488,73	1,69	geprüft / QS
2001/2010	488,99	488,97	489,04	489,00	489,11	489,18	489,19	489,20	489,10	489,13	489,11	489,06	489,05	489,13	13.08.2002	490,01	489,09	20.12.2004	488,59	1,42	geprüft / QS
2011/2020	488,85	488,84	488,98	488,95	488,94	488,92	489,04	489,10	488,98	488,94	488,92	488,86	488,91	488,97	03.06.2013	489,92	488,94	03.12.2018	488,22	1,70	geprüft / QS
2021/2025	488,62	488,68	488,71	488,74	488,61	488,67	488,81	488,90	488,78	488,75	488,69	488,62	488,67	488,76	04.06.2024	490,14	488,71	08.07.2025	488,23	1,91	geprüft / QS
1987/2025	488,97	489,00	489,07	489,03	489,06	489,11	489,19	489,22	489,15	489,10	489,06	489,01	489,04	489,12	23.05.1999	490,42	489,08	08.07.2025	488,22	2,20	geprüft / QS

Name im LGD: ILLERZELL N.OESTL.1106
Messstellen-Nr. im LGD: 9825
Objektkennzahl: 1131 7726 00039
Abflussjahre: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten