

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Senden, Illerwehrstr. N2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Senden, Illerwehrstr. N2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9877
 Objektkennzahl: 1131 7626 00064
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 576634,85
 Nordwert: 5352267,48
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 486,10
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,70

Abflussjahre: **2001 bis 2022**
 Ausgabedatum: 09.12.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001								483,88	483,81	483,87	483,75		483,83	10.09.2001	484,09		04.09.2001	483,54	0,55	-	
2002	483,70	483,74	483,63	483,69	483,89	483,82	483,89	483,85	483,87	484,19	484,06	483,99	483,75	483,97	13.08.2002	485,13	483,86	20.06.2002	483,52	1,61	geprüft / QS
2003	484,09	483,90	483,90	483,72	483,70	483,72	483,81	483,83	483,75	483,69	483,48	483,75	483,84	483,72	12.11.2002	484,37	483,78	20.09.2003	483,29	1,08	geprüft / QS
2004	483,63	483,59	483,75	483,75	483,70	483,81	483,86	483,91	483,89	483,86	483,74	483,75	483,70	483,83	14.01.2004	484,13	483,77	02.10.2004	483,41	0,72	geprüft / QS
2005	483,70	483,61	483,64	483,67	483,76	483,96	483,99	483,85	483,95	484,06	483,96	483,82	483,72	483,94	24.08.2005	485,04	483,83	25.06.2005	483,55	1,49	geprüft / QS
2006	483,66	483,57	483,53	483,53	483,76	484,02	483,97	483,91	483,77	483,84	483,67	483,73	483,68	483,82	31.05.2006	484,19	483,75	30.09.2006	483,34	0,85	geprüft / QS
2007	483,66	483,61	483,66	483,70	483,73	483,70	483,77	483,89	483,94	483,90	483,81	483,69	483,68	483,83	11.07.2007	484,18	483,76	26.10.2007	483,51	0,67	geprüft / QS
2008	483,66	483,73	483,68	483,59	483,69	483,83	483,90	483,85	483,87	483,86	483,70	483,66	483,70	483,81	15.07.2008	484,08	483,75	10.09.2008	483,48	0,60	geprüft / QS
2009	483,61	483,57	483,49	483,44	483,67	483,83	483,85	483,87	483,90	483,79	483,66	483,53	483,60	483,77	24.06.2009	484,13	483,68	10.10.2009	483,26	0,87	geprüft / QS
2010	483,71	483,72	483,67	483,58	483,67	483,70	483,79	483,97	483,86	483,96	483,79	483,68	483,68	483,84	07.08.2010	484,40	483,76	17.09.2010	483,50	0,90	geprüft / QS
2011	483,54	483,59	483,60	483,32	483,48	483,62	483,63	483,68	483,81	483,81	483,70	483,62	483,52	483,71	14.01.2011	484,06	483,62	27.02.2011	483,21	0,86	geprüft / QS
2012	483,47	483,55	483,72	483,39	483,50	483,57	483,67	483,77	483,62	483,43	483,46	483,28	483,53	483,54	13.06.2012	483,97	483,54	23.10.2012	483,14	0,84	geprüft / QS
2013	483,46	483,59	483,73	483,75	483,62	483,72	483,81	484,10	483,78	483,71	483,77	483,73	483,64	483,82	03.06.2013	484,77	483,73	02.12.2012	483,23	1,54	geprüft / QS
2014	483,75	483,57	483,55	483,53	483,53	483,59	483,71	483,61	483,82	483,83	483,79	483,75	483,59	483,75	29.07.2014	484,07	483,67	27.06.2014	483,45	0,62	geprüft / QS
2015	483,69	483,55	483,71	483,59	483,65	483,74	483,97	483,89	483,73	483,65	483,58	483,44	483,65	483,71	06.05.2015	484,17	483,68	06.10.2015	483,24	0,92	geprüft / QS
2016	483,55	483,50	483,52	483,70	483,67	483,66	483,75	484,01	483,89	483,81	483,68	483,56	483,60	483,78	25.06.2016	484,19	483,69	31.12.2015	483,42	0,77	geprüft / QS
2017	483,57	483,44	483,31	483,38	483,58	483,59	483,80	483,69	483,71	483,74	483,79	483,63	483,48	483,73	03.09.2017	484,10	483,60	29.01.2017	483,23	0,87	geprüft / QS
2018	483,63	483,60	483,76	483,65	483,51	483,55	483,60	483,60	483,50	483,45	483,34	483,36	483,62	483,47	23.01.2018	484,14	483,55	01.10.2018	483,14	1,00	geprüft / QS
2019	483,25	483,35	483,34	483,31	483,52	483,52	483,68	483,72	483,56	483,56	483,36	483,41	483,38	483,55	22.05.2019	484,37	483,47	01.02.2019	483,07	1,30	geprüft / QS
2020	483,21	483,10	483,23	483,39	483,28	483,18	483,41	483,60	483,56	483,59	483,55	483,52	483,23	483,54	05.08.2020	483,77	483,39	10.12.2019	482,96	0,80	geprüft / QS
2021	483,59	483,37	483,30	483,62	483,40	483,45	483,64	483,58	483,90	483,81	483,69	483,49	483,45	483,68	09.07.2021	484,26	483,57	22.01.2021	483,09	1,18	geprüft / QS
2022	483,40	483,41	483,42	483,35	483,33	483,47	483,55	483,54	483,49	483,49	483,50	483,53	483,40	483,52	21.08.2022	483,76	483,46	17.02.2022	483,21	0,55	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	483,71	483,67	483,66	483,63	483,73	483,82	483,87	483,88	483,87	483,90	483,76	483,73	483,70	483,84	13.08.2002	485,13	483,77	10.10.2009	483,26	1,87	geprüft / QS
2011/2020	483,51	483,48	483,55	483,50	483,53	483,57	483,70	483,77	483,70	483,66	483,60	483,53	483,53	483,66	03.06.2013	484,77	483,59	10.12.2019	482,96	1,81	geprüft / QS
2021/2022	483,49	483,39	483,36	483,48	483,37	483,46	483,60	483,56	483,69	483,65	483,59	483,51	483,43	483,60	09.07.2021	484,26	483,51	22.01.2021	483,09	1,18	-
2002/2022	483,60	483,55	483,58	483,55	483,60	483,67	483,76	483,80	483,77	483,76	483,67	483,61	483,59	483,73	13.08.2002	485,13	483,66	10.12.2019	482,96	2,16	-

Name im LGD: Senden, Illerwehrstr. N2
 Messstellen-Nr. im LGD: 9877
 Objektkennzahl: 1131 7626 00064
 Abflussjahre: 2001 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten