

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Illerzell, Schulzentrum N5  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Illerzell, Schulzentrum N5  
Messstellen-Nr. im LGD: 9881  
Objektkennzahl: 1131 7626 00069  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 577957,30  
Nordwert: 5350375,11  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 489,98  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,80

Abflussjahre: 2001 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW | Prüfstatus   |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2001        |                                         |        |        |        |        |        |                |        | 487,95 | 487,85 | 488,12 | 487,85 |                                       | 487,94 | 10.09.2001    | 488,47 |            | 31.08.2001       | 487,73 | 0,74    | -            |
| 2002        | 487,81                                  | 487,97 | 487,83 | 487,90 | 488,14 | 487,94 | 488,02         | 488,03 | 487,96 | 488,39 | 488,25 | 488,21 | 487,93                                | 488,14 | 13.08.2002    | 489,61 | 488,04     | 18.01.2002       | 487,71 | 1,90    | geprüft / QS |
| 2003        | 488,36                                  | 488,11 | 488,21 | 487,87 | 487,87 | 487,85 | 487,90         | 487,80 | 487,65 | 487,53 | 487,59 | 487,91 | 488,05                                | 487,73 | 12.11.2002    | 488,71 | 487,89     | 30.08.2003       | 487,48 | 1,23    | geprüft / QS |
| 2004        | 487,66                                  | 487,61 | 487,92 | 487,91 | 487,83 | 487,96 | 487,93         | 487,99 | 487,83 | 487,73 | 487,67 | 487,76 | 487,81                                | 487,82 | 15.01.2004    | 488,60 | 487,82     | 23.09.2004       | 487,52 | 1,08    | geprüft / QS |
| 2005        | 487,65                                  | 487,55 | 487,73 | 487,78 | 487,89 | 487,93 | 488,17         | 488,05 | 487,98 | 488,12 | 488,00 | 487,91 | 487,76                                | 488,04 | 25.08.2005    | 489,28 | 487,90     | 18.12.2004       | 487,46 | 1,82    | geprüft / QS |
| 2006        | 487,65                                  | 487,58 | 487,62 | 487,63 | 488,01 | 488,42 | 488,22         | 488,10 | 487,79 | 487,94 | 487,92 | 487,84 | 487,82                                | 487,97 | 31.05.2006    | 488,64 | 487,89     | 16.02.2006       | 487,51 | 1,13    | geprüft / QS |
| 2007        | 487,76                                  | 487,69 | 487,90 | 487,92 | 487,95 | 487,85 | 487,89         | 487,99 | 488,11 | 488,06 | 488,09 | 487,83 | 487,84                                | 488,00 | 11.07.2007    | 488,50 | 487,92     | 05.12.2006       | 487,61 | 0,89    | geprüft / QS |
| 2008        | 487,86                                  | 487,98 | 487,92 | 487,81 | 487,96 | 488,12 | 488,15         | 487,98 | 487,99 | 487,97 | 487,79 | 487,71 | 487,94                                | 487,93 | 24.04.2008    | 488,46 | 487,94     | 03.10.2008       | 487,62 | 0,84    | geprüft / QS |
| 2009        | 487,67                                  | 487,73 | 487,62 | 487,54 | 487,90 | 488,12 | 488,06         | 488,03 | 488,06 | 487,85 | 487,73 | 487,82 | 487,76                                | 487,93 | 24.06.2009    | 488,55 | 487,84     | 23.02.2009       | 487,50 | 1,05    | geprüft / QS |
| 2010        | 487,89                                  | 487,91 | 487,87 | 487,75 | 487,96 | 487,92 | 488,01         | 488,31 | 488,03 | 488,25 | 488,10 | 487,79 | 487,89                                | 488,08 | 07.08.2010    | 489,03 | 487,98     | 19.02.2010       | 487,70 | 1,33    | geprüft / QS |
| 2011        | 487,79                                  | 487,96 | 488,01 | 487,73 | 487,67 | 487,70 | 487,64         | 487,74 | 487,90 | 487,90 | 487,77 | 487,71 | 487,81                                | 487,78 | 15.01.2011    | 488,61 | 487,79     | 11.05.2011       | 487,55 | 1,06    | geprüft / QS |
| 2012        | 487,48                                  | 487,70 | 488,04 | 487,72 | 487,85 | 487,87 | 487,94         | 488,03 | 487,80 | 487,66 | 487,77 | 487,90 | 487,78                                | 487,85 | 23.01.2012    | 488,34 | 487,81     | 05.12.2011       | 487,36 | 0,98    | geprüft / QS |
| 2013        | 487,95                                  | 487,98 | 488,00 | 488,05 | 487,85 | 488,00 | 488,04         | 488,39 | 487,85 | 487,64 | 487,82 | 487,75 | 487,97                                | 487,92 | 03.06.2013    | 489,28 | 487,94     | 08.09.2013       | 487,54 | 1,74    | geprüft / QS |
| 2014        | 487,78                                  | 487,51 | 487,55 | 487,51 | 487,49 | 487,55 | 487,79         | 487,63 | 487,95 | 487,96 | 487,90 | 487,80 | 487,57                                | 487,84 | 01.08.2014    | 488,33 | 487,70     | 10.03.2014       | 487,42 | 0,90    | geprüft / QS |
| 2015        | 487,73                                  | 487,56 | 487,90 | 487,63 | 487,79 | 487,93 | 488,22         | 487,95 | 487,65 | 487,57 | 487,54 | 487,52 | 487,76                                | 487,74 | 06.05.2015    | 488,59 | 487,75     | 12.10.2015       | 487,40 | 1,19    | geprüft / QS |
| 2016        | 487,49                                  | 487,56 | 487,65 | 487,95 | 487,81 | 487,86 | 488,00         | 488,36 | 488,06 | 487,93 | 487,71 | 487,50 | 487,72                                | 487,92 | 18.06.2016    | 488,66 | 487,82     | 20.11.2015       | 487,36 | 1,30    | geprüft / QS |
| 2017        | 487,64                                  | 487,39 | 487,24 | 487,49 | 487,82 | 487,71 | 488,00         | 487,75 | 487,77 | 487,75 | 487,89 | 487,71 | 487,55                                | 487,81 | 04.09.2017    | 488,37 | 487,68     | 31.01.2017       | 487,18 | 1,19    | geprüft / QS |
| 2018        | 487,77                                  | 487,71 | 488,16 | 487,84 | 487,61 | 487,76 | 487,76         | 487,65 | 487,38 | 487,24 | 487,38 | 487,30 | 487,81                                | 487,45 | 23.01.2018    | 488,66 | 487,63     | 25.10.2018       | 487,17 | 1,49    | geprüft / QS |
| 2019        | 487,09                                  | 487,37 | 487,43 | 487,37 | 487,79 | 487,64 | 487,84         | 487,77 | 487,41 | 487,62 | 487,48 | 487,50 | 487,45                                | 487,60 | 22.05.2019    | 488,83 | 487,53     | 30.11.2018       | 487,02 | 1,81    | geprüft / QS |
| 2020        | 487,38                                  | 487,33 | 487,25 | 487,73 | 487,61 | 487,48 | 487,53         | 487,68 | 487,59 | 487,49 | 487,50 | 487,57 | 487,46                                | 487,56 | 05.02.2020    | 488,33 | 487,51     | 28.01.2020       | 487,12 | 1,21    | geprüft / QS |
| 2021        | 487,47                                  | 487,33 | 487,34 | 487,97 | 487,61 | 487,55 | 487,86         | 487,90 | 488,16 | 487,94 | 487,72 | 487,38 | 487,55                                | 487,83 | 19.07.2021    | 488,62 | 487,69     | 14.01.2021       | 487,22 | 1,40    | geprüft / QS |
| 2022        | 487,28                                  | 487,40 | 487,50 | 487,52 | 487,34 | 487,54 | 487,58         | 487,51 | 487,31 | 487,31 | 487,43 | 487,61 | 487,43                                | 487,46 | 04.10.2022    | 488,07 | 487,44     | 16.08.2022       | 487,13 | 0,94    | geprüft / QS |
| 2023        | 487,33                                  | 487,39 | 487,46 | 487,22 | 487,39 | 487,72 | 488,04         | 487,51 | 487,38 | 487,68 | 487,55 | 487,23 | 487,42                                | 487,57 | 12.05.2023    | 488,43 | 487,49     | 10.02.2023       | 487,04 | 1,39    | geprüft / QS |
| 2024        | 487,81                                  | 488,14 | 487,87 | 487,74 | 487,65 | 487,71 | 487,79         | 488,31 | 487,73 | 487,45 | 487,46 | 487,59 | 487,82                                | 487,72 | 01.06.2024    | 489,20 | 487,77     | 08.09.2024       | 487,22 | 1,98    | geprüft / QS |
| 2025        | 487,22                                  | 487,32 | 487,39 | 487,29 | 487,15 | 487,17 | 487,19         | 487,22 | 487,28 | 487,34 | 487,22 | 487,20 | 487,26                                | 487,24 | 30.07.2025    | 487,76 | 487,25     | 07.07.2025       | 487,01 | 0,75    | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 2002/2010   | 487,81                                  | 487,79 | 487,85 | 487,79 | 487,95 | 488,01 | 488,04         | 488,03 | 487,93 | 487,98 | 487,90 | 487,86 | 487,87                                | 487,96 | 13.08.2002    | 489,61 | 487,91     | 18.12.2004       | 487,46 | 2,15    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Illerzell, Schulzentrum N5  
Messstellen-Nr. im LGD: 9881  
Objektkennzahl: 1131 7626 00069  
Abflussjahre: 2001 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Illerzell, Schulzentrum N5  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Illerzell, Schulzentrum N5  
Messstellen-Nr. im LGD: 9881  
Objektkennzahl: 1131 7626 00069  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
Ostwert: 577957,30  
Nordwert: 5350375,11  
Grundwasserleiter:  
Geländehöhe [m ü. NN]: 489,98  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,80



Abflussjahr: 2001 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 2011/2020   | 487,61                                  | 487,61 | 487,72 | 487,70 | 487,73 | 487,75 | 487,88         | 487,89 | 487,74 | 487,68 | 487,67 | 487,63 | 487,69                                | 487,75 | 03.06.2013    | 489,28 | 487,72     | 30.11.2018       | 487,02 | 2,26    | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 487,42                                  | 487,51 | 487,51 | 487,55 | 487,43 | 487,54 | 487,69         | 487,69 | 487,57 | 487,54 | 487,47 | 487,40 | 487,49                                | 487,56 | 01.06.2024    | 489,20 | 487,53     | 07.07.2025       | 487,01 | 2,19    | geprüft / QS |
| 2002/2025   | 487,65                                  | 487,66 | 487,73 | 487,70 | 487,75 | 487,80 | 487,90         | 487,90 | 487,78 | 487,76 | 487,72 | 487,67 | 487,71                                | 487,79 | 13.08.2002    | 489,61 | 487,75     | 07.07.2025       | 487,01 | 2,60    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Illerzell, Schulzentrum N5  
Messstellen-Nr. im LGD: 9881  
Objektkennzahl: 1131 7626 00069  
Abflussjahr: 2001 bis 2025