

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Thal Nord (Schlössleweg) N7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Thal Nord (Schlössleweg) N7
Messstellen-Nr. im LGD: 9883
Objektkennzahl: 1131 7726 00137
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 581389,63
Nordwert: 5348910,96
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 499,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,20

Abflussjahre: 2001 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001									497,85	497,80	497,92	497,95		497,88	18.09.2001	498,06		04.09.2001	497,73	0,33	-
2002	497,99	498,02	497,96	497,99	498,01	497,94	497,94	497,93	497,90	498,17	498,15	498,21	497,98	498,05	08.10.2002	498,29	498,02	13.07.2002	497,84	0,45	geprüft / QS
2003	498,26	498,22	498,25	498,10	498,03	497,96	497,89	497,85	497,89	497,71	497,62	497,74	498,14	497,78	01.12.2002	498,33	497,96	03.10.2003	497,58	0,75	geprüft / QS
2004	497,75	497,86	497,99	497,98	497,94	497,91	497,86	497,81	497,72	497,70	497,62	497,69	497,91	497,73	15.01.2004	498,14	497,82	23.09.2004	497,59	0,55	geprüft / QS
2005	497,74	497,80	497,95	497,95	497,98	498,03	498,00	497,89	497,92	497,92	498,01	498,00	497,91	497,96	18.09.2005	498,14	497,93	09.11.2004	497,73	0,41	geprüft / QS
2006	497,90	497,95	497,98	497,93	498,06	498,16	498,02	497,98	497,82	497,90	497,88	497,79	498,00	497,90	12.04.2006	498,30	497,95	28.07.2006	497,69	0,61	geprüft / QS
2007	497,73	497,83	497,86	498,00	497,94	497,84	497,84	497,98	498,04	497,96	497,92	497,82	497,86	497,93	13.07.2007	498,20	497,90	29.11.2006	497,72	0,48	geprüft / QS
2008	497,92	497,99	498,01	497,93	497,91	497,98	497,93	497,81	497,76	497,79	497,69	497,65	497,96	497,77	24.04.2008	498,14	497,87	16.10.2008	497,63	0,51	geprüft / QS
2009	497,72	497,85	497,81	497,81	497,98	497,89	497,88	497,90	498,00	497,84	497,68	497,67	497,84	497,83	19.07.2009	498,13	497,84	09.10.2009	497,61	0,52	geprüft / QS
2010	497,77	497,93	497,94	497,96	497,94	497,86	497,93	498,05	497,86	498,02	498,01	497,91	497,90	497,96	20.06.2010	498,22	497,93	02.11.2009	497,68	0,54	geprüft / QS
2011	497,93	498,15	498,13	497,99	497,88	497,81	497,75	497,69	497,90	497,95	497,83	497,76	497,98	497,81	09.12.2010	498,35	497,90	06.07.2011	497,66	0,69	geprüft / QS
2012	497,72	497,86	498,06	497,93	497,92	497,86	497,81	497,84	497,79	497,73	497,75	497,82	497,89	497,79	25.01.2012	498,15	497,84	02.08.2012	497,67	0,48	geprüft / QS
2013	497,97	498,09	498,07	498,11	498,00	498,03	498,02	498,17	497,90	497,81	497,79	497,86	498,04	497,92	11.06.2013	498,33	497,98	08.09.2013	497,69	0,63	geprüft / QS
2014	497,98	497,90	497,95	497,90	497,82	497,73	497,68	497,53	497,59	497,89	497,94	497,93	497,88	497,76	23.10.2014	498,10	497,82	28.06.2014	497,45	0,65	geprüft / QS
2015	497,92	497,85	498,03	497,96	497,98	497,96	498,15	498,10	497,90	497,66	497,56	497,62	497,95	497,83	06.05.2015	498,29	497,89	12.09.2015	497,54	0,75	geprüft / QS
2016	497,68	497,74	497,87	497,94	497,91	497,84	497,88	498,11	498,05	497,99	497,84	497,78	497,83	497,94	17.06.2016	498,19	497,89	01.11.2015	497,65	0,55	geprüft / QS
2017	497,89	497,84	497,79	497,84	497,92	497,86	498,02	497,84	497,73	497,88	497,94	497,88	497,86	497,88	09.05.2017	498,12	497,87	08.07.2017	497,68	0,44	geprüft / QS
2018	497,95	498,01	498,11	498,05	498,01	497,92	497,82	497,77	497,73	497,61	497,54	497,55	498,01	497,67	23.01.2018	498,23	497,84	11.08.2018	497,44	0,79	geprüft / QS
2019	497,61	497,73	497,89	497,85	497,83	497,81	497,86	497,86	497,72	497,80	497,70	497,69	497,79	497,77	14.01.2019	498,04	497,78	25.11.2018	497,59	0,46	geprüft / QS
2020	497,79	497,82	497,82	497,99	498,01	497,89	497,77	497,71	497,62	497,76	497,83	497,85	497,89	497,75	23.03.2020	498,06	497,82	22.07.2020	497,56	0,50	geprüft / QS
2021	497,87	497,88	497,89	498,03	497,92	497,84	497,92	497,97	498,20	498,11	497,98	497,86	497,90	498,01	09.07.2021	498,40	497,96	30.04.2021	497,79	0,61	geprüft / QS
2022	497,85	497,99	498,01	497,96	497,87	497,98	497,84	497,73	497,60	497,68	497,87	497,95	497,94	497,78	30.12.2021	498,10	497,86	13.08.2022	497,43	0,67	geprüft / QS
2023	497,91	497,88			497,90	497,93	497,99	497,80	497,74	497,93	497,93	497,81	497,90	497,87	12.05.2023	498,12	497,88	21.07.2023	497,61	0,51	geprüft / QS
2024	497,99	498,12	498,06	498,03	498,03	497,93	497,90	498,17	497,99	497,88	497,86	498,00	498,03	497,97	02.06.2024	498,45	498,00	10.05.2024	497,67	0,79	geprüft / QS
2025	497,91	498,00	498,03	498,02	497,92								497,97		29.01.2025	498,13		17.11.2024	497,87	0,26	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	497,87	497,94	497,97	497,96	497,98	497,95	497,92	497,91	497,88	497,89	497,84	497,83	497,94	497,88	01.12.2002	498,33	497,91	03.10.2003	497,58	0,75	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Thal Nord (Schlössleweg) N7
Messstellen-Nr. im LGD: 9883
Objektkennzahl: 1131 7726 00137
Abflussjahre: 2001 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Thal Nord (Schlössleweg) N7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Thal Nord (Schlössleweg) N7
Messstellen-Nr. im LGD: 9883
Objektkennzahl: 1131 7726 00137
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 581389,63
Nordwert: 5348910,96
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 499,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,20

Bayerisches Landesamt für Umwelt



Abflussjahr:

2001 bis 2025

Ausgabedatum:

05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							geprüft / QS
2011/2020	497,84	497,90	497,97	497,96	497,93	497,87	497,88	497,86	497,79	497,81	497,77	497,77	497,91	497,81	09.12.2010	498,35	497,86	11.08.2018	497,44	0,91
2021/2025	497,91	497,97	498,00	498,01	497,93	497,92	497,91	497,92	497,88	497,90	497,91	497,90	497,95	497,91	02.06.2024	498,45	497,92	13.08.2022	497,43	1,02
2002/2025	497,86	497,93	497,98	497,97	497,95	497,91	497,90	497,89	497,84	497,86	497,82	497,82	497,93	497,86	02.06.2024	498,45	497,89	13.08.2022	497,43	1,02

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD:

Messstellen-Nr. im LGD:

Objektkennzahl:

Abflussjahr:

Thal Nord (Schlössleweg) N7

9883

1131 7726 00137

2001 bis 2025