

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Vöhringen, Schleifweg (Friedhof) N8  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Vöhringen, Schleifweg (Friedhof) N8  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9884  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00138  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 580150,48  
 Nordwert: 5346762,13  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 500,25  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,40

Abflussjahr: **2001 bis 2021**  
 Ausgabedatum: 31.10.2022

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2001								494,86	494,72	494,75	494,67		494,75	13.07.2001	494,94		31.10.2001	494,56	0,38	-	
2002	494,52	494,71	494,59	494,53	494,79	494,76	494,70	494,77	494,65	495,09	495,15	495,24	494,65	494,93	26.08.2002	495,32	494,79	30.01.2002	494,47	0,85	geprüft / QS
2003	495,27	495,11	495,06	494,79	494,66	494,57	494,58	494,66	494,71	494,63	494,62	494,94	494,91	494,69	15.11.2002	495,39	494,80	21.09.2003	494,53	0,86	geprüft / QS
2004	494,69	494,58	494,81	494,94	494,78	494,93	494,94	495,02	495,00	494,84	494,75	494,76	494,79	494,89	15.06.2004	495,08	494,84	02.01.2004	494,57	0,51	geprüft / QS
2005	494,66	494,59	494,67	494,76	494,97	495,37	495,60	495,44	495,26	495,33	495,37	495,17	494,84	495,36	28.08.2005	495,84	495,10	27.12.2004	494,55	1,29	geprüft / QS
2006	494,85	494,67	494,70	494,65	495,11	495,78	495,66	495,53	495,19	495,15	495,14	495,00	494,96	495,28	23.04.2006	495,91	495,12	16.02.2006	494,59	1,32	geprüft / QS
2007	494,82	494,75	494,78	494,83	494,96	494,90	494,96	495,29	495,37	495,33	495,27	495,02	494,84	495,21	17.07.2007	495,46	495,02	04.01.2007	494,73	0,73	geprüft / QS
2008	494,89	495,07	495,07	494,98	495,08	495,20	495,42	495,26	495,18	495,17	494,95	494,84	495,05	495,14	07.05.2008	495,47	495,09	29.10.2008	494,79	0,68	geprüft / QS
2009	494,77	494,77	494,82	494,67	495,00	495,31	495,32	495,40	495,44	495,23	494,98	494,92	494,89	495,22	02.07.2009	495,56	495,05	24.02.2009	494,65	0,91	geprüft / QS
2010	495,01	495,05	495,12	494,91	495,07	495,14	495,18	495,53	495,35	495,62	495,54	495,20	495,05	495,40	11.08.2010	495,81	495,23	20.02.2010	494,87	0,94	geprüft / QS
2011	495,05	495,42	495,59	495,27	494,99	494,94	494,89	494,98	495,20	495,30	495,10	494,98	495,21	495,07	19.01.2011	495,76	495,14	14.05.2011	494,85	0,91	geprüft / QS
2012	494,75	494,80	495,22	495,18	495,11	495,12	495,14	495,24	495,16	495,01	495,04	495,06	495,03	495,11	30.01.2012	495,38	495,07	04.12.2011	494,64	0,74	geprüft / QS
2013	495,18	495,29	495,55	495,50	495,19	495,18	495,32	495,82	495,39	495,08	495,12	495,13	495,32	495,31	14.06.2013	496,07	495,31	12.09.2013	494,96	1,11	geprüft / QS
2014	495,15	494,97	494,94	494,93	494,87	494,89	495,06	495,02	495,16	495,53	495,45	495,31	494,96	495,25	07.08.2014	495,63	495,11	16.03.2014	494,83	0,80	geprüft / QS
2015	495,27	495,03	495,42	495,29	495,29	495,36	495,85	495,72	495,34	495,04	494,96	494,92	495,28	495,31	09.05.2015	495,99	495,29	11.10.2015	494,84	1,15	geprüft / QS
2016	494,89	494,90	494,99	495,29	495,30	495,23	495,36	496,07	495,87	495,63	495,29	495,01	495,10	495,54	26.06.2016	496,29	495,32	20.11.2015	494,82	1,48	geprüft / QS
2017	494,97	494,86	494,68	494,71	495,03	495,12	495,59	495,36	495,16	495,26	495,31	495,17	494,90	495,31	20.05.2017	495,71	495,10	31.01.2017	494,60	1,11	geprüft / QS
2018	495,16	495,21	495,61	495,56	495,22	495,17	495,18	495,15	494,98	494,81	494,84	494,85	495,32	494,97	27.01.2018	495,88	495,15	25.08.2018	494,76	1,11	geprüft / QS
2019	494,74	494,79	495,02	494,94	495,11	495,09	495,18	495,39	495,09	495,16	495,12	495,05	494,95	495,17	01.06.2019	495,53	495,06	03.12.2018	494,64	0,89	geprüft / QS
2020	494,95	494,86	494,85	495,18	495,29	495,10	495,02	495,08	495,14	495,11	495,12	495,11	495,04	495,10	16.03.2020	495,35	495,07	01.02.2020	494,74	0,61	geprüft / QS
2021	495,09	494,90	494,91	495,49	495,26	495,12	495,21	495,52	496,08	495,77	495,47	495,09	495,13	495,52	13.07.2021	496,43	495,33	27.01.2021	494,81	1,62	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	494,83	494,81	494,85	494,78	494,94	495,11	495,15	495,21	495,13	495,16	495,09	495,01	494,89	495,12	23.04.2006	495,91	495,00	30.01.2002	494,47	1,44	geprüft / QS
2011/2020	495,01	495,01	495,19	495,18	495,14	495,12	495,26	495,38	495,25	495,19	495,13	495,06	495,11	495,21	26.06.2016	496,29	495,16	31.01.2017	494,60	1,69	geprüft / QS
2021/2021	495,09	494,90	494,91	495,49	495,26	495,12	495,21	495,52	496,08	495,77	495,47	495,09	495,13	495,52	13.07.2021	496,43	495,33	27.01.2021	494,81	1,62	geprüft / QS
2002/2021	494,93	494,92	495,02	495,02	495,05	495,11	495,21	495,31	495,24	495,20	495,13	495,04	495,01	495,19	13.07.2021	496,43	495,10	30.01.2002	494,47	1,96	geprüft / QS

Name im LGD: Vöhringen, Schleifweg (Friedhof) N8  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9884  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00138  
 Abflussjahr: 2001 bis 2021

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten