

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Ay, Lusthauser Straße  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Ay, Lusthauser Straße  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9904  
 Objektkennzahl: 1131 7626 00091  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 576306,76  
 Nordwert: 5353047,25  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 484,77  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,40

Abflussjahre: **2005 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2005				481,26	481,34	481,53	481,55	481,46	481,50	481,59	481,51	481,39		481,50	24.08.2005	482,64	481,46	11.02.2005	481,11	1,53	-
2006	481,19	481,13	481,15	481,14	481,42	481,65	481,56	481,50	481,33	481,42	481,29	481,21	481,28	481,39	31.05.2006	481,78	481,33	01.10.2006	481,00	0,78	geprüft / QS
2007	481,21	481,19	481,26	481,32	481,36	481,28	481,33	481,45	481,50	481,46	481,38	481,22	481,27	481,39	11.07.2007	481,69	481,33	01.01.2007	481,09	0,60	geprüft / QS
2008	481,24	481,35	481,31	481,20	481,30	481,42	481,48	481,41	481,42	481,39	481,23	481,16	481,30	481,35	15.07.2008	481,61	481,33	08.11.2007	481,10	0,51	geprüft / QS
2009	481,13	481,14	481,08	481,00	481,21	481,41	481,43	481,45	481,48	481,31	481,17	481,15	481,16	481,33	24.06.2009	481,71	481,25	10.10.2009	480,85	0,86	geprüft / QS
2010	481,35	481,35	481,29	481,17	481,31	481,32	481,39	481,58	481,42	481,58	481,43	481,28	481,30	481,45	07.08.2010	482,01	481,37	20.02.2010	481,13	0,88	geprüft / QS
2011	481,21	481,33	481,36	481,08	481,06	481,17	481,14	481,25	481,39	481,38	481,26	481,19	481,20	481,27	15.01.2011	481,70	481,23	03.03.2011	480,98	0,72	geprüft / QS
2012	481,00	481,16	481,38	481,15	481,16	481,19	481,26	481,37	481,22	481,09	481,07	480,93	481,17	481,16	13.06.2012	481,58	481,17	23.10.2012	480,80	0,79	geprüft / QS
2013	481,17	481,28	481,38	481,41	481,26	481,35	481,41	481,71	481,35	481,24	481,32	481,30	481,31	481,39	03.06.2013	482,42	481,35	01.11.2012	481,04	1,39	geprüft / QS
2014	481,35	481,17	481,17	481,13	481,11	481,14	481,27	481,16	481,38	481,43	481,38	481,33	481,18	481,33	01.08.2014	481,65	481,25	27.06.2014	481,04	0,61	geprüft / QS
2015	481,29	481,14	481,38	481,22	481,23	481,29	481,53	481,42	481,24	481,13	481,09	480,99	481,26	481,23	06.05.2015	481,71	481,24	12.10.2015	480,82	0,89	geprüft / QS
2016	481,11	481,09	481,15	481,33	481,27	481,26	481,34	481,62	481,47	481,37	481,23	481,12	481,20	481,36	18.06.2016	481,79	481,28	02.01.2016	480,99	0,80	geprüft / QS
2017	481,18	481,03	480,89	480,99	481,20	481,19	481,41	481,27	481,29	481,32	481,40	481,24	481,08	481,32	03.09.2017	481,70	481,20	30.01.2017	480,83	0,87	geprüft / QS
2018	481,26	481,24	481,48	481,32	481,16	481,17	481,18	481,17	481,02	480,91	480,91	480,94	481,27	481,02	23.01.2018	481,77	481,14	01.10.2018	480,76	1,02	geprüft / QS
2019	480,84	481,01	481,07	481,01	481,16	481,10	481,29	481,30	481,13	481,15	480,94	480,95	481,03	481,13	22.05.2019	482,13	481,08	01.12.2018	480,79	1,34	geprüft / QS
2020	480,82	480,72	480,77	481,10	481,03	480,89	480,96	481,14	481,14	481,11	481,12	481,12	480,89	481,10	05.02.2020	481,46	480,99	13.12.2019	480,64	0,82	geprüft / QS
2021	481,05	480,93	480,93	481,33	481,13	481,04	481,23	481,21	481,58	481,43	481,28	481,02	481,07	481,29	10.07.2021	481,88	481,18	13.01.2021	480,85	1,03	geprüft / QS
2022	480,97	481,07	481,12	481,09	480,99	481,12	481,17	481,13	480,99	480,98	481,06	481,16	481,06	481,08	03.10.2022	481,36	481,07	16.08.2022	480,83	0,53	geprüft / QS
2023	481,00	481,00	481,06	480,90	480,96	481,14	481,39	481,10	481,05	481,23	481,12	480,88	481,01	481,13	12.05.2023	481,58	481,07	21.10.2023	480,81	0,77	geprüft / QS
2024	481,23	481,46	481,30	481,22	481,17	481,17	481,21	481,72	481,34	481,18	481,02	481,22	481,26	481,28	02.06.2024	482,38	481,27	01.11.2023	480,93	1,45	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	481,22	481,23	481,22	481,17	481,32	481,41	481,44	481,48	481,43	481,43	481,30	481,21	481,26	481,38	07.08.2010	482,01	481,32	10.10.2009	480,85	1,16	geprüft / QS
2011/2020	481,12	481,12	481,20	481,18	481,16	481,17	481,28	481,34	481,26	481,21	481,17	481,11	481,16	481,23	03.06.2013	482,42	481,19	13.12.2019	480,64	1,78	geprüft / QS
2021/2023	481,01	481,00	481,03	481,11	481,03	481,10	481,26	481,14	481,20	481,21	481,16	481,02	481,05	481,17	10.07.2021	481,88	481,11	21.10.2023	480,81	1,07	geprüft / QS
2006/2023	481,13	481,13	481,18	481,16	481,18	481,23	481,32	481,35	481,30	481,27	481,20	481,12	481,17	481,26	03.06.2013	482,42	481,22	13.12.2019	480,64	1,78	geprüft / QS

Name im LGD: Ay, Lusthauser Straße  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9904  
 Objektkennzahl: 1131 7626 00091  
 Abflussjahre: 2005 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten