

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Gerlenhofen, Hausener Straße  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Gerlenhofen, Hausener Straße  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9908  
 Objektkennzahl: 1131 7626 00095  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 576938,66  
 Nordwert: 5355748,84  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 480,59  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 13,20

Abflussjahre: **2005 bis 2023**

Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2005				478,42	478,40	478,50	478,64	478,61	478,64	478,66	478,77	478,68		478,67	19.09.2005	478,86	478,59	15.03.2005	478,27	0,59	-
2006	478,52	478,44	478,49	478,49	478,72	478,88	478,75	478,67	478,52	478,47	478,51	478,38	478,59	478,55	12.04.2006	479,09	478,57	31.10.2006	478,33	0,76	geprüft / QS
2007	478,29	478,27	478,32	478,54	478,56	478,47	478,45	478,57	478,60	478,57	478,49	478,40	478,41	478,51	16.07.2007	478,64	478,46	01.01.2007	478,26	0,38	geprüft / QS
2008	478,39	478,53	478,61	478,53	478,49	478,57	478,61	478,50	478,44	478,41	478,32	478,24	478,52	478,42	05.05.2008	478,66	478,47	29.10.2008	478,22	0,44	geprüft / QS
2009	478,22	478,28	478,32	478,29	478,56	478,60	478,57	478,58	478,71	478,57	478,38	478,23	478,38	478,51	30.06.2009	478,81	478,44	31.10.2009	478,20	0,61	geprüft / QS
2010	478,26	478,42	478,55	478,53	478,57	478,49	478,53	478,68	478,60	478,70	478,65	478,49	478,47	478,61	22.06.2010	478,82	478,54	02.11.2009	478,20	0,62	geprüft / QS
2011	478,42	478,78	478,81	478,63	478,45	478,38	478,31	478,27	478,41	478,51	478,43	478,32	478,58	478,38	09.12.2010	478,97	478,48	07.07.2011	478,25	0,72	geprüft / QS
2012	478,21	478,26	478,60	478,57	478,50	478,46	478,45	478,48	478,51	478,42	478,35	478,27	478,43	478,41	25.01.2012	478,72	478,42	07.12.2011	478,13	0,58	geprüft / QS
2013	478,45	478,63	478,71	478,79	478,62	478,66	478,68	478,96	478,61	478,48	478,45	478,46	478,64	478,61	11.06.2013	479,17	478,62	01.11.2012	478,26	0,91	geprüft / QS
2014	478,53	478,45	478,44	478,44	478,38	478,31	478,32	478,26	478,33	478,55	478,57	478,57	478,43	478,43	24.10.2014	478,66	478,43	28.06.2014	478,20	0,46	geprüft / QS
2015	478,55	478,42	478,65	478,63	478,59	478,54	478,83	478,71	478,54	478,31	478,19	478,10	478,56	478,45	06.05.2015	479,06	478,50	26.10.2015	478,08	0,98	geprüft / QS
2016	478,09	478,14	478,25	478,51	478,56	478,44	478,46	478,90	478,74	478,56	478,39	478,28	478,33	478,56	25.06.2016	479,10	478,44	19.11.2015	478,06	1,03	geprüft / QS
2017	478,29	478,28	478,15	478,12	478,29	478,31	478,58	478,45	478,36	478,41	478,54	478,44	478,24	478,46	12.05.2017	478,66	478,35	30.01.2017	478,10	0,56	geprüft / QS
2018	478,42	478,52	478,74	478,68	478,51	478,39	478,32	478,24	478,13	477,98	477,90	477,84	478,54	478,07	23.01.2018	478,98	478,31	05.10.2018	477,82	1,16	geprüft / QS
2019	477,84	477,91	478,13	478,13	478,20	478,22	478,21	478,33	478,22	478,21	478,15	478,08	478,07	478,20	04.06.2019	478,36	478,14	03.12.2018	477,81	0,55	geprüft / QS
2020	478,06	478,00	478,02	478,28	478,44	478,30	478,19	478,15	478,14	478,10	478,10	478,07	478,18	478,12	15.03.2020	478,47	478,15	01.02.2020	477,98	0,50	geprüft / QS
2021	478,09	478,06	478,10	478,58	478,42	478,27	478,34	478,49	479,02	478,76	478,55	478,34	478,25	478,58	10.07.2021	479,65	478,42	07.12.2020	478,03	1,62	geprüft / QS
2022	478,18	478,20	478,38	478,32	478,24	478,30	478,28	478,20	478,08	478,04	478,10	478,20	478,27	478,15	14.01.2022	478,43	478,21	17.08.2022	477,93	0,50	geprüft / QS
2023	478,14	478,16	478,35	478,24	478,16	478,26	478,57	478,39	478,23	478,26	478,28	478,09	478,22	478,31	15.05.2023	478,66	478,26	31.10.2023	478,04	0,62	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	478,34	478,39	478,46	478,48	478,58	478,60	478,58	478,60	478,57	478,54	478,47	478,35	478,47	478,52	12.04.2006	479,09	478,50	02.11.2009	478,20	0,89	geprüft / QS
2011/2020	478,29	478,34	478,45	478,48	478,46	478,40	478,43	478,48	478,40	478,35	478,31	478,24	478,40	478,37	11.06.2013	479,17	478,38	03.12.2018	477,81	1,36	geprüft / QS
2021/2023	478,14	478,14	478,28	478,38	478,27	478,27	478,40	478,36	478,44	478,35	478,31	478,21	478,25	478,35	10.07.2021	479,65	478,30	17.08.2022	477,93	1,72	geprüft / QS
2006/2023	478,28	478,32	478,42	478,46	478,46	478,44	478,47	478,49	478,46	478,41	478,35	478,27	478,40	478,41	10.07.2021	479,65	478,40	03.12.2018	477,81	1,84	geprüft / QS

Name im LGD: Gerlenhofen, Hausener Straße  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9908  
 Objektkennzahl: 1131 7626 00095  
 Abflussjahre: 2005 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten