Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	Finningen, Alte Römerstraße
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	Finningen, Alte Römerstraße
Messstellen-Nr. im LGD:	9915
Objektkennzahl:	1131 7626 00101
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	578557,36
Nordwert:	5358963,61
Grundwasserleiter:	
Geländehöhe [m ü. NN]:	472,45
Sohltiefe [m u. Gelände]:	8,00

Abflussjahre:	**2005 bis 2023**
Ausgabedatum:	24.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2005				471,91	471,96	472,00	471,85	471,55	471,58	471,60	471,82	471,84		471,71	21.04.2005	472,20	471,79	19.08.2005	471,32	0,88	-
2006	471,75	471,86	471,84	471,87	472,06	472,00	471,80	471,62	471,25	471,45	471,49	471,52	471,90	471,52	11.04.2006	472,23	471,71	28.07.2006	471,07	1,16	geprüft / QS
2007	471,54	471,68	471,79	471,94	471,85	471,59	471,54	471,71	471,64	471,61	471,56	471,57	471,73	471,61	21.06.2007	472,15	471,67	27.05.2007	471,33	0,82	geprüft / QS
2008	471,80	471,90	471,99	471,81	471,97	471,92	471,70	471,53	471,49	471,37	471,58	471,56	471,90	471,54	07.01.2008	472,21	471,72	11.08.2008	471,23	0,98	geprüft / QS
2009	471,76	471,94	471,82	471,89	472,04	471,76	471,88	471,74	471,90	471,65	471,43	471,60	471,87	471,70	18.07.2009	472,15	471,79	08.10.2009	471,35	0,80	geprüft / QS
2010	471,84	471,99	471,98	472,03	471,97	471,76	471,98	471,92	471,63	471,91	471,90	471,80	471,93	471,86	18.06.2010	472,30	471,89	22.07.2010	471,40	0,90	geprüft / QS
2011	471,93	472,13	472,09	471,94	471,80	471,65	471,51	471,34	471,75	471,66	471,66	471,62	471,92	471,59	09.12.2010	472,30	471,76	07.07.2011	471,12	1,18	geprüft / QS
2012	471,63	471,97	472,09	471,85	471,90	471,79	471,56	471,60	471,67	471,54	471,46	471,73	471,87	471,59	22.01.2012	472,24	471,73	18.09.2012	471,34	0,90	geprüft / QS
2013	472,01	472,09	472,00	472,07	471,98	471,99	471,91	471,92	471,41	471,51	471,55	471,76	472,02	471,68	01.06.2013	472,29	471,85	03.08.2013	471,13	1,16	geprüft / QS
2014	471,97	471,85	471,97	471,91	471,81	471,60	471,62	471,17	471,51	471,90	471,94	471,99	471,85	471,69	21.10.2014	472,34	471,77	28.06.2014	470,97	1,37	geprüft / QS
2015	471,97	471,91	472,13	472,02	471,91	471,84	472,01	471,88	471,45	471,13	471,08	471,32	471,96	471,48	06.05.2015	472,31	471,72	13.09.2015	470,97	1,34	geprüft / QS
2016	471,54	471,73	471,93	471,99	471,89	471,79	471,78	472,04	471,72	471,58	471,38	471,51	471,81	471,67	17.06.2016	472,28	471,74	15.09.2016	471,23	1,05	geprüft / QS
2017	471,83	471,76	471,71	471,86	471,89	471,72	471,93	471,52	471,62	471,70	471,85	471,86	471,80	471,75	01.09.2017	472,23	471,77	09.07.2017	471,30	0,92	geprüft / QS
2018	471,98	472,05	472,14	471,97	471,93	471,72	471,58	471,36	471,26	470,94	470,93	471,12	471,97	471,20	22.01.2018	472,30	471,58	30.08.2018	470,83	1,47	geprüft / QS
2019	471,40	471,75	471,91	471,83	471,81	471,66	471,67	471,54	471,23	471,50	471,34	471,46	471,73	471,46	14.01.2019	472,19	471,59	26.07.2019	471,01	1,19	geprüft / QS
2020	471,68	471,77	471,76	471,99	471,92	471,65	471,55	471,49	471,31	471,40	471,33	471,54	471,79	471,44	03.02.2020	472,15	471,62	01.08.2020	471,01	1,15	geprüft / QS
2021	471,68	471,85	471,90	472,06	471,84	471,66	471,93	471,95	472,12	471,89	471,67	471,59	471,83	471,86	09.07.2021	472,44	471,84	03.10.2021	471,55	0,89	geprüft / QS
2022	471,71	471,93	471,86	471,93	471,76	471,93	471,70	471,43	471,15	471,24	471,50	471,75	471,85	471,46	08.02.2022	472,21	471,66	17.08.2022	470,78	1,44	geprüft / QS
2023	471,84	471,92	471,92	471,90	471,92	471,97	471,97	471,42	471,42	471,59	471,54	471,56	471,91	471,58	10.05.2023	472,25	471,75	11.07.2023	471,13	1,12	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	471,74	471,87	471,89	471,91	471,98	471,81	471,78	471,70	471,58	471,60	471,59	471,61	471,86	471,64	18.06.2010	472,30	471,75	28.07.2006	471,07	1,23	geprüft / QS
2011/2020	471,79	471,90	471,97	471,94	471,88	471,74	471,71	471,59	471,49	471,49	471,45	471,59	471,87	471,55	21.10.2014	472,34	471,71	30.08.2018	470,83	1,50	geprüft / QS
2021/2023	471,74	471,90	471,89	471,96	471,84	471,85	471,87	471,60	471,56	471,57	471,57	471,63	471,86	471,63	09.07.2021	472,44	471,75	17.08.2022	470,78	1,66	geprüft / QS
2006/2023	471,77	471,89	471,93	471,94	471,90	471,78	471,76	471,62	471,53	471,53	471,51	471,60	471,87	471,59	09.07.2021	472,44	471,73	17.08.2022	470,78	1,66	geprüft / QS

Name im LGD: Finningen, Alte Römerstraße
Messstellen-Nr. im LGD: 9915
Objektkennzahl: 1131 7626 00101
Abflussjahre: 2005 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten