A_{Eo} : 91.2 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	2005 Nov	2005 Dez	2006 Jan	2006 Feb	2006 Mrz	2006 Apr	2006 Mai	2006 Jun	2006 Jul	2006 Aug	2006 Sep	2006 Okt	2006 Nov	2006 Dez
1.	1.01	0.959	2.68	G 1.24	1.53	13.4	5.79	6.66	3.64	1.88	2.50	0.726	1.03	1.01
2.	1.22	0.923	2.39	G 1.08	1.50	13.7	4.64	5.10	2.80	1.53	1.61	0.807	1.01	0.973
3.	0.982	0.997	1.82	G 1.07	1.48	12.8	4.20	4.07	2.49	3.94	1.36	0.725	0.968	0.977
4.	0.928	1.26	1.50	G 1.07	1.49	13.0	4.00	7.52	2.28	5.73	1.22	2.39	0.962	1.10
5.	1.12	2.16	1.42	G 0.952	1.46	8.64	3.71	6.74	2.13	3.26	1.16	2.28	1.25	2.53
6.	1.17	2.08	1.37	G 0.904	1.43	6.88	3.42	4.46	2.49	12.6	1.09	1.13	1.81	1.30
7.	0.962	1.62	1.32	R 0.956	1.33	5.74	3.19	3.64	2.77	23.9	1.01	0.947	1.25	1.39
8.	0.881	1.38	1.28	R 1.00	1.33	5.72	3.06	3.14	2.42	6.59	7.71	1.29	1.03	1.17
9.	0.866	1.28	1.26	R 1.04	8.35	6.12	3.09	2.77	2.17	4.06	1.86	0.895	2.01	1.14
10.	0.820	1.20	1.58	R 1.04	6.56	6.64	2.88	2.50	2.02	2.82	1.28	0.787	2.35	2.65
11.	0.806	1.12	1.45	R 1.06	3.82	6.24	2.71	2.34	1.92	2.20	1.14	0.730	1.31	1.81
12.	0.791	1.14	1.37	R 1.10	2.70	4.57	2.56	2.24	1.87	1.94	1.05	0.684	8.35	1.40
13.	0.778	1.08	1.41	R 1.10	2.19	5.40	2.49	2.13	1.81	1.67	0.986	0.659	4.32	1.24
14.	0.766	1.04	1.52	V 1.10	2.06	8.93	3.24	1.98	1.79	1.68	0.941	0.649	5.73	1.12
15.	0.763	1.03	1.32	R 1.19	1.97	7.77	2.62	1.90	1.75	1.61	0.910	0.635	3.72	1.12
16.	0.939	2.08	1.91	2.65	1.87	8.41	2.60	2.00	1.72	1.36	0.875	0.631	2.20	1.05
17.	1.15	2.40	1.45	5.64	1.80	7.68	4.63	2.85	1.68	1.25	0.858	0.624	1.63	1.34
18.	0.947	1.52	V 2.20	3.34	1.77	6.64	2.81	2.02	1.60	1.19	1.34	0.612	1.38	1.46
19.	0.981	1.36	1.49	2.87	1.78	5.42	5.26	1.78	1.59	1.12	14.8	0.568	1.26	1.21
20.	0.992	1.28	1.32	2.58	1.90	5.01	3.66	1.71	1.57	1.09	3.61	0.574	1.51	1.09
21.	1.03	1.24	1.53	2.96	2.17	4.87	2.86	2.83	1.54	1.07	1.91	0.563	1.30	1.02
22.	1.03	1.20	1.48	2.76	3.20	4.71	2.47	11.0	1.53	1.69	1.35	0.552	3.96	0.897
23.	1.05	1.24	R 1.36	2.22	3.79	4.66	2.19	7.19	1.51	1.55	1.15	0.543	2.80	0.850
24.	1.05	1.32	R 2.18	1.93	3.38	4.34	2.09	3.12	1.50	2.05	1.05	0.699	1.84	0.871
25.	1.03	1.32	R 2.22	1.78	5.96	4.13	1.94	2.44	1.47	3.48	0.976	0.626	1.45	0.848
26.	1.02	1.32	R 1.44	1.70	13.1	3.89	2.57	2.12	1.44	1.36	0.932	0.558	1.28	0.811
27.	1.01	1.25	R 1.36	1.60	15.3	4.47	10.4	2.09	1.43	1.17	0.932	0.530	1.20	0.885
28.	0.996	1.22	R 1.30	1.55	15.7	9.54	12.9	2.04	1.42	1.50	0.900	0.541	1.13	0.868
29.	0.982	1.19	R 1.30		19.7	13.5	7.00	8.76	1.43	2.72	0.799	1.58	1.08	0.824
30.	0.955	1.32	R 1.31		10.7	8.26	6.60	7.45	1.45	5.92	0.759	2.01	1.05	0.749
31.		1.44	R 1.31		17.4		7.07		1.41	6.02		0.798		0.860
Tag	15.	2.	9.	6.	8.	26.	25.	20.	31.	21.	30.	27.	4.	30.
NQ	0.763	0.923	1.26	0.904	1.33	3.89	1.94	1.71	1.41	1.07	0.759	0.530	0.962	0.749
MQ	0.968	1.35	1.58	1.77	5.12	7.37	4.15	3.89	1.89	3.55	1.94	0.881	2.07	1.18
HQ	2.35	4.61	3.60	7.50	27.6	28.1	26.0	37.8	6.94	49.1	36.2	7.55	13.8	3.65
Tag	2.	16.	18.	17.	29.	28.	28.	22.	6.	7.	19.	29.	12.	5.
h_N mm / h_A mm	28	40	46	47	150	209	122	110	56	104	55	26	59	35

Hauptwerte

	1925/2005		1926/2006											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	2003	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.418	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.15	1.15	1.05	1.18	1.52	2.17	1.60	1.39	1.42	1.34	1.21	1.10	1.14	1.14
MQ	2.43	2.59	2.37	2.62	3.89	4.48	3.56	3.56	3.68	3.46	2.65	2.40	2.42	2.54
MHQ	12.9	14.4	13.3	12.5	16.8	16.3	20.4	25.4	28.2	26.0	16.5	12.7	13.0	14.1
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	150	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	2002	1956	1968	1979	1991
Mh_N mm / Mh_A mm	69	76	70	69	114	127	104	101	108	101	75	70	69	75

	Abflussjahr (*) 2006 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2006 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.530	am 27.10.2006	0.763	0.530	0.530	am 27.10.2006
MQ m³/s	2.87		3.03	2.71	2.95	
HQ m³/s	49.1	am 07.08.2006 bei W= 179 cm	28.1	49.1	49.1	am 07.08.2006 bei W= 179 cm
Nq l/(s km²)	5.81		8.37	5.81	5.81	
Mq l/(s km²)	31.5		33.3	29.8	32.3	
Hq l/(s km²)	539		308	539	539	
h_N mm / h_A mm	994		529	465	994	
	1926/2006 (*) 81 Jahre				1926/2006	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.699		0.810	0.866	0.703	
MQ m³/s	3.14		3.06	3.22	3.14	
MHQ m³/s	53.7		31.8	50.0	53.1	
HQ m³/s	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm	91.8	150	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm
HQ_1 m³/s	43.3		24.4	36.8	43.3	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.66		8.88	9.50	7.71	
Mq l/(s km²)	34.5		33.6	35.3	34.4	
MHq l/(s km²)	589		348	548	582	
	1926/2006 (*) 81 Jahre				1926/2006	
Mh_N mm / Mh_A mm	1086		534	552	1085	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	150	1640		12.08.2002
2				120	1320		31.05.1940
3				120	1320		26.06.1995
4				117	1280		08.07.1954
5				108	1180		20.07.1981
6				96.9	1060		14.06.1959
7				95.5	1050		07.08.1968
8				91.8	1010		23.12.1991
9				90.0	987		16.07.1959
10				88.8	974		15.02.1928

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2006	Kalenderjahr 2006	1926/2006 Obere Hüllwerte	81 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	23.9	23.9	100	26.3	10.3
363	19.7	19.7	62.9	20.9	8.26
362	17.4	17.4	41.8	17.7	8.06
361	15.7	15.7	38.5	16.1	8.03
360	15.3	15.3	32.2	15.1	6.80
359	14.8	14.8	25.2	14.0	6.69
358	13.7	13.7	23.4	13.1	5.71
357	13.5	13.5	22.6	12.4	5.71
356	13.4	13.4	20.2	11.9	5.71
350	11.0	11.0	16.0	9.39	4.22
340	7.77	8.26	12.9	7.41	4.22
330	6.66	6.74	11.2	6.31	3.68
320	5.92	5.96	10.0	5.47	3.24
300	4.20	4.46	8.34	4.41	2.84
270	2.85	3.06	6.22	3.47	2.20
240	2.28	2.49	5.25	2.88	1.83
210	1.94	2.02	4.31	2.44	1.41
183	1.62	1.78	3.90	2.13	1.01
150	1.45	1.50	3.25	1.82	0.796
130	1.33	1.40	2.70	1.67	0.611
120	1.31	1.35	2.65	1.58	0.611
110	1.25	1.31	2.36	1.51	0.611
100	1.19	1.28	2.27	1.43	0.531
90	1.13	1.19	2.18	1.39	0.531
80	1.08	1.12	2.11	1.31	0.463
70	1.04	1.08	2.04	1.24	0.463
60	1.00	1.05	1.93	1.16	0.463
50	0.959	0.976	1.88	1.09	0.411
40	0.928	0.910	1.84	1.02	0.371
30	0.820	0.858	1.72	0.911	0.370
25	0.791	0.807	1.70	0.858	0.330
20	0.759	0.749	1.69	0.791	0.270
15	0.684	0.684	1.66	0.732	0.270
10	0.626	0.626	1.62	0.651	0.260
9	0.624	0.624	1.62	0.649	0.210
8	0.612	0.612	1.62	0.611	0.210
7	0.574	0.574	1.61	0.601	0.210
6	0.568	0.568	1.60	0.581	0.190
5	0.563	0.563	1.59	0.561	0.190
4	0.558	0.558	1.56	0.531	0.190
3	0.552	0.552	1.56	0.521	0.190
2	0.543	0.543	1.55	0.463	0.170
1	0.541	0.541	1.52	0.342	0.170
0	0.530	0.530	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Umwelt

A_{Eo} : 91.2 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	2004 Nov	2004 Dez	2005 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	1.78	1.85	1.17	R 1.22	1.93	5.55	3.35	2.26	4.52	1.94	2.69	2.06	1.01	0.959
2.	1.42	1.69	2.49	R 1.18	1.60	5.02	3.10	2.13	7.62	1.70	3.10	5.17	1.22	0.923
3.	1.31	1.60	2.02	R 1.22	1.33	4.83	2.92	2.03	3.29	2.52	2.72	3.25	0.982	0.997
4.	1.25	1.52	1.48	R 1.24	1.26	4.69	2.87	2.22	2.60	3.09	2.55	2.32	0.928	1.26
5.	1.41	1.47	1.32	R 1.18	1.23	4.42	3.89	2.13	6.30	1.86	2.46	1.98	1.12	2.16
6.	1.90	1.42	5.17	R 1.61	1.21	4.38	5.39	2.24	4.08	3.68	2.34	1.76	1.17	2.08
7.	3.14	1.37	4.32	R 1.23	1.19	4.28	9.28	6.36	3.78	4.52	2.24	1.67	0.962	1.62
8.	3.16	1.32	2.28	1.34	1.19	4.03	15.0	3.46	6.64	7.16	2.21	1.60	0.881	1.38
9.	2.61	1.28	1.83	1.08	1.19	5.29	8.43	2.90	3.51	3.60	2.10	1.57	0.866	1.28
10.	2.12	1.25	1.72	1.07	1.18	5.38	5.75	2.51	4.34	2.53	2.07	1.57	0.820	1.20
11.	1.88	1.20	1.49	1.94	1.16	4.23	4.82	2.18	33.9	2.10	2.03	1.53	0.806	1.12
12.	1.95	1.17	1.36	8.52	1.17	3.90	3.96	2.03	16.0	1.84	2.05	1.49	0.791	1.14
13.	2.75	1.13	1.94	8.76	1.15	3.77	3.52	3.22	8.30	1.75	1.98	1.48	0.778	1.08
14.	2.79	1.13	1.62	3.87	1.14	3.53	3.29	3.53	5.10	2.12	2.02	1.45	0.766	1.04
15.	2.20	1.10	1.36	2.77	1.28	3.38	3.30	3.49	4.10	3.49	1.90	1.42	0.763	1.03
16.	1.82	1.08	1.21	2.27	2.03	3.18	3.06	2.41	3.66	44.6	1.84	1.42	0.939	2.08
17.	1.92	1.10	1.17	2.06	4.89	3.76	2.95	1.98	4.06	16.3	4.21	1.41	1.15	2.40
18.	3.40	1.12	1.14	1.85	12.9	5.28	18.7	1.99	2.93	7.70	4.36	1.38	0.947	1.52
19.	3.21	1.08	1.14	1.75	24.7	9.59	10.2	1.84	3.82	5.51	2.44	1.36	0.981	1.36
20.	2.50	1.05	3.03	1.67	16.5	11.2	5.31	1.73	3.18	5.13	2.05	1.34	0.992	1.28
21.	1.97	1.04	5.26	1.63	8.42	8.90	4.24	1.66	3.77	4.81	1.89	1.29	1.03	1.24
22.	4.48	1.04	2.29	1.59	7.54	5.06	3.63	1.60	2.61	5.83	1.81	1.26	1.03	1.20
23.	5.51	1.14	1.70	1.51	9.67	4.08	3.72	1.56	2.40	6.73	1.77	1.24	1.05	1.24
24.	4.66	2.39	1.52	1.48	10.8	3.62	3.85	1.51	2.30	6.08	1.72	1.32	1.05	1.32
25.	3.05	1.52	1.42	1.44	10.3	4.75	3.11	6.80	2.37	4.35	1.68	1.22	1.03	1.32
26.	2.54	1.26	1.33	1.42	9.42	16.9	2.80	12.1	2.52	3.93	1.64	1.14	1.02	1.32
27.	2.94	1.15	1.26	1.38	8.71	6.34	2.63	2.94	1.98	3.49	1.91	1.11	1.01	1.25
28.	2.91	1.10	1.39	R 1.34	8.53	5.22	2.49	2.52	1.83	3.25	1.82	1.08	0.996	1.22
29.	2.33	1.08	1.35		8.08	4.17	2.36	2.30	1.73	3.05	4.07	1.06	0.982	1.19
30.	2.03	1.04	1.17		7.82	3.70	2.34	2.05	1.85	2.88	2.97	1.04	0.955	1.32
31.		1.03	R 1.19		6.72		3.00		2.32	2.81		1.02		1.44
Tag	4.	31.	18.	10.	14.	16.	30.	24.	29.	2.	26.	31.	15.	2.
NQ	1.25	1.03	1.14	1.07	1.14	3.18	2.34	1.51	1.73	1.70	1.64	1.02	0.763	0.923
MQ	2.56	1.28	1.91	2.13	5.68	5.42	4.94	2.92	5.08	5.50	2.35	1.61	0.968	1.35
HQ	8.00	2.82	10.4	13.0	38.5	26.2	36.4	39.9	53.6	83.6	7.74	9.72	2.35	4.61
Tag	22.	24.	6.	13.	19.	26.	18.	25.	11.	16.	17.	2.	2.	16.
h_N mm / h_A mm	73	38	56	56	167	154	145	83	149	161	67	47	28	40

Hauptwerte

	1925/2004		1926/2005											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	2003	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.418	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.16	1.15	1.04	1.18	1.52	2.14	1.60	1.39	1.42	1.35	1.22	1.11	1.14	1.14
MQ	2.45	2.60	2.38	2.63	3.87	4.44	3.55	3.56	3.70	3.45	2.66	2.41	2.42	2.56
MHQ	13.0	14.5	13.4	12.6	16.6	16.2	20.3	25.3	28.4	25.7	16.2	12.7	13.0	14.3
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	150	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	2002	1956	1968	1979	1991
	1925/2004		1926/2005											
Mh_N mm / Mh_A mm	70	76	70	70	114	126	104	101	109	101	76	71	69	75

	Abflussjahr (*) 2005 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2005 Jahr	Datum
NQ m³/s	1.02	am 31.10.2005	1.03	1.02	0.763	am 15.11.2005
MQ m³/s	3.46		3.17	3.75	3.34	
HQ m³/s	83.6	am 16.08.2005 bei W= 252 cm	38.5	83.6	83.6	am 16.08.2005 bei W= 252 cm
Nq l/(s km²)	11.2		11.3	11.2	8.37	
Mq l/(s km²)	38.0		34.8	41.1	36.6	
Hq l/(s km²)	917		423	917	917	
h_N mm / h_A mm	1200		553	642	1197	
	1926/2005 (*) 80 Jahre				1926/2005	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.701		0.811	0.870	0.705	
MQ m³/s	3.14		3.06	3.22	3.14	
MHQ m³/s	53.8		31.8	50.0	53.2	
HQ m³/s	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm	91.8	150	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm
HQ_1 m³/s	43.5		24.9	37.0	43.5	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.69		8.89	9.54	7.73	
Mq l/(s km²)	34.5		33.6	35.4	34.4	
MHq l/(s km²)	589		349	549	583	
	1926/2005 (*) 80 Jahre				1926/2005	
Mh_N mm / Mh_A mm	1091		537	553	1086	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	150	1640		12.08.2002
2				120	1320		31.05.1940
3				120	1320		26.06.1995
4				117	1280		08.07.1954
5				108	1180		20.07.1981
6				96.9	1060		14.06.1959
7				95.5	1050		07.08.1968
8				91.8	1010		23.12.1991
9				90.0	987		16.07.1959
10				88.8	974		15.02.1928

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2005	Kalenderjahr 2005	1926/2005 80 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	44.6	44.6	100	26.7	10.3
363	33.9	33.9	62.9	20.9	8.26
362	24.7	24.7	41.8	17.8	8.06
361	18.7	18.7	38.5	16.1	8.03
360	16.9	16.9	32.2	15.1	6.80
359	16.5	16.5	25.2	14.0	6.69
358	16.3	16.3	23.4	13.1	5.71
357	16.0	16.0	22.6	12.4	5.71
356	15.0	15.0	20.2	11.8	5.71
350	10.2	10.2	16.0	9.39	4.22
340	8.43	8.43	12.9	7.41	4.22
330	6.73	6.73	11.2	6.31	3.68
320	5.51	5.51	10.0	5.47	3.24
300	4.69	4.52	8.34	4.41	2.84
270	3.77	3.72	6.22	3.47	2.20
240	3.16	3.05	5.25	2.88	1.83
210	2.61	2.40	4.31	2.44	1.41
183	2.28	2.07	3.90	2.14	1.01
150	1.97	1.81	3.25	1.83	0.796
130	1.83	1.60	2.70	1.67	0.611
120	1.73	1.51	2.65	1.59	0.611
110	1.64	1.42	2.36	1.51	0.611
100	1.57	1.38	2.27	1.44	0.531
90	1.48	1.32	2.18	1.39	0.531
80	1.42	1.26	2.11	1.31	0.463
70	1.36	1.22	2.04	1.24	0.463
60	1.31	1.19	1.93	1.16	0.463
50	1.24	1.17	1.88	1.10	0.411
40	1.19	1.12	1.84	1.02	0.371
30	1.17	1.04	1.72	0.911	0.370
25	1.14	1.03	1.70	0.860	0.330
20	1.13	0.997	1.69	0.791	0.270
15	1.10	0.981	1.66	0.733	0.270
10	1.08	0.939	1.62	0.651	0.260
9	1.08	0.928	1.62	0.650	0.210
8	1.07	0.923	1.62	0.611	0.210
7	1.06	0.881	1.61	0.601	0.210
6	1.05	0.866	1.60	0.581	0.190
5	1.04	0.820	1.59	0.561	0.190
4	1.04	0.806	1.56	0.531	0.190
3	1.04	0.791	1.56	0.509	0.190
2	1.04	0.778	1.55	0.453	0.170
1	1.03	0.766	1.52	0.342	0.170
0	1.02	0.763	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Umwelt

A_{Eo} : 91.2 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	2003 Nov	2003 Dez	2004 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	1.37	1.13	1.02	1.28	1.45	8.20	1.93	3.60	2.21	1.90	2.43	4.55	1.78	1.85
2.	1.60	1.08	1.00	2.29	1.40	8.92	2.30	6.67	2.25	2.00	1.76	3.91	1.42	1.69
3.	1.57	1.01	0.990	8.59	1.38	7.60	2.23	27.8	2.06	1.68	1.55	3.07	1.31	1.60
4.	1.47	1.00	0.943	4.39	1.34	6.54	1.82	22.8	1.84	1.56	2.38	2.64	1.25	1.52
5.	1.32	1.01	0.992	3.96	1.31	7.30	1.72	16.6	1.75	1.51	1.63	2.36	1.41	1.47
6.	1.20	1.30	0.997	4.43	1.29	5.52	1.70	10.5	2.26	1.44	1.46	2.14	1.90	1.42
7.	1.13	1.34	1.47	5.22	1.36	4.87	1.64	6.10	1.92	1.38	1.40	2.10	3.14	1.37
8.	1.10	1.02	1.59	4.30	1.36	4.26	1.57	4.74	1.68	1.35	1.33	1.96	3.16	1.32
9.	1.07	0.965	1.73	3.00	1.31	3.78	1.57	4.00	5.16	1.30	1.27	4.10	2.61	1.28
10.	1.03	0.911	2.98	2.43	1.28	3.55	1.60	3.54	4.33	1.28	1.23	4.58	2.12	1.25
11.	0.986	0.910	2.30	2.30	1.28	5.75	1.50	3.37	3.15	1.25	1.20	3.11	1.88	1.20
12.	0.912	1.22	7.98	1.97	1.31	4.91	1.43	4.71	2.53	1.24	1.26	2.42	1.95	1.17
13.	1.02	1.26	10.3	1.79	1.67	3.98	3.30	6.09	3.46	1.48	1.23	2.09	2.75	1.13
14.	1.72	3.84	12.5	1.79	2.53	3.60	2.97	4.62	3.00	1.91	1.17	1.89	2.79	1.13
15.	1.26	2.93	4.96	1.77	3.48	3.36	1.97	3.43	3.81	5.11	4.82	1.80	2.20	1.10
16.	1.20	1.71	3.41	1.72	4.59	3.42	8.32	5.25	3.29	1.92	4.07	2.99	1.82	1.08
17.	2.83	1.50	2.81	1.66	5.43	3.44	3.71	3.80	2.78	1.55	2.22	2.70	1.92	1.10
18.	2.00	1.28	2.35	1.61	5.94	3.45	2.41	3.64	2.93	1.38	1.68	2.25	3.40	1.12
19.	1.40	1.27	2.01	1.55	6.39	3.25	1.98	3.84	2.16	1.28	1.48	1.88	3.21	1.08
20.	1.14	1.42	2.31	1.46	6.76	2.82	1.74	8.38	2.07	1.33	1.37	1.73	2.50	1.05
21.	1.08	2.04	2.13	1.48	7.11	2.62	1.68	5.14	2.31	1.91	1.30	1.67	1.97	1.04
22.	1.06	2.25	1.78	3.28	8.16	2.66	5.88	3.64	1.79	1.85	1.27	1.61	4.48	1.04
23.	1.02	1.56	1.55	3.53	5.96	2.61	3.67	3.32	1.74	1.38	7.32	1.56	5.51	1.14
24.	0.997	1.19	2.06	2.38	5.25	3.12	2.46	3.45	4.07	1.39	10.5	1.52	4.66	2.39
25.	1.00	1.30	1.53	1.91	3.97	2.92	1.95	3.04	7.96	1.84	7.39	1.44	3.05	1.52
26.	1.01	1.18	1.46	1.74	3.31	2.55	1.75	2.76	3.55	6.60	5.84	1.36	2.54	1.26
27.	1.02	1.11	1.42	1.67	2.89	2.30	1.95	2.48	5.49	4.01	5.41	1.34	2.94	1.15
28.	1.03	1.16	1.38	1.56	2.74	2.16	6.40	3.99	3.28	2.26	3.96	1.31	2.91	1.10
29.	1.37	1.22	1.34	1.50	3.14	2.08	3.26	2.97	2.50	1.85	3.83	1.27	2.33	1.08
30.	1.24	1.10	1.29		4.22	1.99	2.20	2.42	2.14	2.24	7.63	1.27	2.03	1.04
31.		1.00	1.26		5.74		2.13		1.91	4.58		2.14		1.03

Hauptwerte

	2003 Nov	2003 Dez	2004 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tag	12.	11.	4.	1.	10.	30.	12.	30.	8.	12.	14.	30.	4.	31.
NQ	0.912	0.910	0.943	1.28	1.28	1.99	1.43	2.42	1.68	1.24	1.17	1.27	1.25	1.03
MQ	1.27	1.39	2.64	2.64	3.40	4.12	2.60	6.22	2.95	2.06	3.04	2.28	2.56	1.28
HQ	5.73	10.8	23.8	15.4	11.8	12.1	16.8	50.8	20.5	10.2	19.4	8.42	8.00	2.82
Tag	17.	14.	14.	3.	22.	1.	16.	3.	24.	26.	24.	9.	22.	24.
h_N mm / h_A mm	36	41	78	72	100	117	76	177	86	60	86	67	73	38

	1925/2003		1926/2004 – 79 Jahre											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	2003	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.418	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.16	1.15	1.04	1.18	1.53	2.13	1.59	1.39	1.41	1.34	1.21	1.11	1.15	1.14
MQ	2.44	2.62	2.38	2.64	3.85	4.43	3.54	3.57	3.68	3.43	2.67	2.42	2.44	2.58
MHQ	13.1	14.6	13.4	12.5	16.3	16.1	20.1	25.1	28.1	25.0	16.3	12.8	13.1	14.4
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	150	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	2002	1956	1968	1979	1991
Mh_N mm / Mh_A mm	69	77	70	72	113	126	104	101	108	101	76	71	69	76

	Abflussjahr (*) 2004 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2004 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.910	am 11.12.2003	0.910	1.17	0.943	am 04.01.2004
MQ m³/s	2.88		2.58	3.18	2.98	
HQ m³/s	50.8	am 03.06.2004 bei W= 183 cm	23.8	50.8	50.8	am 03.06.2004 bei W= 183 cm
Nq l/(s km²)	9.98		9.98	12.8	10.3	
Mq l/(s km²)	31.6		28.2	34.9	32.6	
Hq l/(s km²)	557		261	557	557	
h_N mm / h_A mm	995		451	545	998	
	1926/2004 (*) 79 Jahre				1926/2004	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.697		0.808	0.868	0.704	
MQ m³/s	3.14		3.06	3.22	3.14	
MHQ m³/s	53.4		31.7	49.6	52.8	
HQ m³/s	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm	91.8	150	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm
HQ_1 m³/s	43.3		24.4	36.6	43.3	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.64		8.86	9.52	7.72	
Mq l/(s km²)	34.4		33.6	35.3	34.4	
MHq l/(s km²)	585		348	544	579	
	1926/2004 (*) 79 Jahre				1926/2004	
Mh_N mm / Mh_A mm	1086		534	552	1088	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	150	1640		12.08.2002
2				120	1320		31.05.1940
3				120	1320		26.06.1995
4				117	1280		08.07.1954
5				108	1180		20.07.1981
6				96.9	1060		14.06.1959
7				95.5	1050		07.08.1968
8				91.8	1010		23.12.1991
9				90.0	987		16.07.1959
10				88.8	974		15.02.1928

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2004	Kalenderjahr 2004	1926/2004 – 79 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)	27.8	27.8			
364	22.8	22.8	100	26.3	10.3
363	16.6	16.6	62.9	20.9	8.26
362	12.5	12.5	41.8	17.7	8.06
361	10.5	10.5	38.5	16.1	8.03
360	10.5	10.5	32.2	15.1	6.80
359	10.3	10.3	25.2	14.0	6.69
358	8.92	8.92	23.4	13.0	5.71
357	8.59	8.59	22.6	12.4	5.71
356	8.38	8.38	20.2	11.8	5.71
350	7.63	7.63	16.0	9.38	4.22
340	6.40	6.40	12.9	7.40	4.22
330	5.52	5.52	11.2	6.29	3.68
320	4.96	5.11	10.0	5.47	3.24
300	4.01	4.10	8.34	4.41	2.84
270	3.42	3.44	6.22	3.47	2.20
240	2.81	2.98	5.25	2.88	1.83
210	2.29	2.42	4.31	2.44	1.41
183	2.00	2.14	3.90	2.14	1.01
150	1.74	1.90	3.25	1.83	0.796
130	1.61	1.75	2.70	1.67	0.611
120	1.56	1.68	2.65	1.59	0.611
110	1.50	1.61	2.36	1.51	0.611
100	1.44	1.55	2.27	1.44	0.531
90	1.39	1.50	2.18	1.40	0.531
80	1.35	1.44	2.11	1.31	0.463
70	1.31	1.39	2.04	1.24	0.463
60	1.28	1.35	1.93	1.16	0.463
50	1.26	1.31	1.88	1.10	0.411
40	1.20	1.28	1.84	1.02	0.371
30	1.11	1.25	1.72	0.911	0.370
25	1.07	1.20	1.70	0.852	0.330
20	1.03	1.14	1.69	0.791	0.270
15	1.01	1.10	1.66	0.731	0.270
10	1.00	1.05	1.62	0.651	0.260
9	1.00	1.04	1.62	0.646	0.210
8	1.00	1.04	1.62	0.611	0.210
7	0.992	1.04	1.61	0.601	0.210
6	0.990	1.03	1.60	0.581	0.190
5	0.986	1.02	1.59	0.552	0.190
4	0.965	1.00	1.56	0.531	0.190
3	0.943	0.997	1.56	0.504	0.190
2	0.912	0.992	1.55	0.453	0.170
1	0.911	0.990	1.52	0.342	0.170
0	0.910	0.943	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Umwelt

A_{Eo} : 91.2 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	2002 Nov	2002 Dez	2003 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	2.13	2.63	6.24	2.59	1.40	3.42	1.20	1.35	1.28	0.827	1.34	0.967	1.37	1.13
2.	3.44	2.33	4.88	2.29	1.86	4.39	1.20	1.27	2.66	0.772	1.36	0.955	1.60	1.08
3.	6.44	3.09	4.33	2.36	3.34	4.16	1.26	1.15	1.18	0.717	1.04	0.930	1.57	1.01
4.	14.7	2.85	5.02	2.36	2.98	3.87	1.22	1.13	1.14	0.647	0.848	1.05	1.47	1.00
5.	12.6	2.68	6.54	2.20	2.73	3.31	1.24	1.66	1.24	0.560	0.781	11.2	1.32	1.01
6.	5.38	2.87	4.08	1.94	2.92	3.86	1.22	1.73	1.12	0.545	0.767	10.8	1.20	1.30
7.	4.05	2.55	3.33	1.93	8.91	3.17	1.21	1.17	1.04	0.545	0.783	4.98	1.13	1.34
8.	5.37	2.20	2.76	1.79	4.73	2.93	1.20	1.16	1.04	0.546	0.752	7.62	1.10	1.02
9.	7.36	2.04	2.53	1.81	3.24	2.86	1.68	1.30	1.04	0.546	0.838	11.0	1.07	0.965
10.	7.38	1.77	2.44	1.82	4.55	2.58	1.26	1.19	1.04	0.546	2.84	14.4	1.03	0.911
11.	8.84	1.68	2.21	1.79	5.92	2.50	2.13	1.37	1.05	0.539	1.24	5.22	0.986	0.910
12.	6.66	1.60	2.04	1.75	10.7	2.43	1.56	1.28	1.05	0.525	15.9	3.65	0.912	1.22
13.	4.46	1.57	2.09	1.72	8.52	2.64	3.14	1.16	1.05	0.509	8.54	2.92	1.02	1.26
14.	3.91	1.50	3.20	1.68	4.68	2.84	5.19	1.26	1.05	0.496	4.34	2.47	1.72	3.84
15.	3.50	1.46	3.38	1.64	3.61	2.82	2.28	1.33	1.03	0.616	2.52	2.05	1.26	2.93
16.	3.24	1.70	2.70	1.60	2.89	2.71	1.64	1.12	1.02	0.489	1.88	1.83	1.20	1.71
17.	3.02	4.12	2.48	1.60	2.61	2.53	1.47	1.11	1.54	0.431	1.52	1.74	2.83	1.50
18.	2.75	2.86	2.24	1.59	2.65	2.23	2.32	3.04	3.00	0.418	1.36	1.64	2.00	1.28
19.	3.09	2.11	1.92	1.60	2.69	2.12	1.55	1.65	1.01	0.436	1.18	1.54	1.40	1.27
20.	3.27	1.72	1.83	1.52	2.95	2.01	3.35	1.30	0.970	0.455	1.10	1.48	1.14	1.42
21.	2.68	5.01	1.76	1.41	3.07	1.78	3.68	1.28	1.02	0.474	1.06	1.48	1.08	2.04
22.	5.16	11.4	2.42	1.26	2.56	1.73	2.88	1.14	1.03	0.493	1.00	1.31	1.06	2.25
23.	8.05	9.75	2.62	1.12	2.35	1.75	1.85	1.07	1.04	0.510	1.07	1.32	1.02	1.56
24.	4.03	4.87	2.63	1.16	2.44	1.75	1.50	0.990	1.08	0.529	3.48	1.25	0.997	1.19
25.	3.36	3.84	2.42	1.27	2.63	1.69	1.36	0.991	1.16	0.489	1.33	1.26	1.00	1.30
26.	2.87	3.07	2.13	1.30	2.72	1.65	1.40	1.00	1.00	0.504	1.09	1.27	1.01	1.18
27.	2.50	2.84	3.90	1.34	2.88	1.76	2.28	1.08	1.01	0.519	1.03	1.23	1.02	1.11
28.	2.50	2.88	10.4	1.36	2.74	1.49	1.62	1.01	1.04	0.534	0.971	1.22	1.03	1.16
29.	2.53	7.05	5.09		2.77	1.39	1.37	1.01	1.08	0.552	1.08	1.24	1.37	1.22
30.	2.90	5.51	3.68		2.98	1.23	1.25	1.01	0.936	0.701	1.03	1.64	1.24	1.10
31.		4.26	3.04		5.78		1.25		0.881	2.95		1.51		1.00

Hauptwerte

	2002 Nov	2002 Dez	2003 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tag	1.	15.	21.	23.	1.	30.	2.	24.	31.	18.	8.	3.	12.	11.
NQ	2.13	1.46	1.76	1.12	1.40	1.23	1.20	0.990	0.881	0.418	0.752	0.930	0.912	0.910
MQ	4.94	3.41	3.43	1.71	3.77	2.52	1.86	1.28	1.19	0.626	2.14	3.33	1.27	1.39
HQ	22.4	17.0	13.4	2.78	18.1	7.53	10.4	6.15	9.93	7.09	30.8	25.8	5.73	10.8
Tag	5.	22.	28.	1.	12.	2.	13.	18.	18.	31.	12.	10.	17.	14.
h_N mm / h_A mm	140	100	101	45	111	72	55	36	35	18	61	98	36	41

	1925/2002		1926/2003 – 78 Jahre											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	2003	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.418	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.16	1.16	1.04	1.18	1.53	2.13	1.59	1.37	1.41	1.34	1.21	1.11	1.14	1.15
MQ	2.46	2.64	2.38	2.63	3.85	4.43	3.55	3.54	3.69	3.45	2.66	2.42	2.44	2.59
MHQ	13.2	14.7	13.3	12.5	16.4	16.1	20.1	24.8	28.2	25.2	16.3	12.8	13.2	14.5
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	150	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	2002	1956	1968	1979	1991
Mh_N mm / Mh_A mm	70	77	70	70	113	126	104	100	108	101	76	71	69	76

	Abflussjahr (*) 2003 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2003 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.418	am 18.08.2003	1.12	0.418	0.418	am 18.08.2003
MQ m³/s	2.52		3.32	1.74	2.05	
HQ m³/s	30.8	am 12.09.2003 bei W= 130 cm	22.4	30.8	30.8	am 12.09.2003 bei W= 130 cm
Nq l/(s km²)	4.58		12.2	4.58	4.58	
Mq l/(s km²)	27.6		36.4	19.0	22.5	
Hq l/(s km²)	337		246	337	337	
h_N mm / h_A mm	872		578	298	872	
	1926/2003 (*) 78 Jahre				1926/2003	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.694		0.807	0.864	0.701	
MQ m³/s	3.14		3.07	3.22	3.14	
MHQ m³/s	53.4		31.8	49.6	52.8	
HQ m³/s	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm	91.8	150	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm
HQ_1 m³/s	43.3		24.9	36.6	43.3	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.61		8.85	9.47	7.69	
Mq l/(s km²)	34.5		33.7	35.3	34.4	
MHq l/(s km²)	586		349	544	579	
	1926/2003 (*) 78 Jahre				1926/2003	
Mh_N mm / Mh_A mm	1087		535	552	1086	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	150	1640		12.08.2002
2				120	1320		31.05.1940
3				120	1320		26.06.1995
4				117	1280		08.07.1954
5				108	1180		20.07.1981
6				96.9	1060		14.06.1959
7				95.5	1050		07.08.1968
8				91.8	1010		23.12.1991
9				90.0	987		16.07.1959
10				88.8	974		15.02.1928

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2003	Kalenderjahr 2003	1926/2003 78 Kalenderjahre Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	15.9	15.9	100	26.7	10.3
363	14.7	14.4	62.9	20.9	8.26
362	14.4	11.2	41.8	17.8	8.06
361	12.6	11.0	38.5	16.1	8.03
360	11.4	10.8	32.2	15.1	6.80
359	11.2	10.7	25.2	14.0	6.69
358	11.0	10.4	23.4	13.1	5.71
357	10.8	8.91	22.6	12.4	5.71
356	10.7	8.54	20.2	11.9	5.71
350	8.52	5.78	16.0	9.41	4.22
340	5.92	4.39	12.9	7.41	4.22
330	5.01	3.68	11.2	6.31	3.68
320	4.33	3.24	10.0	5.47	3.24
300	3.38	2.84	8.34	4.42	2.84
270	2.88	2.43	6.22	3.47	2.20
240	2.59	1.83	5.25	2.88	1.83
210	2.20	1.60	4.31	2.44	1.41
183	1.75	1.39	3.90	2.14	1.01
150	1.51	1.26	3.25	1.82	0.796
130	1.34	1.20	2.70	1.67	0.611
120	1.28	1.17	2.65	1.59	0.611
110	1.26	1.13	2.36	1.51	0.611
100	1.22	1.09	2.27	1.44	0.531
90	1.16	1.07	2.18	1.39	0.531
80	1.11	1.04	2.11	1.31	0.463
70	1.05	1.02	2.04	1.24	0.463
60	1.04	1.01	1.93	1.16	0.463
50	1.01	0.997	1.88	1.09	0.411
40	0.967	0.930	1.84	1.01	0.371
30	0.772	0.772	1.72	0.907	0.370
25	0.647	0.647	1.70	0.851	0.330
20	0.552	0.552	1.69	0.791	0.270
15	0.534	0.534	1.66	0.724	0.270
10	0.509	0.509	1.62	0.651	0.260
9	0.504	0.504	1.62	0.634	0.210
8	0.496	0.496	1.62	0.611	0.210
7	0.493	0.493	1.61	0.601	0.210
6	0.493	0.493	1.60	0.581	0.190
5	0.493	0.493	1.59	0.547	0.190
4	0.474	0.474	1.56	0.531	0.190
3	0.455	0.455	1.56	0.493	0.190
2	0.436	0.436	1.55	0.453	0.170
1	0.431	0.431	1.52	0.342	0.170
0	0.418	0.418	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Umwelt

A_{Eo} : 91.7 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	2001 Nov	2001 Dez	2002 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	1.14	7.34	2.48	3.19	4.69	4.80	3.30	2.22	1.84	1.92	11.4	3.48	2.13	2.63
2.	1.00	7.81	2.27	2.88	4.00	4.34	3.02	2.03	1.82	2.44	5.66	3.25	3.44	2.33
3.	0.928	5.12	2.07	2.70	3.52	4.09	2.86	2.08	1.93	2.65	4.02	3.02	6.44	3.09
4.	0.866	4.13	1.86	2.50	2.95	3.91	2.77	2.18	6.62	5.67	2.88	3.86	14.7	2.85
5.	0.733	9.60	1.66	2.30	2.58	3.69	2.63	1.90	2.60	3.01	2.50	4.42	12.6	2.68
6.	0.722	16.2	1.57	2.26	2.59	3.45	2.62	1.94	2.43	10.7	2.16	5.77	5.38	2.87
7.	1.50	8.57	1.56	2.90	2.63	3.36	2.56	8.08	3.58	45.7	2.10	7.49	4.05	2.55
8.	3.46	5.43	R 1.40	2.57	2.73	3.32	2.48	3.84	2.27	11.6	2.01	4.09	5.37	2.20
9.	2.73	4.13	R 1.41	3.11	2.26	3.14	2.43	4.26	1.87	6.50	3.00	3.26	7.36	2.04
10.	1.52	3.53	R 1.29	3.49	2.12	2.98	3.38	7.01	2.65	4.79	9.65	2.68	7.38	1.77
11.	1.19	3.12	R 1.36	3.09	2.03	2.92	2.99	3.93	2.02	e 7.11	5.35	2.57	8.84	1.68
12.	1.46	2.91	R 1.36	2.81	1.97	2.87	2.51	2.85	1.82	e 96.3	3.83	4.44	6.66	1.60
13.	1.53	2.57	R 1.38	2.90	1.93	2.80	2.44	2.44	4.06	e 16.5	3.32	8.03	4.46	1.57
14.	1.31	2.30	R 1.29	2.51	1.85	2.74	2.64	2.24	2.42	7.59	2.90	4.04	3.91	1.50
15.	1.12	2.43	R 1.12	2.16	1.80	2.91	2.41	2.09	2.10	5.54	3.00	3.92	3.50	1.46
16.	0.957	2.05	R 1.06	1.93	1.72	2.74	2.32	2.23	2.06	4.47	2.56	3.06	3.24	1.70
17.	0.924	2.13	R 1.09	1.82	1.67	2.62	2.27	2.08	2.14	3.81	2.35	5.33	3.02	4.12
18.	0.890	2.04	R 1.02	1.68	1.70	2.54	2.25	1.85	3.34	3.50	1.88	8.36	2.75	2.86
19.	0.904	1.89	1.17	1.82	4.22	2.42	7.66	1.80	2.40	3.31	1.76	4.53	3.09	2.11
20.	0.822	1.76	1.11	2.16	20.9	3.12	4.48	1.88	1.96	2.78	3.28	3.70	3.27	1.72
21.	0.769	1.70	2.51	3.77	14.5	2.85	e 3.69	2.30	1.78	3.00	3.23	2.98	2.68	5.01
22.	0.773	1.70	2.90	2.46	23.9	2.36	e 2.69	1.92	2.23	3.79	2.52	2.68	5.16	11.4
23.	2.12	1.68	2.46	4.26	11.3	2.02	e 2.34	1.62	1.75	2.62	4.61	3.01	8.05	9.75
24.	1.24	1.50	2.31	3.28	7.56	9.42	2.33	2.64	1.67	2.30	29.8	4.71	4.03	4.87
25.	1.20	1.48	3.42	5.94	6.19	4.26	2.28	2.74	4.80	2.06	10.4	3.21	3.36	3.84
26.	8.16	1.46	3.10	6.36	5.57	3.48	2.14	2.04	3.76	1.90	9.36	2.66	2.87	3.07
27.	6.50	1.42	8.76	6.02	5.13	6.92	2.24	1.86	4.45	2.55	15.3	2.17	2.50	2.84
28.	6.42	1.67	15.1	8.74	4.96	4.04	4.05	3.12	2.96	2.39	9.42	1.90	2.50	2.88
29.	4.98	10.9	5.81		4.99	4.05	4.35	2.36	2.60	2.13	5.28	1.72	2.53	7.05
30.	11.1	5.83	3.81		5.15	4.14	2.71	1.92	2.62	1.88	4.03	1.79	2.90	5.51
31.		3.35	3.47		4.93		2.32		2.08	1.65		1.88		4.26
Tag	6.	27.	18.	18.	17.	23.	26.	23.	24.	31.	19.	29.	1.	15.
NQ	0.722	1.42	1.02	1.68	1.67	2.02	2.14	1.62	1.67	1.65	1.76	1.72	2.13	1.46
MQ	2.30	4.12	2.68	3.27	5.29	3.61	2.94	2.71	2.66	8.78	5.65	3.81	4.94	3.41
HQ	18.1	40.4	33.3	13.3	43.3	18.4	17.9	15.5	16.4	150	38.0	14.7	22.4	17.0
Tag	30.	6.	27.	28.	22.	24.	19.	7.	4.	12.	24.	17.	5.	22.
h_N mm / h_A mm	65	120	78	86	154	102	86	77	78	256	160	111	140	100

Hauptwerte

	1925/2001		1926/2002											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	1952	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.460	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.14	1.15	1.03	1.18	1.53	2.15	1.59	1.38	1.42	1.36	1.22	1.11	1.15	1.15
MQ	2.43	2.63	2.36	2.65	3.86	4.46	3.57	3.56	3.72	3.48	2.67	2.41	2.45	2.61
MHQ	13.1	14.7	13.3	12.6	16.4	16.2	20.3	25.0	28.5	25.4	16.1	12.7	13.3	14.6
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	150	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	2002	1956	1968	1979	1991
	1925/2001		1926/2002						77 Jahre					
Mh_N mm / Mh_A mm	69	77	69	70	112	126	104	101	109	102	75	70	69	76

	Abflussjahr (*) 2002 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2002 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.722	am 06.11.2001	0.722	1.62	1.02	am 18.01.2002
MQ m³/s	4.00		3.56	4.43	4.15	
HQ m³/s	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm	43.3	150	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm
Nq l/(s km²)	7.87		7.87	17.6	11.1	
Mq l/(s km²)	43.6		38.8	48.3	45.3	
Hq l/(s km²)	1630		472	1630	1630	
h_N mm / h_A mm	1374		617	755	1374	
	1926/2002 (*) 77 Jahre				1926/2002	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.698		0.803	0.870	0.705	
MQ m³/s	3.15		3.06	3.24	3.15	
MHQ m³/s	53.7		31.9	49.8	53.1	
HQ m³/s	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm	91.8	150	150	am 12.08.2002 bei W= 365 cm
HQ_1 m³/s	43.5		25.2	36.8	43.5	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.61		8.76	9.49	7.69	
Mq l/(s km²)	34.4		33.4	35.3	34.4	
MHq l/(s km²)	586		348	544	579	
	1926/2002 (*) 77 Jahre				1926/2002	
Mh_N mm / Mh_A mm	1084		531	552	1084	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	150	1630		12.08.2002
2				120	1310		31.05.1940
3				120	1310		26.06.1995
4				117	1280		08.07.1954
5				108	1180		20.07.1981
6				96.9	1060		14.06.1959
7				95.5	1040		07.08.1968
8				91.8	1000		23.12.1991
9				90.0	981		16.07.1959
10				88.8	968		15.02.1928

Dauertabelle

Unter schreitungs dauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abfluss-jahr (*) 2002	Kalender jahr 2002	1926/2002 77 Kalenderjahre Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	96.3	96.3	100	26.7	10.3
363	45.7	45.7	62.9	20.9	8.26
362	29.8	29.8	41.8	17.8	8.06
361	23.9	23.9	38.5	16.2	8.03
360	20.9	20.9	32.2	15.1	6.80
359	16.5	16.5	25.2	14.1	6.69
358	16.2	15.3	23.4	13.3	5.71
357	15.3	15.1	22.6	12.4	5.71
356	15.1	14.7	20.2	11.9	5.71
350	10.9	11.3	16.0	9.41	4.22
340	8.57	8.74	12.9	7.41	4.22
330	7.34	7.36	11.2	6.35	3.70
320	6.02	6.19	10.0	5.49	3.25
300	4.80	4.96	8.34	4.43	2.87
270	4.00	4.05	6.22	3.47	2.20
240	3.32	3.47	5.25	2.89	1.84
210	2.95	3.06	4.31	2.44	1.41
183	2.69	2.86	3.90	2.14	1.01
150	2.44	2.62	3.25	1.84	0.796
130	2.30	2.50	2.70	1.68	0.611
120	2.24	2.43	2.65	1.61	0.611
110	2.16	2.33	2.36	1.51	0.611
100	2.08	2.27	2.27	1.46	0.531
90	2.02	2.18	2.18	1.41	0.531
80	1.92	2.11	2.11	1.31	0.463
70	1.87	2.04	2.04	1.24	0.463
60	1.80	1.93	1.93	1.16	0.463
50	1.70	1.88	1.88	1.10	0.411
40	1.57	1.84	1.84	1.01	0.371
30	1.41	1.72	1.72	0.911	0.370
25	1.31	1.68	1.70	0.851	0.330
20	1.19	1.65	1.69	0.791	0.270
15	1.11	1.56	1.66	0.731	0.270
10	0.957	1.38	1.62	0.651	0.260
9	0.928	1.36	1.62	0.650	0.210
8	0.924	1.36	1.62	0.611	0.210
7	0.904	1.29	1.61	0.601	0.210
6	0.890	1.29	1.60	0.581	0.190
5	0.866	1.17	1.59	0.561	0.190
4	0.822	1.12	1.56	0.531	0.190
3	0.773	1.11	1.56	0.521	0.190
2	0.769	1.09	1.55	0.453	0.170
1	0.733	1.06	1.52	0.342	0.170
0	0.722	1.02	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft

A_{Eo} : 91.7 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	2000 Nov	2000 Dez	2001 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	1.91	1.07	1.20	1.13	1.43	3.13	2.57	2.27	3.16	0.987	4.56	1.86	1.14	7.34
2.	1.48	0.996	1.22	1.06	1.38	2.69	2.44	1.79	2.03	0.974	6.55	1.73	1.00	7.81
3.	1.37	0.997	2.39	1.08	1.53	2.48	2.28	3.60	1.80	0.962	2.53	1.60	0.928	5.12
4.	3.60	1.10	2.18	7.32	3.64	2.37	2.17	2.78	1.58	1.20	1.56	1.60	0.866	4.13
5.	2.49	1.09	1.95	4.64	4.62	2.55	2.14	1.69	1.51	2.01	9.53	1.54	0.733	9.60
6.	1.79	0.998	2.54	4.05	3.68	2.34	2.37	1.94	1.48	1.13	14.2	1.47	0.722	16.2
7.	2.54	0.952	3.06	4.18	3.14	3.87	2.10	1.79	1.45	1.02	8.35	1.34	1.50	8.57
8.	1.70	0.913	2.35	5.18	4.86	9.44	2.23	1.45	1.36	1.00	13.6	1.33	3.46	5.43
9.	1.44	0.968	1.84	4.82	7.07	8.46	2.01	5.88	3.41	1.04	23.0	1.24	2.73	4.13
10.	1.46	1.01	1.58	4.80	5.16	5.30	1.84	6.51	1.55	3.44	6.22	1.25	1.52	3.53
11.	1.30	1.11	1.75	3.27	5.87	6.78	1.78	14.8	1.41	2.20	4.80	1.19	1.19	3.12
12.	1.26	1.04	2.09	2.76	6.51	9.23	1.70	4.99	1.42	1.28	4.75	1.16	1.46	2.91
13.	1.42	1.03	1.67	3.16	8.57	6.00	1.62	3.05	1.24	1.19	4.16	1.19	1.53	2.57
14.	1.36	0.945	1.31	3.89	7.18	4.64	1.61	2.51	1.14	1.06	3.58	1.07	1.31	2.30
15.	1.27	1.32	2.20	2.68	8.77	5.04	1.77	2.20	1.09	0.982	3.20	1.02	1.12	2.43
16.	1.54	1.28	2.17	2.32	6.36	7.56	2.40	3.63	1.20	0.942	5.68	1.03	0.957	2.05
17.	1.44	1.28	1.47	2.25	5.00	5.90	1.61	7.92	1.24	2.02	5.52	1.04	0.924	2.13
18.	1.69	1.17	0.986	2.12	7.68	4.80	2.48	10.4	1.14	1.14	3.54	1.02	0.890	2.04
19.	1.50	5.13	0.916	2.01	4.92	5.32	1.96	26.2	1.14	0.925	2.81	0.970	0.904	1.89
20.	1.35	3.32	0.819	1.90	4.10	4.81	1.52	7.41	10.3	0.828	2.45	0.924	0.822	1.76
21.	1.27	1.82	0.842	1.73	5.48	4.81	1.50	4.61	5.54	1.01	2.13	1.19	0.769	1.70
22.	1.20	1.26	0.859	2.80	5.05	4.54	1.45	3.47	2.58	0.773	2.03	1.27	0.773	1.70
23.	1.17	1.05	0.894	2.73	7.44	4.44	1.38	2.91	1.77	0.745	2.00	0.932	2.12	1.68
24.	1.18	0.874	0.981	2.35	8.38	4.62	1.34	2.48	1.50	0.714	1.84	2.69	1.24	1.50
25.	1.56	0.958	2.83	1.92	6.36	4.64	1.41	2.18	1.34	0.635	2.39	2.17	1.20	1.48
26.	1.52	0.992	3.35	1.72	6.80	4.25	1.30	2.01	1.25	0.682	6.38	1.65	8.16	1.46
27.	1.33	1.22	2.07	1.62	4.89	3.46	1.18	1.80	1.14	0.765	3.07	1.16	6.50	1.42
28.	1.61	1.35	1.50	1.52	3.89	3.14	1.18	1.78	1.09	1.18	2.16	1.04	6.42	1.67
29.	1.54	1.42	1.30		3.44	2.91	1.16	2.83	1.03	0.792	1.82	1.58	4.98	10.9
30.	1.20	1.31	1.22		3.41	2.73	1.12	1.84	1.00	0.703	1.75	1.25	11.1	5.83
31.		1.18	1.18		3.62		1.72		0.997	1.14		1.06		3.35
Tag	23.	24.	20.	2.	2.	6.	30.	8.	31.	25.	4.	20.	6.	27.
NQ	1.17	0.874	0.819	1.06	1.38	2.34	1.12	1.45	0.997	0.635	1.56	0.924	0.722	1.42
MQ	1.58	1.33	1.70	2.89	5.17	4.74	1.78	4.62	1.93	1.14	5.20	1.34	2.30	4.12
HQ	6.06	10.2	4.81	14.4	13.8	13.1	4.09	59.6	19.7	5.90	51.2	6.85	18.1	40.4
Tag	4.	19.	26.	4.	13.	8.	16.	19.	20.	10.	9.	24.	30.	6.
h_N mm / h_A mm	45	39	50	76	151	134	52	131	56	33	147	39	65	120

Hauptwerte

	1925/2000		1926/2001											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	1952	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.460	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.15	1.15	1.03	1.17	1.53	2.15	1.59	1.38	1.41	1.35	1.21	1.10	1.14	1.15
MQ	2.43	2.61	2.36	2.64	3.84	4.47	3.58	3.58	3.74	3.41	2.63	2.40	2.42	2.60
MHQ	13.0	14.3	13.0	12.6	16.0	16.2	20.3	25.1	28.6	23.8	15.8	12.6	13.2	14.5
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	95.5	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	1968	1956	1968	1979	1991
	1925/2000		1926/2001							76 Jahre				
Mh_N mm / Mh_A mm	69	76	69	70	112	126	104	101	109	100	74	70	68	76

	Abflussjahr (*) 2001 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2001 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.635	am 25.08.2001	0.819	0.635	0.635	am 25.08.2001
MQ m³/s	2.77		2.90	2.65	3.07	
HQ m³/s	59.6	am 19.06.2001 bei W= 207 cm	14.4	59.6	59.6	am 19.06.2001 bei W= 207 cm
Nq l/(s km²)	6.92		8.93	6.92	6.92	
Mq l/(s km²)	30.2		31.6	28.9	33.5	
Hq l/(s km²)	650		156	650	650	
h_N mm / h_A mm	956		503	452	954	
	1926/2001 (*) 76 Jahre				1926/2001	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.698		0.804	0.860	0.701	
MQ m³/s	3.14		3.06	3.22	3.14	
MHQ m³/s	52.4		31.8	48.5	51.8	
HQ m³/s	120	am 31.05.1940	91.8	120	120	am 31.05.1940
HQ_1 m³/s	43.5		24.4	36.6	43.5	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.61		8.77	9.38	7.64	
Mq l/(s km²)	34.3		33.4	35.1	34.2	
MHq l/(s km²)	572		347	529	565	
	1926/2001 (*) 76 Jahre				1926/2001	
Mh_N mm / Mh_A mm	1083		533	550	1080	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	120	1310		31.05.1940
2				120	1310		26.06.1995
3				117	1280		08.07.1954
4				108	1180		20.07.1981
5				96.9	1060		14.06.1959
6				95.5	1040		07.08.1968
7				91.8	1000		23.12.1991
8				90.0	981		16.07.1959
9				88.8	968		15.02.1928
10				85.6	934		01.08.1977

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2001	Kalenderjahr 2001	1926/2001 76 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	26.2	26.2	100	26.3	10.3
363	23.0	23.0	62.9	21.0	8.26
362	14.8	16.2	41.8	17.8	8.06
361	14.2	14.8	38.5	16.1	8.03
360	13.6	14.2	32.2	15.1	6.80
359	10.4	13.6	25.2	14.0	6.69
358	10.3	11.1	23.4	13.1	5.71
357	9.53	10.9	22.6	12.4	5.71
356	9.44	10.4	20.2	11.9	5.71
350	8.35	8.77	16.0	9.41	4.22
340	6.78	7.56	12.9	7.41	4.22
330	5.88	6.51	11.2	6.32	3.70
320	5.13	5.88	10.0	5.49	3.25
300	4.61	4.86	8.34	4.43	2.87
270	3.16	3.62	6.22	3.47	2.20
240	2.48	2.81	5.25	2.88	1.84
210	2.09	2.34	4.31	2.44	1.41
183	1.79	2.03	3.90	2.13	1.01
150	1.53	1.72	3.25	1.82	0.796
130	1.42	1.54	2.70	1.67	0.611
120	1.36	1.50	2.65	1.58	0.611
110	1.30	1.45	2.36	1.51	0.611
100	1.26	1.34	2.17	1.44	0.531
90	1.20	1.25	2.13	1.40	0.531
80	1.19	1.20	2.00	1.31	0.463
70	1.14	1.18	1.92	1.24	0.463
60	1.10	1.14	1.90	1.16	0.463
50	1.05	1.06	1.80	1.09	0.411
40	1.02	1.01	1.76	1.01	0.371
30	0.987	0.970	1.72	0.901	0.370
25	0.970	0.928	1.70	0.851	0.330
20	0.945	0.904	1.69	0.791	0.270
15	0.916	0.842	1.66	0.724	0.270
10	0.842	0.792	1.62	0.651	0.260
9	0.828	0.792	1.62	0.642	0.210
8	0.819	0.769	1.62	0.611	0.210
7	0.792	0.765	1.61	0.601	0.210
6	0.773	0.745	1.60	0.581	0.190
5	0.765	0.733	1.59	0.561	0.190
4	0.745	0.722	1.56	0.531	0.190
3	0.714	0.714	1.56	0.520	0.190
2	0.703	0.703	1.55	0.453	0.170
1	0.682	0.682	1.52	0.342	0.170
0	0.635	0.635	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft

A_{Eo} : 91.7 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	1999 Nov	1999 Dez	2000 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	0.806	1.34	1.79	6.98	5.24	6.48	3.41	3.18	0.953	2.08	13.2	2.10	1.91	1.07
2.	0.804	4.54	2.08	5.69	5.54	5.75	3.18	2.06	1.00	1.82	5.44	5.96	1.48	0.996
3.	1.38	5.37	1.90	8.90	4.19	5.57	2.76	1.70	1.05	6.83	3.28	9.20	1.37	0.997
4.	1.28	3.33	1.70	4.82	5.77	6.08	3.05	1.47	3.44	6.95	3.45	4.40	3.60	1.10
5.	0.973	3.04	3.55	4.81	4.37	6.75	3.10	1.36	1.94	4.62	2.89	3.03	2.49	1.09
6.	0.998	2.32	3.01	5.22	3.65	10.3	2.45	4.71	1.18	10.0	2.30	5.57	1.79	0.998
7.	1.76	2.24	2.22	4.82	3.51	5.45	2.23	5.26	1.60	8.13	7.12	8.59	2.54	0.952
8.	2.19	3.31	1.96	6.50	5.36	4.53	2.04	2.65	2.47	8.60	6.88	7.38	1.70	0.913
9.	8.82	2.90	1.74	13.4	14.6	4.11	1.98	2.00	3.18	6.79	3.31	5.40	1.44	0.968
10.	3.56	2.73	1.72	5.55	16.9	4.12	1.81	1.73	1.64	3.83	2.48	4.19	1.46	1.01
11.	2.34	2.94	1.59	4.83	11.4	4.19	1.73	1.59	3.35	2.98	2.27	3.44	1.30	1.11
12.	2.10	3.07	1.50	4.13	8.70	4.48	2.57	1.52	8.22	2.54	2.04	2.93	1.26	1.04
13.	2.06	3.35	1.20	4.20	6.53	4.01	2.79	1.38	5.17	2.32	1.90	2.56	1.42	1.03
14.	1.79	2.36	1.10	6.15	5.90	3.73	1.81	1.33	4.28	2.13	1.79	2.36	1.36	0.945
15.	1.66	2.06	1.11	6.46	9.23	4.05	1.74	2.43	4.27	1.97	1.68	2.16	1.27	1.32
16.	1.49	1.86	1.14	6.48	6.10	3.99	1.61	3.66	4.22	1.89	2.60	2.01	1.54	1.28
17.	1.46	1.64	1.16	4.65	16.4	4.02	1.59	1.70	2.94	1.80	6.53	1.90	1.44	1.28
18.	1.42	3.16	2.15	3.86	11.4	3.96	1.73	1.42	2.23	1.86	6.89	1.83	1.69	1.17
19.	1.42	8.61	2.07	7.34	8.27	3.54	2.27	1.38	2.10	1.62	3.10	1.92	1.50	5.13
20.	1.30	3.50	1.51	5.85	7.05	3.56	2.90	1.31	1.89	1.52	2.41	1.94	1.35	3.32
21.	1.21	2.54	1.42	4.19	6.83	3.76	2.09	1.24	1.64	1.64	8.39	1.70	1.27	1.82
22.	1.21	2.02	1.41	3.58	7.20	3.97	4.09	1.17	1.51	1.60	11.7	1.59	1.20	1.26
23.	1.22	1.86	1.37	3.18	7.77	4.02	2.07	1.90	1.41	1.53	4.80	1.56	1.17	1.05
24.	1.40	1.80	1.19	3.11	8.90	3.85	1.57	1.49	1.54	1.44	3.33	1.51	1.18	0.874
25.	1.45	1.88	1.17	8.55	9.54	3.44	2.31	3.28	1.95	1.39	2.76	1.49	1.56	0.958
26.	1.53	3.92	1.18	8.16	7.59	3.41	2.56	1.53	2.07	1.42	2.52	1.51	1.52	0.992
27.	1.48	3.97	1.19	5.39	7.88	3.36	1.66	1.20	2.36	1.44	2.34	1.86	1.33	1.22
28.	1.40	2.84	1.20	4.73	8.47	3.21	1.52	1.11	2.51	5.88	2.17	1.52	1.61	1.35
29.	1.36	2.35	1.23	4.62	7.13	3.00	2.52	1.02	2.67	2.55	2.06	1.36	1.54	1.42
30.	1.34	2.08	12.1		8.04	2.92	1.83	1.03	5.48	1.98	1.90	1.46	1.20	1.31
31.		1.89	14.0		8.74		5.79		2.91	2.28		1.52		1.18

Hauptwerte

	1999 Nov	1999 Dez	2000 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tag	2.	1.	14.	24.	7.	30.	28.	29.	1.	25.	15.	29.	23.	24.
NQ	0.804	1.34	1.10	3.11	3.51	2.92	1.52	1.02	0.953	1.39	1.68	1.36	1.17	0.874
MQ	1.77	2.93	2.37	5.73	8.01	4.45	2.41	1.96	2.68	3.34	4.12	3.10	1.58	1.33
HQ	17.1	17.1	28.2	21.5	25.9	17.2	10.2	9.73	17.3	30.5	23.8	14.5	6.06	10.2
Tag	9.	19.	30.	9.	17.	6.	31.	7.	12.	6.	1.	3.	4.	19.
h_N mm / h_A mm	50	86	69	156	234	126	70	55	78	97	116	90	45	39
	1925/1999		1926/2000						75 Jahre					
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	1952	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.460	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.15	1.15	1.04	1.17	1.53	2.14	1.59	1.37	1.42	1.36	1.20	1.11	1.14	1.14
MQ	2.44	2.62	2.37	2.64	3.82	4.46	3.60	3.56	3.76	3.44	2.60	2.41	2.42	2.58
MHQ	13.1	14.4	13.1	12.6	16.1	16.3	20.5	24.7	28.7	24.0	15.4	12.7	13.1	14.2
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	95.5	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	1968	1956	1968	1979	1991
	1925/1999		1926/2000						75 Jahre					
Mh_N mm / Mh_A mm	69	77	69	72	112	126	105	101	110	100	73	70	68	75

	Abflussjahr (*) 2000 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2000 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.804	am 02.11.1999	0.804	0.953	0.874	am 24.12.2000
MQ m³/s	3.57		4.21	2.93	3.42	
HQ m³/s	30.5	am 06.08.2000 bei W= 142 cm	28.2	30.5	30.5	am 06.08.2000 bei W= 142 cm
Nq l/(s km²)	8.77		8.77	10.4	9.53	
Mq l/(s km²)	38.9		45.9	32.0	37.2	
Hq l/(s km²)	333		307	333	333	
h_N mm / h_A mm	1227		733	500	1230	
	1926/2000 (*) 75 Jahre				1926/2000	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.698		0.804	0.863	0.702	
MQ m³/s	3.15		3.06	3.23	3.14	
MHQ m³/s	52.3		32.0	48.4	51.7	
HQ m³/s	120	am 31.05.1940	91.8	120	120	am 31.05.1940
HQ_1 m³/s	43.2		24.9	36.6	43.2	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.61		8.77	9.41	7.66	
Mq l/(s km²)	34.3		33.4	35.2	34.3	
MHq l/(s km²)	571		349	528	564	
	1926/2000 (*) 75 Jahre				1926/2000	
Mh_N mm / Mh_A mm	1082		531	551	1083	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	120	1310		31.05.1940
2				120	1310		26.06.1995
3				117	1280		08.07.1954
4				108	1180		20.07.1981
5				96.9	1060		14.06.1959
6				95.5	1040		07.08.1968
7				91.8	1000		23.12.1991
8				90.0	981		16.07.1959
9				88.8	968		15.02.1928
10				85.6	934		01.08.1977

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2000	Kalenderjahr 2000	1926/2000 Obere Hüllwerte	75 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	16.4	16.4	100	26.7	10.3
363	14.6	14.6	62.9	21.0	8.26
362	14.0	14.0	41.8	17.8	8.06
361	13.4	13.4	38.5	16.2	8.03
360	13.2	13.2	32.2	15.1	6.80
359	12.1	12.1	25.2	14.1	6.69
358	11.7	11.7	23.4	13.2	5.71
357	11.4	11.4	22.6	12.4	5.71
356	11.4	11.4	20.2	11.9	5.71
350	8.90	8.90	16.0	9.41	4.22
340	8.39	8.22	12.9	7.41	4.22
330	7.34	7.13	11.2	6.31	3.70
320	6.83	6.75	10.0	5.49	3.25
300	5.57	5.55	8.34	4.42	2.87
270	4.28	4.20	6.22	3.47	2.20
240	3.56	3.44	5.25	2.88	1.84
210	3.05	2.89	4.31	2.44	1.41
183	2.54	2.30	3.90	2.13	1.01
150	2.10	1.91	3.25	1.82	0.796
130	1.96	1.74	2.70	1.67	0.611
120	1.89	1.70	2.65	1.58	0.611
110	1.82	1.60	2.36	1.51	0.611
100	1.74	1.54	2.17	1.44	0.531
90	1.66	1.51	2.13	1.40	0.531
80	1.60	1.46	2.00	1.31	0.463
70	1.53	1.42	1.92	1.24	0.463
60	1.49	1.36	1.90	1.16	0.463
50	1.42	1.28	1.80	1.09	0.411
40	1.39	1.20	1.76	1.01	0.371
30	1.31	1.17	1.72	0.901	0.370
25	1.22	1.11	1.70	0.851	0.330
20	1.20	1.09	1.69	0.791	0.270
15	1.17	1.03	1.66	0.717	0.270
10	1.11	0.998	1.62	0.651	0.260
9	1.10	0.997	1.62	0.634	0.210
8	1.05	0.996	1.62	0.611	0.210
7	1.03	0.992	1.61	0.601	0.210
6	1.02	0.968	1.60	0.581	0.190
5	1.00	0.958	1.59	0.561	0.190
4	0.998	0.953	1.56	0.531	0.190
3	0.973	0.952	1.56	0.508	0.190
2	0.953	0.945	1.55	0.450	0.170
1	0.806	0.913	1.52	0.342	0.170
0	0.804	0.874	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft

A_{Eo} : 91.7 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	1998 Nov	1998 Dez	1999 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	4.20	2.62	1.85	1.58	3.69	4.91	2.43	2.64	1.63	1.56	1.86	2.14	0.806	1.34
2.	3.79	2.54	1.87	1.36	14.7	4.81	2.48	2.10	1.38	1.49	2.12	1.15	0.804	4.54
3.	2.81	2.45	1.88	1.30	10.7	4.34	2.34	2.09	1.26	1.43	1.86	1.06	1.38	5.37
4.	3.02	2.40	2.62	2.34	8.22	6.40	2.28	2.04	1.26	1.39	1.40	2.88	1.28	3.33
5.	3.83	2.38	3.45	4.26	7.12	12.9	2.22	1.85	1.26	1.32	1.29	2.20	0.973	3.04
6.	2.71	2.36	2.79	2.84	5.18	6.06	3.49	1.76	1.28	1.22	1.24	2.00	0.998	2.32
7.	2.30	2.30	2.48	2.00	4.21	6.34	3.40	1.76	1.31	1.25	1.36	1.72	1.76	2.24
8.	2.06	2.28	7.56	1.74	3.50	9.59	2.67	1.89	9.65	1.19	1.34	1.32	2.19	3.31
9.	13.7	2.16	4.73	1.63	4.56	5.88	5.09	1.76	6.12	1.23	1.19	1.19	8.82	2.90
10.	15.6	2.26	3.06	1.55	4.94	4.62	2.85	1.67	7.76	1.88	1.12	2.72	3.56	2.73
11.	15.0	2.28	2.68	1.46	6.42	4.45	2.99	1.89	3.81	1.56	1.05	1.72	2.34	2.94
12.	7.40	3.00	2.42	1.34	5.76	5.68	10.5	1.92	2.80	1.43	1.01	1.32	2.10	3.07
13.	5.37	10.5	2.11	1.30	6.58	6.36	7.58	1.56	2.28	1.20	0.920	1.17	2.06	3.35
14.	4.38	9.03	2.08	1.28	6.58	4.87	5.60	1.46	1.95	1.12	0.883	1.10	1.79	2.36
15.	4.61	10.5	2.02	1.29	6.84	3.92	4.50	1.45	4.12	1.21	0.840	0.997	1.66	2.06
16.	5.47	6.87	1.85	1.31	6.23	3.49	3.42	1.51	2.47	1.30	0.821	0.968	1.49	1.86
17.	4.64	4.91	1.79	1.33	5.03	3.46	2.84	1.53	1.91	1.80	1.32	0.899	1.46	1.64
18.	4.06	3.68	1.67	1.27	4.03	3.28	2.61	4.25	1.72	1.28	1.36	0.925	1.42	3.16
19.	3.65	3.46	1.58	2.52	3.58	3.75	2.41	2.70	1.61	1.87	0.952	0.916	1.42	8.61
20.	3.48	3.10	1.54	21.1	3.42	3.48	2.60	1.73	1.54	3.49	0.882	0.894	1.30	3.50
21.	3.32	2.69	1.49	20.5	3.27	3.42	25.5	2.64	1.44	1.76	1.04	0.895	1.21	2.54
22.	3.18	2.39	1.44	12.6	3.49	4.78	8.46	5.22	4.25	1.30	0.941	0.873	1.21	2.02
23.	3.13	2.19	1.38	6.01	4.64	3.53	9.39	3.64	5.44	1.23	0.859	0.866	1.22	1.86
24.	2.98	2.05	1.33	4.21	9.31	3.21	4.76	2.14	10.9	1.15	1.02	0.876	1.40	1.80
25.	2.88	1.97	1.37	3.36	6.55	3.53	3.90	1.70	3.45	1.09	0.845	0.829	1.45	1.88
26.	2.81	1.92	1.37	2.89	6.08	3.06	6.33	1.51	2.45	1.07	1.18	0.823	1.53	3.92
27.	2.78	2.01	1.44	2.89	5.90	2.83	3.28	1.74	2.11	1.36	1.65	0.774	1.48	3.97
28.	2.84	2.53	1.40	3.21	5.19	2.74	2.65	1.71	1.90	1.08	1.05	0.752	1.40	2.84
29.	2.79	2.36	1.32		5.80	2.64	2.34	1.50	1.71	2.15	1.08	1.04	1.36	2.35
30.	2.70	2.10	1.28		5.15	2.61	2.17	1.48	1.64	2.01	0.993	0.912	1.34	2.08
31.		1.89	1.21		4.95		2.22		1.56	1.53		0.815		1.89

Hauptwerte

	1998 Nov	1998 Dez	1999 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tag	8.	31.	31.	18.	21.	30.	30.	15.	5.	26.	16.	28.	2.	1.
NQ	2.06	1.89	1.21	1.27	3.27	2.61	2.17	1.45	1.26	1.07	0.821	0.752	0.804	1.34
MQ	4.72	3.39	2.16	3.95	5.86	4.70	4.69	2.09	3.03	1.48	1.18	1.25	1.77	2.93
HQ	28.2	17.0	11.5	28.1	20.7	29.2	47.5	12.9	24.0	6.48	5.07	4.92	17.1	17.1
Tag	9.	13.	8.	20.	2.	5.	21.	22.	8.	20.	17.	10.	9.	19.
h_N mm / h_A mm	133	99	63	104	171	133	137	59	88	43	33	36	50	86

	1925/1998		1926/1999											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	1952	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.460	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.16	1.15	1.04	1.15	1.50	2.13	1.59	1.38	1.42	1.36	1.20	1.10	1.14	1.15
MQ	2.45	2.62	2.37	2.59	3.76	4.46	3.62	3.58	3.78	3.44	2.58	2.40	2.43	2.60
MHQ	13.0	14.3	12.9	12.5	15.9	16.2	20.6	24.9	28.9	23.9	15.2	12.7	13.2	14.3
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	95.5	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	1968	1956	1968	1979	1991
	1925/1998		1926/1999											
Mh_N mm / Mh_A mm	69	76	69	68	110	126	106	101	110	101	73	70	69	76

	Abflussjahr (*) 1999 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 1999 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.752	am 28.10.1999	1.21	0.752	0.752	am 28.10.1999
MQ m³/s	3.20		4.13	2.30	2.92	
HQ m³/s	47.5	am 21.05.1999 bei W= 186 cm	29.2	47.5	47.5	am 21.05.1999 bei W= 186 cm
Nq l/(s km²)	8.20		13.2	8.20	8.20	
Mq l/(s km²)	34.9		45.0	25.0	31.9	
Hq l/(s km²)	518		318	518	518	
h_N mm / h_A mm	1102		715	392	1102	
	1926/1999 (*) 74 Jahre				1926/1999	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.697		0.804	0.862	0.699	
MQ m³/s	3.14		3.05	3.23	3.14	
MHQ m³/s	52.6		32.1	48.6	52.0	
HQ m³/s	120	am 31.05.1940	91.8	120	120	am 31.05.1940
HQ_1 m³/s	43.5		24.4	36.6	43.5	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.60		8.77	9.40	7.62	
Mq l/(s km²)	34.3		33.2	35.3	34.2	
MHq l/(s km²)	574		350	530	567	
	1926/1999 (*) 74 Jahre				1926/1999	
Mh_N mm / Mh_A mm	1080		528	552	1079	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	120	1310		31.05.1940
2				120	1310		26.06.1995
3				117	1280		08.07.1954
4				108	1180		20.07.1981
5				96.9	1060		14.06.1959
6				95.5	1040		07.08.1968
7				91.8	1000		23.12.1991
8				90.0	981		16.07.1959
9				88.8	968		15.02.1928
10				85.6	934		01.08.1977

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 1999	Kalenderjahr 1999	1926/1999 74 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	25.5	25.5	100	26.8	10.3
363	21.1	21.1	62.9	21.0	8.26
362	20.5	20.5	41.8	17.8	8.06
361	15.6	14.7	38.5	16.3	8.03
360	15.0	12.9	32.2	15.1	6.80
359	14.7	12.6	25.2	14.1	6.69
358	13.7	10.9	23.4	13.3	5.71
357	12.9	10.7	22.6	12.4	5.71
356	12.6	10.5	20.2	11.9	5.71
350	9.65	8.61	16.0	9.41	4.22
340	7.40	6.55	12.9	7.41	4.22
330	6.34	6.01	11.2	6.30	3.70
320	5.76	5.19	10.0	5.47	3.25
300	4.73	4.26	8.34	4.41	2.87
270	3.58	3.42	6.22	3.47	2.20
240	3.00	2.74	5.25	2.88	1.84
210	2.62	2.28	4.31	2.44	1.41
183	2.28	1.95	3.90	2.13	1.01
150	1.90	1.72	3.25	1.82	0.796
130	1.74	1.54	2.70	1.67	0.611
120	1.65	1.49	2.65	1.58	0.611
110	1.56	1.44	2.36	1.51	0.611
100	1.49	1.39	2.17	1.44	0.531
90	1.40	1.34	2.13	1.39	0.531
80	1.36	1.32	2.00	1.31	0.463
70	1.31	1.28	1.92	1.24	0.463
60	1.28	1.24	1.90	1.16	0.463
50	1.22	1.19	1.80	1.09	0.411
40	1.15	1.09	1.76	1.01	0.371
30	1.05	1.01	1.72	0.895	0.370
25	0.997	0.968	1.70	0.844	0.330
20	0.925	0.916	1.69	0.791	0.270
15	0.895	0.883	1.66	0.711	0.270
10	0.873	0.859	1.62	0.651	0.260
9	0.866	0.845	1.62	0.628	0.210
8	0.859	0.840	1.62	0.611	0.210
7	0.845	0.829	1.61	0.601	0.210
6	0.840	0.823	1.60	0.581	0.190
5	0.829	0.821	1.59	0.547	0.190
4	0.823	0.815	1.56	0.531	0.190
3	0.821	0.806	1.56	0.508	0.190
2	0.815	0.804	1.55	0.450	0.170
1	0.774	0.774	1.52	0.299	0.170
0	0.752	0.752	1.45	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen

A_{Eo} : 91.7 km²
PNP :NN + 598.27 m
Lage: 0.6 km

Q
m³/s

Pegel : Wernleiten Nr. 18487501
Gewässer : Rote Traun
Gebiet : Inn

Tageswerte

Tag	1997 Nov	1997 Dez	1998 Jan	1998 Feb	1998 Mrz	1998 Apr	1998 Mai	1998 Jun	1998 Jul	1998 Aug	1998 Sep	1998 Okt	1998 Nov	1998 Dez
1.	1.56	6.24	1.69	R0.728	1.16	4.60	2.16	1.63	1.94	2.38	1.20	1.75	4.20	2.62
2.	1.50	3.78	1.60	R0.716	1.24	4.48	2.23	1.48	5.11	2.14	1.19	2.20	3.79	2.54
3.	1.62	2.48	1.63	R0.705	1.15	3.77	2.32	1.40	6.30	2.09	1.37	1.84	2.81	2.45
4.	1.58	2.01	2.88	R0.693	1.05	3.46	2.26	1.46	3.98	2.02	1.56	1.71	3.02	2.40
5.	1.51	1.73	1.97	R0.682	1.77	3.14	2.25	1.37	3.88	2.25	4.13	2.17	3.83	2.38
6.	1.44	1.60	1.92	R0.670	2.08	4.47	2.09	1.36	3.27	1.98	5.99	2.73	2.71	2.36
7.	1.40	1.50	3.13	R0.659	8.83	3.60	2.02	1.32	3.31	1.87	2.91	2.14	2.30	2.30
8.	1.45	1.67	2.12	0.668	6.02	3.75	1.94	2.25	11.6	1.81	2.31	2.17	2.06	2.28
9.	1.49	2.22	1.70	0.650	4.11	3.10	1.88	1.71	6.54	1.75	2.16	1.93	13.7	2.16
10.	1.48	2.37	1.50	0.671	2.98	2.89	1.88	1.48	7.44	1.76	1.82	1.73	15.6	2.26
11.	1.36	3.93	1.40	0.804	2.64	2.84	1.81	4.32	4.54	1.68	1.76	1.58	15.0	2.28
12.	1.24	7.62	1.44	1.05	2.43	3.41	1.74	7.01	3.57	1.68	5.56	2.51	7.40	3.00
13.	1.20	10.1	1.38	1.44	2.41	3.32	1.74	13.9	3.20	1.71	4.38	3.64	5.37	10.5
14.	1.21	4.67	1.32	1.70	2.34	3.54	1.68	4.39	6.50	1.96	2.73	2.92	4.38	9.03
15.	1.17	3.35	1.23	1.30	7.02	4.23	1.64	4.31	3.49	1.63	2.77	3.91	4.61	10.5
16.	2.57	2.68	1.20	1.18	10.5	5.81	1.63	5.58	3.00	1.59	2.81	4.40	5.47	6.87
17.	2.47	2.37	2.70	2.58	28.7	4.05	1.69	3.12	3.52	1.51	5.65	2.71	4.64	4.91
18.	1.73	2.82	1.65	1.89	17.5	4.40	2.51	2.62	3.04	1.48	11.3	2.52	4.06	3.68
19.	1.51	3.82	1.46	1.36	9.69	3.54	2.39	2.51	2.72	1.48	4.61	2.72	3.65	3.46
20.	1.38	3.44	1.61	1.19	6.69	3.11	1.90	2.27	2.53	1.42	3.13	3.95	3.48	3.10
21.	1.34	2.78	1.33	1.07	5.29	2.95	1.68	2.17	2.38	1.45	2.69	2.67	3.32	2.69
22.	1.27	3.30	1.20	1.00	4.27	2.77	3.49	2.20	2.30	2.49	2.38	2.20	3.18	2.39
23.	1.18	2.78	1.12	1.22	3.72	2.65	2.16	2.06	2.32	4.25	2.22	1.98	3.13	2.19
24.	1.23	2.59	1.06	1.08	3.40	2.65	1.80	1.92	2.38	2.14	2.08	1.76	2.98	2.05
25.	1.17	2.55	1.02	1.84	3.18	2.52	1.70	1.90	2.87	3.16	1.96	1.82	2.88	1.97
26.	1.14	2.64	0.967	1.64	3.09	2.43	1.59	2.00	2.71	2.01	1.86	2.12	2.81	1.92
27.	1.07	2.27	0.872	1.30	3.17	2.36	1.61	1.92	2.30	1.86	1.74	2.65	2.78	2.01
28.	1.05	2.20	0.858	1.16	4.27	2.28	1.55	2.12	3.70	1.92	2.18	2.23	2.84	2.53
29.	1.14	2.11	0.837		5.27	2.30	1.85	2.02	2.44	1.72	2.06	3.92	2.79	2.36
30.	3.68	1.89	0.811		5.11	2.20	2.26	1.85	2.19	1.60	1.75	3.25	2.70	2.10
31.		1.79	R0.753		4.91		1.70		2.42	1.32		3.81		1.89
Tag	28.	7.	31.	9.	4.	30.	28.	7.	1.	31.	2.	11.	8.	31.
NQ	1.05	1.50	0.753	0.650	1.05	2.20	1.55	1.32	1.94	1.32	1.19	1.58	2.06	1.89
MQ	1.50	3.14	1.50	1.13	5.36	3.36	1.97	2.85	3.79	1.94	3.01	2.57	4.72	3.39
HQ	11.0	17.3	5.70	4.43	36.3	7.69	5.13	22.6	19.3	9.91	18.0	9.96	28.2	17.0
Tag	30.	12.	4.	17.	17.	16.	22.	13.	8.	23.	18.	29.	9.	13.
h_N mm / h_A mm	42	92	44	30	156	95	58	81	111	57	85	75	133	99

	1925/1997		1926/1998											
Jahr	1967 +	1967	1969	1963	1963	1959	1958	1968	1968	1952	1968	1967	1967 +	1967
NQ	0.260	0.150	0.190	0.290	0.260	0.520	0.198	0.410	0.190	0.460	0.290	0.370	0.260	0.150
MNQ	1.14	1.14	1.03	1.15	1.48	2.13	1.58	1.38	1.42	1.37	1.20	1.11	1.14	1.14
MQ	2.42	2.61	2.37	2.58	3.73	4.46	3.60	3.60	3.78	3.47	2.59	2.42	2.44	2.59
MHQ	12.8	14.3	12.9	12.3	15.9	16.1	20.3	25.0	29.0	24.2	15.4	12.8	13.2	14.2
HQ	72.0	91.8	60.4	88.8	53.1	77.9	120	120	117	95.5	54.9	60.6	72.0	91.8
Jahr	1979	1991	1932	1928	1979	1959	1940	1995	1954	1968	1956	1968	1979	1991
	1925/1997		1926/1998											
Mh_N mm / Mh_A mm	68	76	69	68	109	126	105	102	110	101	73	70	69	76

Hauptwerte

	Abflussjahr (*) 1998 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 1998 Jahr	Datum
NQ m³/s	0.650	am 09.02.1998	0.650	1.19	0.650	am 09.02.1998
MQ m³/s	2.69		2.69	2.69	2.98	
HQ m³/s	36.3	am 17.03.1998 bei W= 156 cm	36.3	22.6	36.3	am 17.03.1998 bei W= 156 cm
Nq l/(s km²)	7.09		7.09	13.0	7.09	
Mq l/(s km²)	29.3		29.4	29.3	32.4	
Hq l/(s km²)	396		396	246	396	
h_N mm / h_A mm	925		467	458	925	
	1926/1998 (*) 73 Jahre				1926/1998	
NQ m³/s	0.150	am 14.12.1967	0.150	0.190	0.150	am 14.12.1967
MNQ m³/s	0.696		0.798	0.862	0.697	
MQ m³/s	3.14		3.03	3.25	3.14	
MHQ m³/s	52.7		32.1	48.6	52.1	
HQ m³/s	120	am 31.05.1940	91.8	120	120	am 31.05.1940
HQ_1 m³/s	43.5		24.3	36.6	43.5	
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)	7.59		8.70	9.40	7.60	
Mq l/(s km²)	34.2		33.1	35.4	34.2	
MHq l/(s km²)	575		350	530	568	
	1926/1998 (*) 73 Jahre				1926/1998	
Mh_N mm / Mh_A mm	1080		525	554	1080	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.150	1.64	14.12.1967	120	1310		31.05.1940
2				120	1310		26.06.1995
3				117	1280		08.07.1954
4				108	1180		20.07.1981
5				96.9	1060		14.06.1959
6				95.5	1040		07.08.1968
7				91.8	1000		23.12.1991
8				90.0	981		16.07.1959
9				88.8	968		15.02.1928
10				85.6	934		01.08.1977

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 1998	Kalenderjahr 1998	1926/1998 Obere Hüllwerte	73 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	28.7	28.7	100	26.8	10.3
363	17.5	17.5	62.9	21.0	8.26
362	13.9	15.6	41.8	17.8	8.06
361	11.6	15.0	38.5	16.3	8.03
360	11.3	13.9	32.2	15.1	6.80
359	10.5	13.7	25.2	14.1	6.69
358	10.1	11.6	23.4	13.3	5.71
357	9.69	11.3	22.6	12.4	5.71
356	8.83	10.5	20.2	11.9	5.71
350	6.54	7.44	16.0	9.41	4.22
340	5.29	5.99	12.9	7.41	4.22
330	4.47	5.11	11.2	6.31	3.70
320	4.23	4.40	10.0	5.47	3.25
300	3.57	3.88	8.34	4.41	2.87
270	2.95	3.18	6.22	3.47	2.20
240	2.58	2.79	5.25	2.88	1.84
210	2.30	2.52	4.31	2.44	1.41
183	2.14	2.30	3.90	2.13	1.01
150	1.89	2.12	3.25	1.82	0.796
130	1.76	1.96	2.70	1.67	0.611
120	1.72	1.90	2.65	1.58	0.611
110	1.68	1.85	2.36	1.51	0.611
100	1.63	1.76	2.17	1.44	0.531
90	1.59	1.71	2.13	1.40	0.531
80	1.50	1.68	2.00	1.31	0.463
70	1.45	1.61	1.90	1.23	0.463
60	1.37	1.50	1.90	1.15	0.463
50	1.30	1.42	1.80	1.08	0.411
40	1.20	1.32	1.76	1.01	0.371
30	1.16	1.19	1.72	0.891	0.370
25	1.08	1.15	1.70	0.837	0.330
20	1.05	1.05	1.65	0.791	0.270
15	0.872	0.872	1.61	0.711	0.270
10	0.753	0.753	1.56	0.651	0.260
9	0.728	0.728	1.56	0.623	0.210
8	0.716	0.716	1.56	0.611	0.210
7	0.705	0.705	1.52	0.597	0.210
6	0.693	0.693	1.52	0.581	0.190
5	0.682	0.682	1.52	0.542	0.190
4	0.671	0.671	1.46	0.524	0.190
3	0.670	0.670	1.43	0.508	0.190
2	0.668	0.668	1.40	0.450	0.170
1	0.659	0.659	1.40	0.299	0.170
0	0.650	0.650	1.40	0.150	0.150

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1960 nach Lattenpegelbeobachtungen